| 区分 | 製品名                        | 一般名                           |
|----|----------------------------|-------------------------------|
|    | (麻)アンペック坐剤10mg             | 塩酸モルヒネ                        |
|    | (麻)アンペック坐剤20mg             | 塩酸モルヒネ                        |
|    | (麻)デュロテップパッチMT 12.6mg      | フェンタニル                        |
|    | (麻)デュロテップパッチMT 16.8mg      | フェンタニル                        |
|    | (麻)デュロテップパッチMT 2.1mg       | フェンタニル                        |
|    | (麻)デュロテップパッチMT 4.2mg       | フェンタニル                        |
|    | (麻)デュロテップパッチMT 8.4mg       | フェンタニル                        |
|    | (麻)フェントステープ1mg             | フェンタニル                        |
|    | (麻)フェントステープ2mg             | フェンタニル                        |
|    | (麻)フェントステープ4mg             | フェンタニル                        |
|    | (麻)フェントステープ6mg             | フェンタニル                        |
|    | (麻)フェントステープ8mg             | フェンタニル                        |
|    | 10%サリチル酸ワセリン               | サリチル酸ワセリン                     |
|    | 5%グルコン酸クロルヘキシジン液「日医工」500ml | グルコン酸クロルヘキシジン                 |
|    | AZ点眼液 0.02%5mL             | アズレン                          |
|    | MS温シップ「タカミツ」 5枚/袋          | MS温シップ「タカミツ」                  |
|    | MS冷シップ「タカミツ」 5枚/袋          | MS冷シップ「タカミツ」                  |
|    | SPトローチ0.25mg「明治」           | 塩化デカリニウム                      |
|    | 亜鉛華単軟膏「ヨシダ」                | 酸化亜鉛                          |
|    | アクアチムクリーム1%10g             | ナジフロキサシン                      |
|    | アクアチムローション1%               | ナジフロキサシン                      |
|    | アクトシン軟膏 3% 30g             | ブクラデシンナトリウム                   |
|    | アクリノール液 0.2% 500mL「ケンエー」   | アクリノール                        |
|    | アクロマイシン軟膏3% 5g/本           | テトラサイクリン塩酸塩                   |
|    | アスタット軟膏1%                  | ラノコナゾール                       |
|    | アスタット外用液 1% 10mL           | ラノコナゾール                       |
|    | アズノールST錠口腔用 5mg            | アズレンスルホン酸ナトリウム                |
|    | アズノールうがい液4%10mL/本          | アズレンスルホン酸ナトリウム                |
|    | アズノール軟膏0.033%              | アズレン                          |
|    | アスプール液 0.5%                | 塩酸イソプレナリン                     |
|    | アドエア100ディスカス 60B           | フルチカゾンサルメテロール                 |
|    | アドエア250ディスカス 60B           | フルチカゾンサルメテロール                 |
|    | アドエア50エアー120吸入用            | フルチカゾンサルメテロール                 |
|    | アドエアディスカス500 μ g60吸入用      | フルチカゾンサルメテロール                 |
|    | アドフィードパップ40mg10X14cm 6枚    | フルルビプロフェン                     |
|    | アトロピン点眼液1%[日点]5mL          | 硫酸アトロピン                       |
|    | アニュイティ 100 µ gエリプタ30吸入用    | フルチカゾンフランカルボン酸エステル            |
|    | アニュイティ 200 µ gエリプタ30吸入用    | フルチカゾンフランカルボン酸エステル            |
|    | アネトカインゼリー 2%               | 塩酸リドカイン                       |
|    | アノーロエリプタ30吸入用              | ウメクリシ゛ニウム臭化物/ビランテロールトリフェニル酢酸塩 |
|    | アフタッチロ腔用貼付剤25μg            | トリアムシノロンアセトニド                 |
|    | アラセナーA軟膏3%(5g/本)           | ビタラビン                         |
|    | アラミスト点鼻液27.5 μ g56噴霧用      | フランカルボン酸フルチカゾン                |
|    | アルト原末 500mg                | アルギン酸ナトリウム                    |
|    | アルピニー坐剤 100 100mg          | アセトアミノフェン                     |
|    | アルピニー坐剤 200 200mg          | アセトアミノフェン                     |
|    | アルピニー坐剤 50 50mg            | アセトアミノフェン                     |
|    | アルメタ軟膏 5g                  | アルクロメタゾンプロピオン酸エステル            |
|    | アレサガテープ4mg                 | エメダスチンフマル酸塩                   |
|    | アレサガテープ8mg                 | エメダスチンフマル酸塩                   |
|    | アレベール吸入用溶解液0.125% 100mL    | チロキサポール                       |
|    | アロンアルフアA「三共」0.5g           | シアノアクリレート                     |

| 区分 | 製品名                          | 一般名                        |
|----|------------------------------|----------------------------|
|    | アンテベートローション0.05%             | へ、タメタソ、ン酪酸エステルプ。ロヒ。オン酸エステル |
|    | イオウ・カンフルローション                | イオウ・カンフルローション              |
|    | イソジンガーグル液7%30mL/本            | ポピドンヨード                    |
|    | イソジンゲル 10%                   | ポピドンヨード                    |
|    | イドメシンコーワクリーム1% 35g/本         | インドメタシン                    |
|    | イナビル吸入粉末剤20mg                | ラニナミビルオクタン酸エステル水和物         |
|    | イミグラン点鼻液20                   | スマトリプタン                    |
|    | インサイドパップ70mg 5枚/袋            | インサイドパップ10cm×14cm          |
|    | インタール吸入液1% 2mL               | クロモグリク酸ナトリウム               |
|    | インタール点眼液2% 100mg5mL          | クロモグリク酸ナトリウム               |
|    | インタール点鼻液2% 190mg 9.5mL       | クロモグリク酸ナトリウム               |
|    | インテバンクリーム 1% 50g/本           | インドメタシン                    |
|    | ウルティブロ吸入用カプセル                | グリコピロニウム臭化物/インダカテロールマレイン酸塩 |
|    | ウレパールクリーム10% 20g             | 尿素                         |
|    | ウレパールローション10% 20g            | 尿素                         |
|    | エキザルベ軟膏                      | 混合死菌浮遊液・ヒドロコルチゾン配合         |
|    | エコリシン眼軟膏(3.5g/本)             | エリスロマイシン・コリスチン             |
|    | エスクレ坐剤 250 250mg             | 抱水クロラール                    |
|    | エスクレ坐剤 500 500mg             | 抱水クロラール                    |
|    | エピデュオゲル                      | アダパレン・過酸化ベンゾイル配合           |
|    | エムラパッチ                       | リドカイン・プロピトカイン配合貼付剤         |
|    | エリザス点鼻粉末200μg 28噴霧用          | デキサメタゾンペシル酸エステル            |
|    | 塩化ナトリウム                      | 塩化ナトリウム                    |
|    | エンペシド腟錠100mg                 | クロトリマゾール                   |
|    | オイラックスクリーム 10%               | クロタミトン                     |
|    | オキサロール軟膏25μg/g               | マキサカルシトール                  |
|    | オキサロールローション25 μ g/g          | マキサカルシトール                  |
|    | オリブ油                         | オリブ油                       |
|    | オルセノン軟膏0.25% 100g/本          | トコレチナート                    |
|    | オルベスコ100 µgインヘラー56吸入用        | シクレニド                      |
|    | オルベスコ200 μ gインヘラー56吸入用       | シクレニド                      |
|    | オルベスコ50 µgインヘラー112吸入用        | シクレニド                      |
|    | オンブレス吸入用カプセル150 µg           | インダカテロールマレイン酸塩             |
|    | カタリンK点眼用0.005% 15mL          | ピレノキシン                     |
|    | カチリ                          | フェノール・亜鉛華リニメント             |
|    | カデックス 0.9%1本40g              | ヨウ素                        |
|    | キュバール100エアゾール                | ベクロメタゾンプロピオン酸エステル          |
|    | キュバール50エアゾール                 | ベクロメタゾンプロピオン酸エステル          |
|    | 強力ポステリザン軟膏2g                 | ポステリザン軟膏〔強力〕2g             |
|    | 希ヨードチンキ                      | ヨードチンキ                     |
|    | キンダベート軟膏0.05%                | クロベタゾン酪酸エステル               |
|    | クラビット点眼液0.5%(5mL/本)          | レボフロキサシン                   |
|    | グリセリン                        | グリセリン                      |
|    | グリメサゾン軟膏                     | デキサメタゾン/グリテール              |
|    | クレナフィン爪外用液10%                | エフィナコナゾール                  |
|    | クロマイ—P軟膏(25g/本)              |                            |
|    | ゲーベンクリーム(100g/個)             | スルファジアジン銀                  |
|    | ケンエーG浣腸液50% 120mL            | グリセリン                      |
|    | ケンエーG浣腸液50% 30mL             | グリセリン                      |
|    | ケンエーG浣腸液50% 60mL             | グリセリン                      |
|    | ゲンタシンクリーム0.1%10g/本           |                            |
|    | ゲンタシン軟膏0.1%10g/本             | 硫酸ゲンタマイシン                  |
|    | / ノ ノ ノ 大 月 い 1 川 1 0 8 / 一个 | 別に日久 ノン ノマゴ ノン             |

| 区分 | 製品名                            | 一般名                   |
|----|--------------------------------|-----------------------|
|    | コムクロシャンプー0.05%                 | クロヘ、タロールプロピオン酸エステル    |
|    | ザーネ軟膏0.5%                      | ビタミンA                 |
|    | サーファクテン気管注入用120mg              | サーファクテン               |
|    | サイプレジン 1%点眼液 10mL              | 塩酸シクロペントラート           |
|    | サトウザルベ軟膏20%                    | 酸化亜鉛(亜鉛華単軟膏)          |
|    | サリベートエアゾール 50g                 | サリベートエアゾール 50g        |
|    | サルタノールインヘラー100 μ g 0.16%13.5mL | 硫酸サルブタモール             |
|    | サンコバ点眼液0.02%5mL                | シアノコバラミン              |
|    | サンテゾーン点眼液0.1% 5mL              | デキサメタゾン               |
|    | サンピロ点眼液1% 5mL                  | 塩酸ピロカルピン              |
|    | サンピロ点眼液2% 5mL                  | 塩酸ピロカルピン              |
|    | シムビコートタービュヘイラー60吸入             | ブデソニドホルモテロール          |
|    | ジルダザック軟膏 3% 1g                 | ベンダザック                |
|    | 親水軟膏                           | 親水軟膏                  |
|    | スタデルム軟膏5%(10g/本)               | イブプロフェンピコノール          |
|    | ステロネマ注腸 3mg 3.95mg             | リン酸ベタメタゾン             |
|    | スピール膏M 25・1枚                   | サリチル酸                 |
|    | スピオルトレスピマット60吸入                | チオトロピウム臭化物/オロダテロール塩酸塩 |
|    | スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入           | 臭化チオトロピウム水和物          |
|    | スピリーバ吸入用カプセル18 µg              | 臭化チオトロピウム水和物          |
|    | スプレキュア点鼻液0.15% 15.75mg10mL     | 酢酸ブセレリン               |
|    | スミスリンローション                     | フェノトリン                |
|    | スミルスチック3% 40g/本                | フェルビナク                |
|    | 精製水[滅菌]                        | 精製水[滅菌]               |
|    | 生理食塩液(100mL)                   | 生理食塩液(100mL)          |
|    | 生理食塩液(50mL)                    | 生理食塩液(50mL)           |
|    | 生理食塩液PL「フソー」 20mL              | 生理食塩液PL「フソー」 20mL     |
|    | セニラン坐剤3mg                      | ブロマゼパム                |
|    | ゼビアックスローション2%                  | オゼノキサシン               |
|    | ゼフナート外用液2%                     | リラナフタート               |
|    | ゼフナートクリーム2%                    | リラナフタート               |
|    | セルタッチテープ70mg                   | フェルビナク                |
|    | セルタッチパップ70(6枚/P)               | フェルビナク                |
|    | セレベント50ディスカス 60ブリスター           | キシナホ酸サルメテロール          |
|    | ゾビラックス眼軟膏3% (5g/本)             | アシクロビル                |
|    | ソフラチュール貼付剤10cm 10.8mg          | ソフラチュール               |
|    | ソルコセリル軟膏5% 20g                 | ソルコセリル軟膏              |
|    | ダイアップ坐剤 4 4mg1個                | ジアゼパム                 |
|    | ダイアップ坐剤 6 6mg1個                | ジアゼパム                 |
|    | ダイアップ坐剤10 10mg 1個              | ジアゼパム                 |
|    | ダラシンTゲル1%                      | クリンダマイシン酸エステル         |
|    | タリビッド眼軟膏0.3%(3.5g/本)           | オフロキサシン               |
|    | タリビッド耳科用液0.3% 5mL/本            | オフロキサシン               |
|    | チモプトール点眼液0.25% 5mL             | マレイン酸チモロール            |
|    | チモプトール点眼液0.5% 5mL              | マレイン酸チモロール            |
|    | 注射用水 100mL                     | 注射用水                  |
|    | 注射用水(20mL)                     | ワッサー(20mL)            |
|    | ディフェリンゲル0.1%                   | アダパレン                 |
|    | デキサルチンロ腔用軟膏1mg/g0.1%2g         | デキサメタゾン               |
|    | デスモプレシン・スプレー 2.5協和 125μg       | 酢酸デスモプレシン             |
|    | デスモプレシン・スプレー10協和 500μg         | 酢酸デスモプレシン噴霧液          |
|    | デスモプレシン点鼻液0.01%                | 酢酸デスモプレシン噴霧液          |

| 区分       | 製品名                                     | 一般名                         |
|----------|---|-----------------------------|
|          | デュアック配合ゲル                               | クリンダマイシンリン酸エステル水和物/過酸化ベンゾイル |
|          | テラマイシン軟膏                                | オキシテトラサイクリン塩酸塩/ポリミキシンB硫酸塩   |
|          | デルモベートスカルプローション0.05%                    | クロベタゾールプロピオン酸エステル           |
|          | デルモベート軟膏0.05% (5g/本)                    | プロピオン酸クロベタゾール               |
|          | テレミンソフト坐剤10mg                           | ビサコジル                       |
|          | トプシム軟膏                                  | フルオシノニド                     |
|          | ドボネックス軟膏50μg/g                          | カルシポトリオール                   |
|          | ドボベットゲル                                 | カルシポトリオール/ベタメタゾンジプロピオン酸エステル |
|          | ドボベット軟膏(15g/本)                          | カルシポトリオール/ベタメタゾンジプロピオン酸エステル |
|          | ドレニゾンテープ4μg/cm <sup>2</sup>             | フルドロキシコルチド                  |
|          | ナウゼリン坐剤10 10mg                          | ドンペリドン                      |
|          | ナウゼリン坐剤30 30mg                          | ドンペリドン                      |
|          | ナウゼリン坐剤60 60mg                          | ドンペリドン                      |
|          | ナシビン点鼻・点眼液0.05%                         | 塩酸オキシメタゾリン                  |
|          | ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用                      | モメタゾンフランカルボン酸               |
|          | ナノパスニードル II 34G                         | ナノパスニードル 34G                |
|          | ナボールテープ15mg 7cm×10cm 7枚/袋               | ナボールテープ                     |
|          | ニゾラールクリーム2%                             | ケトコナゾール                     |
| $\vdash$ | ニゾラールローション2%                            | ケトコナゾール                     |
| $\vdash$ | ニュープロパッチ13.5mg                          | ロチゴチン経皮吸収型製剤                |
| -        | ニュープロパッチ18mg                            | ロチゴチン経皮吸収型製剤                |
| -        | ニュープロパッチ2.25mg                          | ロチゴチン経皮吸収型製剤                |
|          | ニュープロパッチ2.25mg<br>ニュープロパッチ4.5mg         | ロチゴチン経皮吸収型製剤                |
|          |   |                             |
| $\vdash$ | ニュープロパッチ9mg                             | ロチゴチン経皮吸収型製剤                |
|          | ネオキシテープ73.5mg                           | オキシブチニン塩酸塩                  |
| <u> </u> | ネオメドロールEE軟膏 3g                          | フラジオマイシン・メチルプレド             |
|          | ノルスパンテープ10mg                            | ブプレノルフィン経皮吸収型               |
|          | ノルスパンテープ20mg                            | ブプレノルフィン経皮吸収型               |
|          | ノルスパンテープ5mg                             | ブプレノルフィン経皮吸収型               |
|          | 白色ワセリン                                  | 白色ワセリン                      |
| <u> </u> | バクトロバン鼻腔用軟膏2% 3g                        |                             |
|          | パスタロンソフト軟膏20%                           |                             |
|          | パタノール点眼液0.1% 5mL                        | 塩酸オロパタジン                    |
|          | パルミコート 200μg タービュヘイラー56吸入               | ブデソニド                       |
|          | パルミコート吸入液 0.25mg2mL                     | ブデソニド                       |
|          | パルミコート吸入液 0.5mg2mL                      | ブデソニド                       |
|          | パンデル軟膏0.1%                              | ヒドロコルチゾン酪酸プロピオン酸エステル        |
|          | ヒアレイン点眼液 0.1% 5mL                       | ヒアルロン酸ナトリウム                 |
|          | ビーソフテンクリーム100g                          | へパリン類似物質                    |
|          | ビソノテープ4mg                               | ビソプロロール                     |
|          | ビソノテープ8mg                               | ビソプロロール                     |
|          | ビソルボン吸入液 0.2% (45mL/本)                  | 塩酸ブロムヘキシン                   |
|          | ヒルドイドクリーム0.3%                           | へパリン類似物質                    |
|          | ヒルドイドソフト軟膏0.3% 25g                      | ヘパリン類似物質                    |
|          | ヒルドイドフォーム0.3%                           | ヘパリン類似物質                    |
|          | ヒルドイドローション0.3% 25g                      | ヘパリン類似物質                    |
|          | フィブラストスプレー 250 μ g                      | フィブラストスプレー 250 μ g          |
|          | フィブラストスプレー 500 μ g                      | フィブラストスプレー 500 μ g          |
|          | 複方ヨード・グリセリン                             | 複方ヨード・グリセリン                 |
|          | フシジンレオ軟膏2%                              | フシジン酸ナトリウム                  |
|          | フトラフール坐薬750mg                           | テガフール                       |
|          | フラビタン眼軟膏 0.1%(5g/本)                     | フラビンアデニンジヌクレオチド             |
|          | • |                             |

| 区分       | 製品名   | 一般名                                  |
|----------|---|--------------------------------------|
|          | フラビタン点眼液 0.05% 5mL  | フラビンアデニンジヌクレオチド                      |
|          | フランドルテープ 40mg   | 硝酸イソソルビド                             |
|          | フルタイド100ディスカス 100 μ g60ブリスター                              | プロピオン酸フルチカゾン                         |
|          | フルタイド200ディスカス 200 μ g60ブリスター                              | プロピオン酸フルチカゾン                         |
|          | フルタイド50ディスカス 50 μ g60ブリスター                                | プロピオン酸フルチカゾン                         |
|          | フルティフォーム125エアゾール120吸入用                                    | フルチカゾン・ホルモテロール                       |
|          | フルナーゼ小児用点鼻液25 µg56噴霧用                                     | プロピオン酸フルチカゾン                         |
|          | フルナーゼ点鼻液50 µ g28噴霧用                                       | プロピオン酸フルチカゾン                         |
|          | フルメタ軟膏  | モベタゾンフランカルボン酸エステル                    |
|          | フルメトロン点眼液0.02% 5mL  | フルオロメトロン                             |
|          | フルメトロン点眼液0.1% 5mL   | フルオロメトロン                             |
|          | プレドニン眼軟膏  | プレト゛ニソ゛ロン酢酸エステル                      |
|          | プレドネマ注腸20mg   | プレト゛ニソ゛ロンリン酸エステルナトリウム                |
|          | フロジン外用液5%   | カルプロニウム塩化物水和物                        |
|          | プロスタンディン軟膏0.003% 10g/本                                    | アルプロスタジルアルファデクス                      |
|          | プロトピック軟膏0.03%小児用  | タクロリムス水和物                            |
|          | プロトピック軟膏0.03/05/75/2/2/2015/2015/2015/2015/2015/2015/2015 | タクロリムス水和物                            |
|          | プロペト  | プロペト                                 |
|          | ブロメライン軟膏5万単位/g  | ブロメライン                               |
|          | フロリードDクリーム1% 10g  | ミコナゾール                               |
| -        | ペキロンクリーム0.5%  | アモロルフィン塩酸塩                           |
|          |   |                                      |
| _        | ベセルナクリーム5%  | イミキモド                                |
| <u> </u> | ベネトリン吸入液0.5%30mL/本  | 硫酸サルブタモール                            |
| $\vdash$ | ベノキシール点眼液0.4% 10mL  | 塩酸オキシブプロカイン                          |
| $\vdash$ | ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」                                | ヘパリン類似物質                             |
|          | ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」                                   | ヘパリン類似物質                             |
| -        | ペンタサ坐剤 1g   | メサラジン                                |
|          | ペンタサ注腸 1g   | メサラジン                                |
| <u> </u> | ペンニードルプラス32G4mm   | ペンニードルプラス32G4mm                      |
|          | ホクナリンテープ 0.5mg  | ツロブテロール                              |
|          | ホクナリンテープ 1mg  | ツロブテロール                              |
|          | ホクナリンテープ 2mg  | ツロブテロール                              |
|          | ポステリザンF坐薬   | ポステリザンF坐薬                            |
|          | ボチシート20%  | 亜鉛華軟膏                                |
|          | ボラザG坐剤  | トリベノシド・リドカイン                         |
|          | ボラザG軟膏 1本 2.4g  | トリベノシド・リドカイン                         |
|          | ポルタレンゲル1% 25g/本   | ジクロフェナクナトリウム                         |
|          | ボルタレンサポ12.5mg   | ジクロフェナクナトリウム                         |
|          | ボルタレンサポ25mg   | ジクロフェナクナトリウム                         |
|          | ボルタレンサポ50mg   | ジクロフェナクナトリウム                         |
|          | ボルタレンローション1% 50g  | ジクロフェナクナトリウム                         |
|          | マーデュオックス軟膏  | マキサカルシトール/ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル配合製剤 |
|          | マイクロファインプラス 31G×5mm                                       | マイクロファインプラス 31G×                     |
|          | マイコスポール外用液1%  | ビホナゾール                               |
|          | マイコスポールクリーム1% 10g   | ビホナゾール                               |
|          | マイザー軟膏  | ジフルプレドナート                            |
|          | マクロゴール400   | マクロゴール400                            |
|          | マクロゴール軟膏  | マクロゴール軟膏                             |
|          | ミオコールスプレー0.3mg 0.65% 7.2g                                 | ニトログリセリン                             |
|          | ミドリンP点眼液 10mL   | トロピカミド・フェニレフリン                       |
|          | ミリステープ 5mg  | ニトログリセリン                             |
|          | メサデルム軟膏0.1%   | デキサメタゾンプロピオン酸エステル                    |
| -        | - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                  |                                      |

| 区分       | 製品名  | 一般名   |
|----------|--|---|
|          | メサデルムローション0.1%                               | デキサメタゾンプロピオン酸エステル                           |
|          | メプチン10 μ g100吸入                              | 塩酸プロカテロール                                   |
|          | メプチンキッド5μgエアー100吸入                           | 塩酸プロカテロール                                   |
|          | メプチン吸入液ユニット0.3mL                             | 塩酸プロカテロール                                   |
|          | モーラステープ20mg 7cm×10cm (7枚/P)                  | ケトプロフェン                                     |
|          | モーラステープL40mg(7枚/P)                           | ケトプロフェン                                     |
|          | モーラスパップXR 120mg                              | ケトプロフェン                                     |
|          | モーラスパップXR 240mg                              | ケトプロフェン                                     |
|          | マクバンテープ20mg 7枚入り                             | フルルビプロフェン                                   |
|          | ヤクバンテープ60mg                                  | フルルビプロフェン                                   |
|          | ユーパスタコーワ軟膏 100g/個                            | ユーパスタコーワ                                    |
|          | ユベラ軟膏  | 外用ビタミンE・A製剤                                 |
|          | ラミシール外用液1%                                   | テルビナフィン                                     |
|          | ラミシールクリーム1%                                  | テルビナフィン                                     |
|          | リドメックスコーワ軟膏0.3%                              | プレト゛ニソ゛ロン吉草酸エステル酢酸エステル                      |
|          | リドメックスコーワローション0.3% 10g/本                     | プレトニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル                        |
|          | リバオール液 0.2% 500mL                            | アクリノール                                      |
|          | リバスタッチパッチ13.5mg                              | リバスチグミン経皮吸収型                                |
|          | リバスタッチパッチ18mg                                | リバスチグミン経皮吸収型                                |
|          | リバスタッチパッチ4.5mg                               | リバスチグミン経皮吸収型                                |
|          | リバスタッチパッチ9mg                                 | リバスチグミン経皮吸収型                                |
|          | リプラップ軟膏5%                                    | リゾチーム塩酸塩                                    |
|          | リボスチン点眼液0.025%                               | レボカバスチン塩酸塩                                  |
| _        | がハヘノン点版/g0.025%<br>  硫酸ポリミキシンB散 50万単位「ファイザー」 | ・ 一   |
|          | リレンザ5mg 47゚リスター/枚                            | ザナミビル水和物                                    |
|          | リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%                           | ベタメタゾン                                      |
|          | リンデロン―VGクリーム0.12% 5g                         | ベタメタゾン・ゲンタマイシン                              |
|          | リンデロン—VGワーション0.12%                           | ベタメタゾン                                      |
|          | リンデロン―VG軟膏0.12% 5g                           | ベタメタゾン・ゲンタマイシン                              |
|          | リンデロン—VG収費0.12% 3g                           | ベタメタゾン                                      |
| _        | リンデロン―Vワーション0.12%                            | ベタメタゾン                                      |
|          | リンデロン―V町一フョフ0.12 90<br>リンデロン―V軟膏0.12% 5g     | ベタメタゾン                                      |
|          | リンデロン坐剤 0.5mg                                | ベタメタゾン                                      |
|          | ルリコ軟膏1%                                      | ルリコナゾール                                     |
|          | ルリコン液1%                                      | ルリコナゾール                                     |
|          | ルリコンクリーム1%                                   | ルリコナゾール                                     |
| _        | レクタブル 2mg注腸フォーム 14回                          | ブデソニド                                       |
|          | レスタミンコーワクリーム1%                               | ジフェンヒドラミン                                   |
|          | レペタン坐剤 0.2mg                                 | 塩酸ブプレノルフィン                                  |
|          | レペタン坐剤 0.4mg                                 | 塩酸ブプレノルフィン                                  |
|          | レルベア100エリプタ30吸入                              | <u></u> <u>塩酸ファレァルフィフ</u><br>ビランテロール・フルチカゾン |
|          | レルベア100エリプタ30吸入                              | ビランテロール・フルチカゾン                              |
|          | ロキソニンゲル1%                                    | ロキソプロフェンナトリウム                               |
|          | ロキソニンテープ100mg7枚/包                            | ロキソプロフェンナトリウム                               |
|          | ロキソニンパップ100mg7枚/包<br>ロキソニンパップ100mg7枚/包       | ロキソプロフェンナトリウム                               |
|          | ロコアテープ (7枚/袋)                                | エスフルルビプロフェン・ハッカ油                            |
|          | ロコイドクリーム0.1%                                 | ヒト・ロコルチソントを破エステル                            |
|          | ロコイド軟膏0.1%                                   | ヒト・ロコルチノン的酸エステル                             |
| <u> </u> | ロコイト収音U.1%<br> ロゼックスゲル0.75% 50g/本            | メトロニダゾール                                    |
|          | ロセックスケル0.75% 50g/ 本<br>ワコビタール坐剤 100mg        |   |
|          | ウコビタール坐削 100mg<br>  ワコビタール坐剤15mg             | フェノバルビタールナトリウム<br>フェノバルビタールナトリウム            |
|          |  | フェノバルビダールナトリウム                              |
|          | ワコビタール坐剤30mg                                 | フェノハルビダールノトリソム                              |

| 区分 | 製品名                            | 一般名                    |
|----|--------------------------------|------------------------|
|    | ワコビタール坐剤50mg                   | フェノバルビタールナトリウム         |
|    | 【般】フェンタニルクエン酸塩テープ1mg(1日用)      | フェンタニルクエン酸塩            |
|    | 【般】フェンタニルクエン酸塩テープ2mg(1日用)      | フェンタニルクエン酸塩            |
|    | 【般】フェンタニルクエン酸塩テープ4mg(1日用)      | フェンタニルクエン酸塩            |
|    | 【般】フェンタニルクエン酸塩テープ6mg(1日用)      | フェンタニルクエン酸塩            |
|    | 【般】フェンタニルクエン酸塩テープ8mg(1日用)      | フェンタニルクエン酸塩            |
|    | 【般】アクリノール外用液O.2%               | アクリノール水和物              |
|    | 【般】アズレンスルホン酸Na含嗽用液4%           | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物      |
|    | 【般】アズレンスルホン酸Na点眼液0. 02%5mL     | アズレン                   |
|    | 【般】アセトアミノフェン坐剤200mg            | アセトアミノフェン              |
|    | 【般】アダパレンクリーム0.1%               | アダパレン                  |
|    | 【般】アダパレンゲルO. 1%                | アダパレン                  |
|    | 【般】アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩外用液10%    | アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩     |
|    | 【般】アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏O. 1%   | アルクロメタゾンプロピオン酸エステル     |
|    | 【般】インドメタシンクリーム1%               | インドメタシン                |
|    | 【般】エタノール外用液                    | エタノール                  |
|    | 【般】グリセリン浣腸液50%120mL            | グリセリン                  |
|    | 【般】グリセリン浣腸液50%30mL             | グリセリン                  |
|    | 【般】グリセリン浣腸液50%60mL             | グリセリン                  |
|    | 【般】クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%         | クリンダマイシンリン酸エステル        |
|    | 【般】クロトリマゾール腟錠100mg             | クロトリマゾール               |
|    | 【般】クロベタゾールプロピオン酸エステル外用液0.05%   | クロベタゾールプロピオン酸エステル      |
|    | 【般】クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%    | クロベタゾールプロピオン酸エステル      |
|    | 【般】クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%         | クロベタゾン酪酸エステル           |
|    | 【般】クロモグリク酸Na吸入液1%              | クロモグリク酸ナトリウム           |
|    | 【般】クロモグリク酸Na点眼液2%5mL           | クロモグリク酸ナトリウム           |
|    | 【般】クロモグリク酸Na点鼻液2%              | クロモグリク酸ナトリウム           |
|    | 【般】クロラムフェニコール・フラジオマイシン等配合軟膏    | クロラムフェニコール・フラジオマイシン配合剤 |
|    | 【般】クロルヘキシジングルコン酸塩外用液0.1%       | クロルヘキシジングルコン酸塩         |
|    | 【般】クロルヘキシジングルコン酸塩外用液0.5%       | クロルヘキシジングルコン酸塩         |
|    | 【般】クロルヘキシジングルコン酸塩外用液5%         | クロルヘキシジングルコン酸塩         |
|    | 【般】ケトコナゾールクリーム2%               | ケトコナゾール                |
|    | 【般】ケトプロフェンテープ20mg(7×10cm非温感)   | ケトプロフェン                |
|    | 【般】ケトプロフェンテープ40mg(10×14cm非温感)  | ケトプロフェン                |
|    | 【般】ゲンタマイシン硫酸塩点眼液O. 3%          | ゲンタマイシン硫酸塩             |
|    | 【般】ゲンタマイシン硫酸塩軟膏O. 1%           | ゲンタマイシン硫酸塩             |
|    | 【般】サリチル酸メチル等配合パップ10g(温感)       | パップ剤                   |
|    | 【般】サリチル酸メチル等配合パップ10g(非温感)      | パップ剤                   |
|    | 【般】サリチル酸軟膏10%                  | サリチル酸                  |
|    | 【般】シアノコバラミン点眼液O. 02%           | シアノコバラミン               |
|    | 【般】ジクロフェナクNaゲル1%               | ジクロフェナクナトリウム           |
|    | 【般】ジクロフェナクNaテープ15mg(7×10cm非温感) | ジクロフェナクナトリウム           |
|    | 【般】ジクロフェナクNa外用液1%              | ジクロフェナクナトリウム           |
|    | 【般】ジクロフェナクNa坐剤12.5mg           | ジクロフェナクナトリウム           |
|    | 【般】ジクロフェナクNa坐剤25mg             | ジクロフェナクナトリウム           |
|    | 【般】ジクロフェナクNa坐剤50mg             | ジクロフェナクナトリウム           |
|    | 【般】ジフルプレドナート軟膏0.05%            | ジフルプレドナート              |
|    | 【般】タクロリムス軟膏0.1%                | タクロリムス水和物              |
|    | 【般】チモロール点眼液O. 25%(非持続性)        | チモロールマレイン酸塩            |
|    | 【般】チモロール点眼液O. 5%(非持続性)         | チモロールマレイン酸塩            |
|    | 【般】ツロブテロールテープ0.5mg             | ツロブテロール                |
|    | 【般】ツロブテロールテープ1mg               | ツロブテロール                |

| 区分 | 製品名                             | 一般名                    |
|----|---------------------------------|------------------------|
|    | 【般】ツロブテロールテープ2mg                | ツロブテロール                |
|    | 【般】デカリニウム塩化物トローチ0. 25mg         | デカリニウム塩化物              |
|    | 【般】デキサメタゾンプロピオン酸エステル外用液O. 1%    | デキサメタゾンプロピオン酸エステル      |
|    | 【般】デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏O. 1%     | デキサメタゾンプロピオン酸エステル      |
|    | 【般】デキサメタゾンロ腔用軟膏O. 1%            | デキサメタゾン                |
|    | 【般】デスモプレシン点鼻スプレー0. 01%          | デスモプレシン酢酸塩水和物          |
|    | 【般】テルビナフィン塩酸塩クリーム1%             | テルビナフィン塩酸塩             |
|    | 【般】テルビナフィン塩酸塩外用液1%              | テルビナフィン塩酸塩             |
|    | 【般】トロンビン経口局所用液5,000単位5mL        | トロンビン                  |
|    | 【般】ドンペリドン坐剤10mg                 | ドンペリドン                 |
|    | 【般】ドンペリドン坐剤30mg                 | ドンペリドン                 |
|    | 【般】ナジフロキサシンクリーム1%               | ナジフロキサシン               |
|    | 【般】ナジフロキサシン外用液1%                | ナジフロキサシン               |
|    | 【般】ヒアルロン酸Na点眼液0. 1%5mL          | 精製ヒアルロン酸ナトリウム          |
|    | 【般】ビダラビン軟膏3%                    | ビダラビン                  |
|    | 【般】ビホナゾールクリーム1%                 | ビホナゾール                 |
|    | 【般】ビホナゾール外用液1%                  | ビホナゾール                 |
|    | 【般】ピレノキシン点眼液0.005%5mL           | ピレノキシン                 |
|    | 【般】フェルビナクテープ70mg(10×14cm非温感)    | フェルビナク                 |
|    | 【般】フェルビナクパップ70mg(10×14cm非温感)    | フェルビナク                 |
|    | 【般】フェルビナク軟膏3%                   | フェルビナク                 |
|    | 【般】フェンタニルテープ12.6mg(3日用)         | フェンタニル                 |
|    | 【般】フェンタニルテープ16.8mg(3日用)         | フェンタニル                 |
|    | 【般】フェンタニルテープ2. 1mg(3日用)         | フェンタニル                 |
|    | 【般】フェンタニルテープ4.2mg(3日用)          | フェンタニル                 |
|    | 【般】フェンタニルテープ8.4mg(3日用)          | フェンタニル                 |
|    | 【般】ブセレリン酢酸塩点鼻液0. 15%            | ブセレリン酢酸塩               |
|    | 【般】フルオシノニド軟膏0.05%               | フルオシノニド                |
|    | 【般】フルオロメトロン点眼液0.02%             | フルオロメトロン               |
|    | 【般】フルオロメトロン点眼液0.1%              | フルオロメトロン               |
|    | 【般】フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg28噴霧用 | フルチカゾンプロピオン酸エステル       |
|    | 【般】フルルビプロフェンテープ20mg(7×10cm非温感)  | フルルビプロフェン              |
|    | 【般】プレドニゾロンリン酸エステルNa注腸剤20mg      | プレドニゾロンリン酸エステルナトリウム    |
|    | 【般】プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル外用液0.3%  | プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル   |
|    | 【般】プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏0.3%   | プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル   |
|    | 【般】プレドニゾロン酢酸エステル眼軟膏0.25%        | プレドニゾロン酢酸エステル          |
|    | 【般】ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%            | ブロムヘキシン塩酸塩             |
|    | 【般】ベタメタゾンリン酸エステルNa注腸剤3.95mg     | ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム     |
|    | 【般】ベタメタゾンリン酸エステルNa点眼点耳点鼻液0.1%   | ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム     |
|    | 【般】ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム0. 12%      | ベタメタゾン吉草酸エステル          |
|    | 【般】ベタメタゾン吉草酸エステル外用液0. 12%       | ベタメタゾン吉草酸エステル          |
|    | 【般】ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0. 12%        | ベタメタゾン吉草酸エステル          |
|    | 【般】ベタメタゾン酪酸プロピオン酸エステル外用液0.05%   | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル |
|    | 【般】ヘパリン類似物質クリーム0.3%             | ヘパリン類似物質               |
|    | 【般】ヘパリン類似物質スプレー0.3%             | ヘパリン類似物質               |
|    | 【般】へパリン類似物質外用液O.3%              | ヘパリン類似物質               |
|    | 【般】へパリン類似物質軟膏0.3%               | ヘパリン類似物質               |
|    | 【般】ベンダザック軟膏3%                   | ベンダザック                 |
|    | 【般】ポビドンヨードゲル10%                 | ポビドンヨード                |
|    | 【般】ポビドンヨード含嗽用液7%                | ポビドンヨード                |
|    | 【般】マキサカルシトール軟膏0.0025%           | マキサカルシトール              |
|    | 【般】ミコナゾール硝酸塩クリーム1%              | ミコナゾール硝酸塩              |

| 区分 | 製品名                              | 一般名                       |
|----|----------------------------------|---------------------------|
|    | 【般】メサラジン注腸剤1g                    | メサラジン                     |
|    | 【般】メタスルホ安息香酸デキサメタゾンNa点眼液0.1%     | デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム |
|    | 【般】モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏O. 1%      | モメタゾンフランカルボン酸エステル         |
|    | 【般】ラノコナゾール外用液1%                  | ラノコナゾール                   |
|    | 【般】ラノコナゾール軟膏1%                   | ラノコナゾール                   |
|    | 【般】レボカバスチン塩酸塩点眼液0.025%           | レボカバスチン塩酸塩                |
|    | 【般】レボフロキサシン点眼液0.5%               | レボフロキサシン水和物               |
|    | 【般】ロキソプロフェンNaゲル1%                | ロキソプロフェンナトリウム水和物          |
|    | 【般】ロキソプロフェンNaテープ100mg(10×14cm非温) | ロキソプロフェンナトリウム水和物          |
|    | 【般】ロキソプロフェンNaパップ100mg(10×14cm非温) | ロキソプロフェンナトリウム水和物          |
|    | 【般】亜鉛華単軟膏10%                     | 亜鉛華                       |
|    | 【般】硝酸イソソルビドテープ40mg               | 硝酸イソソルビド                  |
|    | 【般】精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏              | 精製白糖・ポビドンヨード              |
|    | 【般】大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン配合軟膏            | 大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン            |
|    | 【般】尿素クリーム10%                     | 尿素                        |