

| 製品名 | 一般名 |
|----------------------------|-----------------------------|
| (麻)アンペック坐剤10mg | 塩酸モルヒネ |
| (麻)アンペック坐剤20mg | 塩酸モルヒネ |
| (麻)デュロテップパッチMT 2.1mg | フェンタニル |
| (麻)デュロテップパッチMT 4.2mg | フェンタニル |
| (麻)デュロテップパッチMT 8.4mg | フェンタニル |
| (麻)デュロテップパッチMT 12.6mg | フェンタニル |
| (麻)デュロテップパッチMT 16.8mg | フェンタニル |
| (麻)フェントステープ0.5mg | フェンタニル |
| (麻)フェントステープ1mg | フェンタニル |
| (麻)フェントステープ2mg | フェンタニル |
| (麻)フェントステープ4mg | フェンタニル |
| (麻)フェントステープ8mg | フェンタニル |
| 10%サリチル酸ワセリン | サリチル酸ワセリン |
| 5%グルコン酸クロルヘキシジン液「日医工」500ml | グルコン酸クロルヘキシジン |
| AZ点眼液 0.02%5mL | アズレン |
| MS温シップ「タカミツ」 5枚/袋 | MS温シップ「タカミツ」 |
| MS冷シップ「タカミツ」 5枚/袋 | MS冷シップ「タカミツ」 |
| SPトローチ0.25mg「明治」 | 塩化デカリニウム |
| 亜鉛華単軟膏「ヨシダ」 | 酸化亜鉛 |
| アクアチムクリーム1%10g | ナジフロキサシン |
| アクアチムローション1% | ナジフロキサシン |
| アクチン軟膏 3% 30g | ブクラデシンナトリウム |
| アクリノール液 0.2% 500mL「ケンエー」 | アクリノール |
| アクロマイシン軟膏3% 5g/本 | テトラサイクリン塩酸塩 |
| アスタット軟膏1% | ラノコナゾール |
| アスタット外用液 1% 10mL | ラノコナゾール |
| アズノールST錠口腔用 5mg | アズレンスルホン酸ナトリウム |
| アズノールうがい液4%10mL／本 | アズレンスルホン酸ナトリウム |
| アズノール軟膏0.033% | アズレン |
| アスプール液 0.5% | 塩酸イソプレナリン |
| アドエア100ディスカス 60B | フルチカゾンサルメテロール |
| アドエア250ディスカス 60B | フルチカゾンサルメテロール |
| アドエア50エアー-120吸入用 | フルチカゾンサルメテロール |
| アドエアディスカス500 μg60吸入用 | フルチカゾンサルメテロール |
| アドフィードパップ40mg10X14cm 6枚 | フルルビプロフェン |
| アトロピン点眼液1%〔日点〕5mL | 硫酸アトロピン |
| アニュイティ 100 μgエリプタ30吸入用 | フルチカゾンフランカルボン酸エステル |
| アニュイティ 200 μgエリプタ30吸入用 | フルチカゾンフランカルボン酸エステル |
| アネトカインゼリー 2% | 塩酸リドカイン |
| アノーロエリプタ30吸入用 | メクリジニウム臭化物/ビランテロールトリフェニル酢酸塩 |
| アフタッчик口腔用貼付剤25 μg | トリアムシノロンアセトニド |
| アラセナーA軟膏3%(5g／本) | ビタラビン |
| アラミスト点鼻液27.5 μg56噴霧用 | フランカルボン酸フルチカゾン |
| アルト原末 500mg | アルギン酸ナトリウム |
| アルピニー坐剤 100 100mg | アセトアミノフェン |
| アルピニー坐剤 200 200mg | アセトアミノフェン |
| アルピニー坐剤 50 50mg | アセトアミノフェン |
| アルメタ軟膏 5g | アルクロメタゾンプロピオニ酸エステル |
| アレサガテーブ4mg | エメダスチンフルマル酸塩 |
| アレサガテーブ8mg | エメダスチンフルマル酸塩 |
| アレジオンLX点眼液0.1% | エピナスチニン塩酸塩 |
| アレベール吸入用溶解液0.125% 100mL | チロキサポール |
| アロンアルファA「三共」0.5g | シアノアクリレート |
| アンテベート軟膏0.05% | ベタメタゾン酢酸エステルプロピオニ酸エステル |
| アンテベートローション0.05% | ベタメタゾン酷酸エステルプロピオニ酸エステル |
| アンモニア水 | アンモニア |
| イオウ・カンフルローション | イオウ・カンフルローション |
| イソジンガーグル液7%30mL／本 | ポピドンヨード |
| イソジンゲル 10% | ポピドンヨード |
| イドメンコーウクリーム1% 35g/本 | インドメタシン |
| イナビル吸入粉末剤20mg | ラニナミビルオクタノン酸エステル水和物 |
| イミグラン点鼻液20 | スマトリプタン |
| インサイドパップ70mg 5枚/袋 | インサイドパップ10cm × 14cm |
| インジゴカルミン液0.2%「マイラン」 | インジゴカルミン |

| 製品名 | 一般名 |
|--------------------------------|----------------------------|
| インタール吸入液1% 2mL | クロモグリク酸ナトリウム |
| インタール点鼻液2% 190mg 9.5mL | クロモグリク酸ナトリウム |
| インテバンクリーム 1% 50g／本 | インドメタシン |
| ウルティプロ吸入用カプセル | グリコピロニウム臭化物/インダカテロールマレイン酸塩 |
| ウレパールクリーム10% 20g | 尿素 |
| ウレパールローション10% 20g | 尿素 |
| エキザルベ軟膏 | 混合死菌浮遊液・ヒドロコルチゾン配合 |
| エコリシン眼軟膏(3.5g／本) | エリスロマイシン・コリスチン |
| エスクレ坐剤 250 250mg | 抱水クロラール |
| エスクレ坐剤 500 500mg | 抱水クロラール |
| エピデュオゲル | アダパレン・過酸化ベンゾイル配合 |
| エムラパッチ | リドカイン・プロピトカイン配合貼付剤 |
| エリザス点鼻粉末200 μg 28噴霧用 | デキサメタゾンペシル酸エステル |
| エンペシド腔錠100mg | クロトリマゾール |
| オイラックスクリーム 10% | クロタミトン |
| オキサロール軟膏25 μg/g | マキサカルシトール |
| オキサロールローション25 μg/g | マキサカルシトール |
| オキシドール | オキシドール |
| オリブ油 | オリブ油 |
| オルセノン軟膏0.25% 100g／本 | トコレチナート |
| オルベスコ100 μgインヘラー-56吸入用 | シクレニド |
| オルベスコ200 μgインヘラー-56吸入用 | シクレニド |
| オルベスコ50 μgインヘラー-112吸入用 | シクレニド |
| オンプレス吸入用カプセル150 μg | インダカテロールマレイン酸塩 |
| カタリンク点眼用0.005% 15mL | ピレノキシン |
| カチリ | フェノール・亜鉛華リニメント |
| カデックス 0.9% 1本40g | ヨウ素 |
| キシロカインゼリー2% 30mL | 塩酸リドカイン |
| キシロカインホンプスプレー | 塩酸リドカイン |
| キシロカイン液4% | 塩酸リドカイン |
| キュバール100エゾール | ベクロメタゾンプロピオン酸エステル |
| キュバール50エゾール | ベクロメタゾンプロピオン酸エステル |
| 強力ボステリザン軟膏2g | ボステリザン軟膏[強力]2g |
| キンダベート軟膏0.05% | クロベタゾン酪酸エステル |
| クラビット点眼液0.5%(5mL/本) | レボフロキサン |
| グリセリン | グリセリン |
| グリメサゾン軟膏 | デキサメタゾン/グリテール |
| クレナフィン爪外用液10% | エフィナコナゾール |
| クロマイ-P軟膏(25g／本) | クロラムフェニコール・フライオマイシン配合剤 |
| ゲーベンクリーム(100g／個) | スルファジアジン銀 |
| ケンエーG浣腸液50% 120mL | グリセリン |
| ケンエーG浣腸液50% 30mL | グリセリン |
| ケンエーG浣腸液50% 60mL | グリセリン |
| ゲンタシンクリーム0.1%10g/本 | 硫酸ゲンタマイシン |
| ゲンタシン軟膏0.1%10g／本 | 硫酸ゲンタマイシン |
| コムクロシャンプー0.05% | クロベタロールプロピオン酸エステル |
| コレクチム軟膏0.5% | デルゴシチニブ |
| ザーネ軟膏0.5% | ビタミンA |
| サーファクテン気管注入用120mg | サーファクテン |
| サイプレジン 1%点眼液 10mL | 塩酸シクロペントラート |
| サトウザルベ軟膏20% | 酸化亜鉛 |
| サリベートエゾール 50g | サリベートエゾール 50g |
| サルタノールインヘラー-100 μg 0.16%13.5mL | 硫酸サルブタモール |
| サンコバ点眼液0.02%5mL | シアノコバラミン |
| サンテゾーン点眼液0.1% 5mL | デキサメタゾン |
| サンピロ点眼液1% 5mL | 塩酸ピロカルピン |
| サンピロ点眼液2% 5mL | 塩酸ピロカルピン |
| ジオクチルソジウムスルホサクシネット耳科用液5%「CEO」 | ジオクチルソジウムスルホサクシネット |
| シムビコートタービュヘイラー-60吸入 | ブデソニドホルモテロール |
| ジルダザック軟膏 3% 1g | ベンダザック |
| 親水軟膏 | 親水軟膏 |
| スタデルム軟膏5%(10g／本) | イブプロフェンピコノール |
| ステロネマ注腸 3mg 3.95mg | リン酸ベタメタゾン |
| スピール膏M 25×1枚 | サリチル酸 |

| 製品名 | 一般名 |
|-------------------------------|---|
| スピオルトレスピマット60吸入 | チオトロピウム臭化物/オロダテロール塩酸塩 |
| スピリーバ2.5 μgレスピマット60吸入 | 臭化チオトロピウム水和物 |
| スピリーバ吸入用カプセル18 μg | 臭化チオトロピウム水和物 |
| スプレキュア点鼻液0.15% 15.75mg10mL | 酢酸ブセレリン |
| スponゼル 5cm × 2.5cm | スponゼル 5cm × 2.5cm |
| スponゼル 10cm × 7cm | スponゼル 10cm × 7cm |
| スミスリンローション | フェノトリン |
| スマイルスチック3% 40g/本 | フェルビナク |
| セニラン坐剤3mg | プロマゼパム |
| ゼビアックスローション2% | オゼノキサシン |
| ゼフナート外用液2% | リラナフタート |
| ゼフナートクリーム2% | リラナフタート |
| セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 | セボフルラン |
| セルタッチテープ70mg | フェルビナク |
| セルタッチパップ70(6枚／P) | フェルビナク |
| ゼルフィルム「眼科用」2.5cmX5cm | ゼラチン |
| ゼルフォーム 2cm × 6cm × 0.7cm 1枚 | ゼルフォーム |
| セレベント50ディスカス 60プリスター | キシナホ酸サルメテロール |
| ゾビラックス眼軟膏3% (5g／本) | アシクロビル |
| ソフラチュール貼付剤10cm 10.8mg | ソフラチュール |
| ソルコセリル軟膏5% 20g | ソルコセリル軟膏 |
| ダイアップ坐剤 4 4mg1個 | ジアゼパム |
| ダイアップ坐剤 6 6mg1個 | ジアゼパム |
| ダイアップ坐剤10 10mg1個 | ジアゼパム |
| タコシール組織接着用シート4.8cm × 4.8cm | フィブリノゲン |
| タコシール組織接着用シート9.5cm × 4.8cm | フィブリノゲン |
| ダラシントゲル1% | クリンダマイシン酸エステル |
| タリビッド眼軟膏0.3% (3.5g／本) | オフロキサシン |
| タリビッド耳科用液0.3% 5mL/本 | オフロキサシン |
| チアミトル水(0.025W／V%) | 塩化ベンザルコニウム |
| チアミトル水(0.1W／V%) | 塩化ベンザルコニウム |
| チオ硫酸ナトリウム | チオ硫酸ナトリウム |
| チモプトール点眼液0.25% 5mL | マレイン酸チモロール |
| チモプトール点眼液0.5% 5mL | マレイン酸チモロール |
| チンク油 | チンク油 |
| ディフェリンゲル0.1% | アダバレン |
| デキサルチン口腔用軟膏1mg/g0.1%2g | デキサメタゾン |
| デスマブレシン・スプレー 2.5協和 125 μg | 酢酸デスマブレシン |
| デスマブレシン・スプレー10協和 500 μg | 酢酸デスマブレシン噴霧液 |
| デスマブレシン点鼻液0.01% | 酢酸デスマブレシン噴霧液 |
| デュアップ配合ゲル | クリンダマイシンリン酸エステル水和物/過酸化ベンゾイル |
| テラマイシン軟膏 | オキシトラサイクリン塩酸塩/ホリミキシンB硫酸塩 |
| デルモベートスカルプローション0.05% | クロベタゾールプロピオニン酸エステル |
| デルモベート軟膏0.05% (5g／本) | プロピオニン酸クロベタゾール |
| テルリジー100エリプタ30吸入用 | フルチカゾンフランカルボン酸エステル/ウメクリジニウム臭化物/ビランテロールトリフェニル酢酸塩 |
| テレミンソフト坐剤10mg | ビサコジル |
| トブシム軟膏 | フルオシノニド |
| ドボネックス軟膏50 μ g/g | カルシポトリオール |
| ドボベットゲル | カルシポトリオール/ペタメタゾンジプロピオニン酸エステル |
| ドボベット軟膏(15g/本) | カルシポトリオール/ペタメタゾンジプロピオニン酸エステル |
| ドレニゾンテープ4 μ g/cm ² | フルドロキシコルチド |
| トロンビン経口・局所用液5千「F」 5000単位5mL | トロンビン |
| ナウゼリン坐剤10 10mg | ドンペリドン |
| ナウゼリン坐剤30 30mg | ドンペリドン |
| ナウゼリン坐剤60 60mg | ドンペリドン |
| ナシビン点鼻・点眼液0.05% | 塩酸オキシメタゾリン |
| ナゾネックス点鼻液50 μ g56噴霧用 | モメタゾンフランカルボン酸 |
| ナノパスニードル II 34G | ナノパスニードル 34G |
| ナボールテープ15mg 7cm × 10cm 7枚/袋 | ナボールテープ |
| ニゾラールクリーム2% | ケトコナゾール |
| ニゾラールローション2% | ケトコナゾール |
| ニュープロパッチ13.5mg | ロチゴチン経皮吸収型製剤 |
| ニュープロパッチ18mg | ロチゴチン経皮吸収型製剤 |
| ニュープロパッチ2.25mg | ロチゴチン経皮吸収型製剤 |

| 製品名 | 一般名 |
|------------------------------|----------------------|
| ニュープロパッチ4.5mg | ロチゴチン経皮吸収型製剤 |
| ニュープロパッチ9mg | ロチゴチン経皮吸収型製剤 |
| ネオキシテープ73.5mg | オキシブチニン塩酸塩 |
| ネオメドロールEE軟膏 3g | フラジオマイシン・メチルプレド |
| ノルスパンテープ10mg | ブプレノルフィン経皮吸収型 |
| ノルスパンテープ20mg | ブプレノルフィン経皮吸収型 |
| ノルスパンテープ5mg | ブプレノルフィン経皮吸収型 |
| ハイアミン液 10% | 塩化ベンゼトニウム |
| ハイジール消毒用液10% 500ml | 塩酸アルキルジアミノエチルグリ |
| 白色ワセリン | 白色ワセリン |
| バクトロバン鼻腔用軟膏2% 3g | ムピロシンカルシウム水和物 |
| パスタロンソフト軟膏20% | 尿素 |
| パタノール点眼液0.1% 5mL | 塩酸オロバタジン |
| パルミコート 200 μg タービュヘイラー56吸入 | ブデソニド |
| パルミコート吸入液 0.25mg2mL | ブデソニド |
| パンデル軟膏0.1% | ヒドロコルチゾン酪酸プロピオン酸エステル |
| ヒアレイン点眼液 0.1% 5mL | ヒアルロン酸ナトリウム |
| ビーソftenクリーム100g | ヘパリン類似物質 |
| ビソノテープ4mg | ビソプロロール |
| ビソノテープ8mg | ビソプロロール |
| ビソルボン吸入液 0.2% (45mL/本) | 塩酸プロムヘキシン |
| ヒビテン・グルコネット液20% | グルコン酸クロルヘキシジン |
| ヒルドイドクリーム0.3% | ヘパリン類似物質 |
| ヒルドイドソフト軟膏0.3% 25g | ヘパリン類似物質 |
| ヒルドイドフォーム0.3% | ヘパリン類似物質 |
| ヒルドイドローション0.3% 25g | ヘパリン類似物質 |
| フィプラスストスプレー 250 μ g | フィプラスストスプレー 250 μ g |
| フィプラスストスプレー 500 μ g | フィプラスストスプレー 500 μ g |
| フォーレン吸入麻酔液 | イソフルラン |
| フシジンレオ軟膏2% | フシジン酸ナトリウム |
| フトラフル坐薬750mg | テガフル |
| プラスチベース | ポリエチレン樹脂・流動パラフィ |
| フラビタン眼軟膏 0.1%(5g／本) | フラビンアデニンジヌクレオチド |
| フラビタン点眼液 0.05% 5mL | フラビンアデニンジヌクレオチド |
| フランドルテープ 40mg | 硝酸イソソルビド |
| フルタイド100ディスカス 100 μ g60ブリスター | プロピオン酸フルチカゾン |
| フルタイド200ディスカス 200 μ g60ブリスター | プロピオン酸フルチカゾン |
| フルタイド50ディスカス 50 μ g60ブリスター | プロピオン酸フルチカゾン |
| フルティフォーム125エアゾール120吸入用 | フルチカゾン・ホルモテロール |
| フルナーゼ小児用点鼻液25 μ g56噴霧用 | プロピオン酸フルチカゾン |
| フルナーゼ点鼻液50 μ g28噴霧用 | プロピオン酸フルチカゾン |
| フルメタ軟膏 | モベタゾンフランカルボン酸エステル |
| フルメトロン点眼液0.02% 5mL | フルオロメトロン |
| フルメトロン点眼液0.1% 5mL | フルオロメトロン |
| プレドニン眼軟膏 | プレドニゾロン酢酸エステル |
| プレドネマ注腸20mg | プレドニゾロンリン酸エステルナトリウム |
| フロジン外用液5% | カルブロニウム塩化物水和物 |
| プロスタンデイン軟膏0.003% 10g/本 | アルプロスタジルアルファデクス |
| プロトピック軟膏0.03%小児用 | タクロリムス水和物 |
| プロトピック軟膏0.1% | タクロリムス水和物 |
| プロペト | プロペト |
| プロメライン軟膏5万単位/g | プロメライン |
| フロリードDクリーム1% 10g | ミコナゾール |
| ペキロンクリーム0.5% | アモロルフィン塩酸塩 |
| ベセルナクリーム5% | イミキモド |
| ベネトリン吸入液0.5%30mL/本 | 硫酸サルブタモール |
| ベノキシール点眼液0.4% 10mL | 塩酸オキシブロカイン |
| ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」 | ヘパリン類似物質 |
| ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」 | ヘパリン類似物質 |
| ペンタサ坐剤 1g | メサラジン |
| ペンタサ注腸 1g | メサラジン |
| ペニードルプラス32G4mm | ペニードルプラス32G4mm |
| ホウ酸 | ホウ酸 |
| ホクナリンテープ 0.5mg | ツロブテロール |

| 製品名 | 一般名 |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| ホクナリンテープ 1mg | ツロブテロール |
| ホクナリンテープ 2mg | ツロブテロール |
| ポステリザンF坐薬 | ポステリザンF坐薬 |
| ポチシート20% | 亜鉛華 |
| ボビドンヨード消毒液10%「NP」 | ボビドンヨード |
| ボラザG坐剤 | トリベノシド・リドカイン |
| ボラザG軟膏 1本 2.4g | トリベノシド・リドカイン |
| ボルタレンゲル1% 25g/本 | ジクロフェナケナトリウム |
| ボルタレンサポ [®] 25mg | ジクロフェナケナトリウム |
| ボルタレンサポ [®] 50mg | ジクロフェナケナトリウム |
| ボルタレンローション1% 50g | ジクロフェナケナトリウム |
| ボルヒール組織接着用0.5mL | ボルヒール |
| ボルヒール組織接着用3mL4瓶1組 | ボルヒール |
| ボルヒール組織接着用5mL4瓶1組 | ボルヒール |
| ホルマリン | ホルマリン |
| マーキュロクロム液 2% | マーキュロクロム液 |
| マーデュオックス軟膏 | マキサカルシトール/ベタメタゾン酔酸エステルプロピオン酸エステル配合製剤 |
| マイクロファインプラス 31G×5mm | マイクロファインプラス 31G× |
| マイコスポール外用液1% | ビホナゾール |
| マイコスポールクリーム1% 10g | ビホナゾール |
| マイザー軟膏 | ジフルプレドナート |
| マクロゴール400 | マクロゴール400 |
| マクロゴール軟膏 | マクロゴール軟膏 |
| マスキンR・エタノール液(0.5w/v%) | グルコン酸クロルヘキシジン |
| マスキン水(0.1W/V%) | グルコン酸クロルヘキシジン |
| ミオコールスプレー0.3mg 0.65% 7.2g | ニトログリセリン |
| ミドリンP点眼液 10mL | トロピカミド・フェニレフリン |
| ミリステープ 5mg | ニトログリセリン |
| ムコスタ点眼液UD2% | レバミピド |
| メサデルム軟膏0.1% | デキサメタゾンプロピオン酸エステル |
| メサデルムローション0.1% | デキサメタゾンプロピオン酸エステル |
| メブチン10 μg100吸入 | 塩酸プロカテロール |
| メブチンキッド5 μgエアーハーフ吸入 | 塩酸プロカテロール |
| メブチン吸入液ユニット0.3mL | 塩酸プロカテロール |
| モーラステープ20mg 7cm×10cm (7枚/P) | ケトプロフェン |
| モーラステープL40mg(7枚/P) | ケトプロフェン |
| モーラスパップXR 120mg | ケトプロフェン |
| モーラスパップXR 240mg | ケトプロフェン |
| ヤクバンテープ20mg 7枚入り | フルルビプロフェン |
| ヤクバンテープ60mg | フルルビプロフェン |
| ユーパスタコーワ軟膏 100g/個 | ユーパスタコーワ |
| ユベラ軟膏 | 外用ビタミンE・A製剤 |
| ラミシール外用液1% | テルビナфин |
| ラミシールクリーム1% | テルビナфин |
| リドメックスコワ軟膏0.3% | ブレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル |
| リドメックスコワローション0.3% 10g/本 | ブレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル |
| リバオール液 0.2% 500mL | アクリノール |
| リバスタッチパッチ13.5mg | リバストグミン経皮吸収型 |
| リバスタッチパッチ18mg | リバストグミン経皮吸収型 |
| リバスタッチパッチ4.5mg | リバストグミン経皮吸収型 |
| リバスタッチパッチ9mg | リバストグミン経皮吸収型 |
| リップラップ軟膏5% | リゾチーム塩酸塩 |
| リボスチン点眼液0.025% | レボカバストチン塩酸塩 |
| リレンザ5mg 47'リスター/枚 | ザナミビル水和物 |
| 硫酸ボリミキシンB散 50万単位「ファイザー」 | 硫酸ボリミキシンB |
| リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% | ベタメタゾン |
| リンデロン—VGクリーム0.12% 5g | ベタメタゾン・ゲンタマイシン |
| リンデロン—VGローション0.12% | ベタメタゾン |
| リンデロン—VG軟膏0.12% 5g | ベタメタゾン・ゲンタマイシン |
| リンデロン—Vクリーム0.12% | ベタメタゾン |
| リンデロン—Vローション0.12% | ベタメタゾン |
| リンデロン—V軟膏0.12% 5g | ベタメタゾン |
| リンデロン坐剤 0.5mg | ベタメタゾン |
| ルリコ軟膏1% | ルリコナゾール |

| 製品名 | 一般名 |
|--|------------------------|
| ルリコン液1% | ルリコナゾール |
| ルリコンクリーム1% | ルリコナゾール |
| レクタブル 2mg注腸フォーム 14回 | ブデソニド |
| レスタミンコーワクリーム1% | ジフェンヒドラミン |
| レベタン坐剤 0.2mg | 塩酸ブプレノルフィン |
| レベタン坐剤 0.4mg | 塩酸ブプレノルフィン |
| レルペア100エリプタ30吸入 | ビランテロール・フルチカゾン |
| レルペア200エリプタ30吸入 | ビランテロール・フルチカゾン |
| ロキソニンゲル1% | ロキソプロフェンナトリウム |
| ロキソニンテーピング100mg7枚/包 | ロキソプロフェンナトリウム |
| ロキソニンパップ100mg7枚/包 | ロキソプロフェンナトリウム |
| ロコアテープ(7枚/袋) | エスフルルビプロフェン・ハッカ油 |
| ロコイドクリーム0.1% | ヒドロコルチゾン酪酸エステル |
| ロコイド軟膏0.1% | ヒドロコルチゾン酪酸エステル |
| ロゼックスゲル0.75% 50g/本 | メトロニダゾール |
| ワコビタール坐剤 100mg | フェノバルビタールナトリウム |
| ワコビタール坐剤15mg | フェノバルビタールナトリウム |
| ワコビタール坐剤30mg | フェノバルビタールナトリウム |
| ワコビタール坐剤50mg | フェノバルビタールナトリウム |
| 塩化ナトリウム | 塩化ナトリウム |
| 生理食塩液(100mL) | 生理食塩液(100mL) |
| 生理食塩液(50mL) | 生理食塩液(50mL) |
| 生理食塩液PL「フロー」 20mL | 生理食塩液PL「フロー」 20mL |
| 精製水〔滅菌〕 | 精製水〔滅菌〕 |
| 注射用水 100mL | 注射用水 |
| 注射用水(20mL) | ワッサー(20mL) |
| 【般】FAD点眼液0.05% | フラビンアデニンジヌクレオチド |
| 【般】アクリノール外用液0.2% | アクリノール水和物 |
| 【般】アズレンスルホン酸Na含嗽用液4% | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 |
| 【般】アズレンスルホン酸Na点眼液0.02%5mL | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 |
| 【般】アダバレンゲル0.1% | アダバレン |
| 【般】アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩外用液10% | アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩 |
| 【般】アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1% | アルクロメタゾンプロピオン酸エステル |
| 【般】インドメタシンクリーム1% | インドメタシン |
| 【般】エタノール外用液 | エタノール |
| 【般】グリセリン浣腸液50%120mL | グリセリン |
| 【般】グリセリン浣腸液50%30mL | グリセリン |
| 【般】グリセリン浣腸液50%60mL | グリセリン |
| 【般】クリンダマイシンリン酸エステルゲル1% | クリンダマイシンリン酸エステル |
| 【般】クロトリマゾール腔錠100mg | クロトリマゾール |
| 【般】クロヘタゾールプロピオン酸エステル外用液0.05% | クロベタゾールプロピオン酸エステル |
| 【般】クロヘタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05% | クロベタゾールプロピオン酸エステル |
| 【般】クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05% | クロベタゾン酪酸エステル |
| 【般】クロモグリク酸Na吸入液1% | クロモグリク酸ナトリウム |
| 【般】クロモグリク酸Na点眼液2%5mL | クロモグリク酸ナトリウム |
| 【般】クロモグリク酸Na点鼻液2% | クロモグリク酸ナトリウム |
| 【般】クロラムフェニコールフライオマイシン等配合軟膏 | クロラムフェニコール・フライオマイシン配合剤 |
| 【般】クロルヘキシジングルコン酸塩外用液0.1% | クロルヘキシジングルコン酸塩 |
| 【般】クロルヘキシジングルコン酸塩外用液0.5% | クロルヘキシジングルコン酸塩 |
| 【般】クロルヘキシジングルコン酸塩外用液5% | クロルヘキシジングルコン酸塩 |
| 【般】ケトコナゾールクリーム2% | ケトコナゾール |
| 【般】ケトプロフェンテーピング20mg(7×10cm非温感) | ケトプロフェン |
| 【般】ケトプロフェンテーピング40mg(10×14cm非温感) | ケトプロフェン |
| 【般】ケトプロフェンパップ120mg(10×14cm非温感) | ケトプロフェン |
| 【般】ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1% | ゲンタマイシン硫酸塩 |
| 【般】サリチル酸メチル等配合パップ10g(温感) | パップ剤 |
| 【般】サリチル酸メチル等配合パップ10g(非温感) | パップ剤 |
| 【般】サリチル酸軟膏10% | サリチル酸 |
| 【般】シアノコバラミン点眼液0.02% | シアノコバラミン |
| 【般】ジオクチルソジウムスルホサクシネット耳科用液5%「CEO」10ml/本 | ジオクチルソジウムスルホサクシネット |
| 【般】ジクロフェナクNaゲル1% | ジクロフェナクナトリウム |
| 【般】ジクロフェナクNaテーピング15mg(7×10cm非温感) | ジクロフェナクナトリウム |
| 【般】ジクロフェナクNa外用液1% | ジクロフェナクナトリウム |
| 【般】ジクロフェナクNa坐剤12.5mg | ジクロフェナクナトリウム |
| 【般】ジクロフェナクNa坐剤25mg | ジクロフェナクナトリウム |
| 【般】ジクロフェナクNa坐剤50mg | ジクロフェナクナトリウム |
| 【般】ジフルプレドナート軟膏0.05% | ジフルプレドナート |
| 【般】タクロリムス軟膏0.1% | タクロリムス水和物 |

| 製品名 | 一般名 |
|---------------------------------|---------------------------|
| 【般】チモロール点眼液0.25%(非持続性) | チモロールマレイン酸塩 |
| 【般】チモロール点眼液0.5%(非持続性) | チモロールマレイン酸塩 |
| 【般】ツロブテロールテープ0.5mg | ツロブテロール |
| 【般】ツロブテロールテープ1mg | ツロブテロール |
| 【般】ツロブテロールテープ2mg | ツロブテロール |
| 【般】デカリニウム塩化物トローチ0.25mg | デカリニウム塩化物 |
| 【般】デキサメタゾンプロピオン酸エステル外用液0.1% | デキサメタゾンプロピオン酸エステル |
| 【般】デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1% | デキサメタゾンプロピオン酸エステル |
| 【般】デキサメタゾン口腔用軟膏0.1% | デキサメタゾン |
| 【般】デスマプレシン点鼻スプレー0.01% | デスマプレシン酢酸塩水和物 |
| 【般】テルビナфин塩酸塩クリーム1% | テルビナфин塩酸塩 |
| 【般】テルビナфин塩酸塩外用液1% | テルビナфин塩酸塩 |
| 【般】トロンビン経口局所用液5,000単位5mL | トロンビン |
| 【般】ドンペリドン坐剤10mg | ドンペリドン |
| 【般】ドンペリドン坐剤30mg | ドンペリドン |
| 【般】ナジフロキサシンクリーム1% | ナジフロキサシン |
| 【般】ナジフロキサシン外用液1% | ナジフロキサシン |
| 【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.1%5mL | 精製ヒアルロン酸ナトリウム |
| 【般】ビダラビン軟膏3% | ビダラビン |
| 【般】ビホナゾールクリーム1% | ビホナゾール |
| 【般】ビホナゾール外用液1% | ビホナゾール |
| 【般】ビレノキシン点眼液0.005%5mL | ビレノキシン |
| 【般】ビレノキシン点眼用0.005% | ビレノキシン |
| 【般】フェルビナクテープ70mg(10×14cm非温感) | フェルビナク |
| 【般】フェルビナクハップ70mg(10×14cm非温感) | フェルビナク |
| 【般】フェルビナク軟膏3% | フェルビナク |
| 【般】フェンタニルクエン酸塩テープ1mg(1日用) | フェンタニル |
| 【般】フェンタニルクエン酸塩テープ2mg(1日用) | フェンタニル |
| 【般】フェンタニルクエン酸塩テープ4mg(1日用) | フェンタニル |
| 【般】フェンタニルクエン酸塩テープ6mg(1日用) | フェンタニル |
| 【般】フェンタニルクエン酸塩テープ8mg(1日用) | フェンタニル |
| 【般】フェンタニルテープ12.6mg(3日用) | フェンタニル |
| 【般】フェンタニルテープ16.8mg(3日用) | フェンタニル |
| 【般】フェンタニルテープ2.1mg(3日用) | フェンタニル |
| 【般】フェンタニルテープ4.2mg(3日用) | フェンタニル |
| 【般】フェンタニルテープ8.4mg(3日用) | フェンタニル |
| 【般】ブセレリン酢酸塩点鼻液0.15% | ブセレリン酢酸塩 |
| 【般】ブデソニド・ホルモテロール配合吸入粉末剤60吸入 | ブデソニド・ホルモテロールフル酸塩水和物 |
| 【般】ブデソニド吸入液0.25mg | ブデソニド |
| 【般】ブデソニド吸入液0.5mg | ブデソニド |
| 【般】フルオシノид軟膏0.05% | フルオシノид |
| 【般】フルオロメトロン点眼液0.02% | フルオロメトロン |
| 【般】フルオロメトロン点眼液0.1% | フルオロメトロン |
| 【般】フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg28噴霧用 | フルチカゾンプロピオン酸エステル |
| 【般】フルルビプロフェンテープ20mg(7×10cm非温感) | フルルビプロフェン |
| 【般】ブレドニゾロン酸エステルNa注腸剤20mg | ブレドニゾロンリン酸エステルナトリウム |
| 【般】ブレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル外用液0.3% | ブレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル |
| 【般】ブレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏0.3% | ブレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル |
| 【般】ブレドニゾロン酢酸エステル眼軟膏0.25% | ブレドニゾロン酢酸エステル |
| 【般】ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2% | ブロムヘキシン塩酸塩 |
| 【般】ベタメタゾンリン酸エステルNa注腸剤3.95mg | ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム |
| 【般】ベタメタゾンリン酸エステルNa点眼点耳点鼻液0.1% | ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム |
| 【般】ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム0.12% | ベタメタゾン吉草酸エステル |
| 【般】ベタメタゾン吉草酸エステル外用液0.12% | ベタメタゾン吉草酸エステル |
| 【般】ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12% | ベタメタゾン吉草酸エステル |
| 【般】ベタメタゾンリン酸エステル外用液0.05% | ベタメタゾン酸エステルプロピオン酸エステル |
| 【般】ヘパリン類似物質クリーム0.3% | ヘパリン類似物質 |
| 【般】ヘパリン類似物質スプレー0.3% | ヘパリン類似物質 |
| 【般】ヘパリン類似物質外用液0.3% | ヘパリン類似物質 |
| 【般】ヘパリン類似物質軟膏0.3% | ヘパリン類似物質 |
| 【般】ベンダザック軟膏3% | ベンダザック |
| 【般】ボビドンヨードゲル10% | ボビドンヨード |
| 【般】ボビドンヨード外用液10%(エタノール非含有) | ボビドンヨード |
| 【般】ボビドンヨード含嗽用液7% | ボビドンヨード |
| 【般】マキサカルシトール軟膏0.0025% | マキサカルシトール |
| 【般】ミコナゾール硝酸塩クリーム1% | ミコナゾール硝酸塩 |
| 【般】メサラジン注腸剤1g | メサラジン |
| 【般】メタルホ安息香酸デキサメタゾンNa点眼液0.1% | デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム |
| 【般】モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏0.1% | モメタゾンフランカルボン酸エステル |
| 【般】モメタゾン点鼻液50μg10g | モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物 |
| 【般】ラノコナゾール外用液1% | ラノコナゾール |

| 製品名 | 一般名 |
|----------------------------------|------------------|
| 【般】ラノコナゾール軟膏1% | ラノコナゾール |
| 【般】レボカバスチン塩酸塩点眼液0.025% | レボカバスチン塩酸塩 |
| 【般】レボフロキサシン点眼液0.5% | レボフロキサシン水和物 |
| 【般】ロキソプロフェンNaゲル1% | ロキソプロフェンナトリウム水和物 |
| 【般】ロキソプロフェンNaテープ100mg(10×14cm非温) | ロキソプロフェンナトリウム水和物 |
| 【般】ロキソプロフェンNaハッピ100mg(10×14cm非温) | ロキソプロフェンナトリウム水和物 |
| 【般】亜鉛華単軟膏10% | 亜鉛華 |
| 【般】亜鉛華軟膏貼付剤20% | 亜鉛華 |
| 【般】硝酸イソソルビドテープ40mg | 硝酸イソソルビド |
| 【般】精製白糖ポビドンヨード配合軟膏 | 精製白糖・ポビドンヨード |
| 【般】大腸菌死菌ヒドロコルチゾン配合軟膏 | 大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン |
| 【般】尿素クリーム10% | 尿素 |