

販売名	投与経路	コメント
0. 025W/V%チアミトール水	外	
0. 1W/V%チアミトール水	外	
0. 1w/v%マスキン水	外	地下倉庫
10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	外	
25mgアリナミンF糖衣錠	内	
2mgセルシン錠	内	院外
AZ点眼液0. 02%	外	
DTビック	注	要時購入
D-ソルビトール経口液75%「コーワ」	内	
FK配合散	内	
KCL注10mEqキット「テルモ」	注	
KCL注20mEqキット「テルモ」	注	
LH-RH注0. 1mg「タナベ」	注	要時購入
MSコンチン錠10mg	内	
MS温シップ「タカミツ」	外	
MS冷シップ「タカミツ」	外	
PL配合顆粒	内	
SG配合顆粒	内	
SPTローチ0. 25mg「明治」	外	
TRH注0. 5mg「タナベ」	注	要時購入
YDソリタ-T1号輸液	注	規格500mL
YDソリタ-T1号輸液	注	規格200mL
YDソリタ-T3号G輸液	注	規格500mL
YDソリタ-T3号輸液	注	規格200mL
YDソリタ-T3号輸液	注	規格500mL
β-ガラクトシダーゼ(アスペルギルス)散50%「ツルハラ」	内	院内
アーゼラ点滴静注液1000mg	注	要時購入
アーゼラ点滴静注液100mg	注	要時購入
アーチスト錠1. 25mg	内	院外
アーチスト錠10mg	内	院外
アーチスト錠2. 5mg	内	院外
アーテン錠(2mg)	内	
アービタックス注射液100mg	注	要時購入
アーリーダ錠60mg	内	院外
アイクルシグ錠15mg	内	要時購入
アイセントレス錠400mg	内	院内
アイトロール錠20mg	内	
アイピーディカプセル100	内	院外
アイミクス配合錠HD	内	院外
アクアチムクリーム1%	外	
アクアチムローション1%	外	
アクテムラ点滴静注用200mg	注	要時購入
アクテムラ点滴静注用400mg	注	要時購入
アクテムラ点滴静注用80mg	注	要時購入
アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	注	要時購入
アクトシン軟膏3%	外	
アクトス錠15	内	院外
アクトネル錠17. 5mg	内	院外
アクトネル錠75mg	内	院外
アクトヒブ	注	要時購入
アクラシノン注射用20mg	注	要時購入
アグリリンカプセル0. 5mg	内	発注先:スズケン
アクロマイシン軟膏3%	外	
アコファイド錠100mg	内	
アサコール錠400mg	内	院外
アザルフィジンEN錠500mg	内	
アシクロビルシロップ8%「タカタ」	内	
アシクロビル錠200mg「CH」	内	院内

販売名	投与経路	コメント
アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」	注	
アシクロビル点滴静注液250mgバッグ100mL「アイロ	注	
アシクロビル顆粒40%「CH」	内	院内
アジスロマイシン小児用細粒10%「タカタ」	内	院内
アジスロマイシン小児用錠100mg「タカタ」	内	院内
アジスロマイシン錠250mg「アメル」	内	院内
アジルバ錠20mg	内	
アジルバ錠40mg	内	
アジレクト錠0.5mg	内	院外
アジレクト錠1mg	内	院外
アスタット外用液1%	外	院外
アスタット軟膏1%	外	院外
アズノールST錠口腔用5mg	外	
アズノールうがい液4%	外	
アズノール軟膏0.033%	外	
アスパラ-CA錠200	内	
アスパラカリウム散50%	内	
アスパラカリウム錠300mg	内	
アスピリン「ヨシダ」	内	
アスプール液(0.5%)	外	
アスペノンカプセル10	内	
アスベリンシロップ0.5%	内	院外
アスベリン散10%	内	
アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」	内	
アセトアミノフェン「ファイザー」原末	内	
アゼプチン錠1mg	内	院外
アセリオ静注液1000mgバッグ	注	
アゼルニジピン錠16mg「JG」	内	院内
アダラートCR錠20mg	内	院外
アダラートCR錠40mg	内	院外
アタラックス-P注射液(25mg/ml)	注	
アタラックス-P注射液(50mg/ml)	注	
アタラックス錠25mg	内	
アデホス-Lコーワ注40mg	注	
アデホスコワー顆粒10%	内	
アデムパス錠0.5mg	内	院外
アデムパス錠1.0mg	内	要時購入
アデムパス錠2.5mg	内	院外
アテレック錠10	内	院外
アドエア100ディスカス60吸入用	外	
アドエア250ディスカス60吸入用	外	院外
アドエア500ディスカス60吸入用	外	院外
アドエア50エアゾール120吸入用	外	
アドシルカ錠20mg	内	患者限定採用
アドセトリス点滴静注用50mg	注	要時購入
アドソルビン原末	内	
アドナ散10%	内	
アドナ錠10mg	内	院外
アドナ錠30mg	内	院外
アドフィードパップ40mg	外	院外
アドベイト静注用キット1000	注	要時購入
アドベイト静注用キット2000	注	要時購入
アドベイト静注用キット500	注	要時購入
アトルバスタチン錠10mg「日医工」	内	院内
アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	注	
アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」	注	
アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」	注	
アトワゴリバース静注シリンジ6mL	注	

販売名	投与経路	コメント
アナストロゾール錠1mg「JG」	内	院内
アナフラニール錠10mg	内	
アナペイン注2mg/mL	注	地下倉庫
アナペイン注7.5mg/mL	注	地下倉庫
アニュイティ100μgエリプタ30吸入用	外	
アニュイティ200μgエリプタ30吸入用	外	
アネトカインゼリー2%	外	要時購入
アネメロ点滴静注液500mg	注	
アネレム静注用50mg	注	
アノーロエリプタ30吸入用	外	
アバスチン点滴静注用100mg/4mL	注	要時購入
アバスチン点滴静注用400mg/16mL	注	要時購入
アビガン錠200mg	内	院内
アピドラ注ソロスター	注	
アフィニール錠5mg	内	院外
アブストラル舌下錠100μg	内	
アブストラル舌下錠200μg	内	
アフタッチ口腔用貼付剤25μg	外	
アブラキサン点滴静注用100mg	注	要時購入
アプレピタントカプセル125mg「サワイ」	内	院内
アプレピタントカプセル80mg「サワイ」	内	院内
アヘンチンキ「第一三共」	内	
アボビスカプセル50	内	院外 販売中止(2021年3月末日まで経過措置)
アボルブカプセル0.5mg	内	院外
アマージ錠2.5mg	内	
アマリール0.5mg錠	内	院外
アマリール1mg錠	内	院外
アマリール3mg錠	内	院外
アマルエット配合錠4番「ニプロ」	内	院内
アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」	内	院内
アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	注	
アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	内	院内
アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」	注	
アミサリン錠125mg	内	院外
アミサリン注100mg	注	
アミサリン注200mg	注	
アミティーザカプセル24μg	内	院外
アミノレバンEN配合散	内	
アミパレン輸液	注	
アミュー配合顆粒	内	院外
アムビゾーム点滴静注用50mg	注	
アムロジピンOD錠2.5mg「サンド」	内	院内
アムロジピンOD錠5mg「サンド」	内	院内
アムロジンOD錠2.5mg	内	院外
アムロジンOD錠5mg	内	院外
アモキシサンカプセル25mg	内	院外
アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	内	院内
アラセナ-A点滴静注用300mg	注	
アラセナ-A軟膏3%	外	院外
アラノンジー静注用250mg	注	要時購入
アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用	外	
アリクストラ皮下注2.5mg	注	
アリクストラ皮下注5mg	注	
アリクストラ皮下注7.5mg	注	
アリセプトD錠3mg	内	院外
アリセプトD錠5mg	内	院外
アリナミン注射液10mg	注	

販売名	投与経路	コメント
アリミデックス錠1mg	内	院外
アリムタ注射用100mg	注	要時購入
アリムタ注射用500mg	注	要時購入
アルギニン点滴静注30g「AY」	注	
アルケラン錠2mg	内	要時購入
アルサルミン細粒90%	内	院外
アルダクトンA細粒10%	内	院外
アルダクトンA錠25mg	内	院外
アルツディスポ関節注25mg	注	
アルドメット錠250	内	
アルト原末	外	
アルピニー坐剤100	外	
アルピニー坐剤200	外	
アルピニー坐剤50	外	
アルファカルシドールカプセル0.25 μ g「サワイ」	内	院内
アルファカルシドールカプセル0.5 μ g「サワイ」	内	院内
アルファカルシドールカプセル1 μ g「サワイ」	内	院内
アルファロールカプセル0.25 μ g	内	院外
アルファロールカプセル0.5 μ g	内	院外
アルファロールカプセル1 μ g	内	院外
アルファロール散1 μ g/g	内	
アルファロール内用液0.5 μ g/mL	内	院外
アルプロスタジル注10 μ g「サワイ」	注	
アルベカシン硫酸塩注射液100mg「ケミファ」	注	
アルメタ軟膏	外	
アルロイドG内用液5%	内	
アレグラドライシロップ5%	内	院外
アレグラ錠60mg	内	院外
アレサガテープ4mg	外	院外
アレサガテープ8mg	外	院外
アレジオンLX点眼液0.1%	外	院外
アレジオン錠20	内	院外
アレセンサカプセル150mg	内	要時購入
アレビアチン散10%	内	
アレビアチン錠100mg	内	
アレビアチン注250mg	注	
アレベール吸入用溶解液0.125%	外	
アレルゲンスクラッチエキス陽性対照液「トリイ」ヒスタミン二塩酸塩	注	
アレロックOD錠5	内	院外
アレロック顆粒0.5%	内	
アローゼン顆粒	内	
アロキシ静注0.75mg	注	
アロキシ点滴静注バッグ0.75mg	注	
アロチノール塩酸塩錠5mg「DSP」	内	院外
アロプリノール錠100mg「サワイ」	内	院内
アロマシン錠25mg	内	院外
アンカロン錠100	内	院外
アンチレクス静注10mg	注	要時購入
アンテベートローション0.05%	外	院外
アンテベート軟膏0.05%	外	院外
アンプラーグ錠100mg	内	院外
アンブロキシソール塩酸塩DS小児用1.5%「タカタ」	内	院内
アンブロキシソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」	内	院内
アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「タイヨー」	内	院内
アンペック坐剤10mg	外	
アンペック坐剤20mg	外	
アンペック注50mg	注	

販売名	投与経路	コメント
イーケプラドライシロップ50%	内	院外
イーケプラ錠500mg	内	
イーケプラ点滴静注500mg	注	
イーフェンバツカル錠100 μ g	内	院外
イーフェンバツカル錠400 μ g	内	院外
イーフェンバツカル錠50 μ g	内	院外
イオウ・カンフルローション「東豊」	外	要時購入
イオパミロン注300	注	
イオパミロン注300	注	
イオパミロン注300	注	
イオパミロン注300シリンジ	注	
イオパミロン注370	注	
イオパミロン注370	注	
イオパミロン注370シリンジ	注	
イオパミロン注370シリンジ	注	
イオヘキソール300注シリンジ80mL「F」	注	
イオメロン350注シリンジ135mL	注	
イグザレルトOD錠10mg	内	
イグザレルトOD錠15mg	内	
イグザレルト錠10mg	内	院外
イグザレルト錠15mg	内	院外
イクスタンジ錠40mg	内	要時購入
イクスタンジ錠80mg	内	院外
イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」	内	院内
イスコチン錠100mg	内	
イスコチン注100mg	注	要時購入
イストダックス点滴静注用10mg	注	要時購入 発注先:東邦薬品
イソジンガーグル液7%	外	院外
イソジンゲル10%	外	
イソジンシュガーパスタ軟膏	外	院内
イソゾール注射用0.5g	注	
イソソルビド内服ゼリー70%分包20g「日医工」	内	院外
イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」	内	院外
イソバイドシロップ70%分包30mL	内	
イタマイシン静注用5mg	注	要時購入
イドメシコークリーム1%	外	院外
イトラコナゾール内用液1%「ファイザー」	内	院内
イトリゾールカプセル50	内	院外
イトリゾール内用液1%	内	院外
イナビル吸入粉末剤20mg	外	
イノバン注0.3%シリンジ	注	
イノラス配合経腸用液	内	院外
イノレット30R注	注	要時購入
イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「サワイ」	内	院内のみ
イブランスカプセル125mg	内	院内:院内在庫無くなり次第終了
イブランス錠125mg	内	要時購入
イブランス錠25mg	内	要時購入
イベニティ皮下注105mgシリンジ	注	
イミグラン錠50	内	院外
イミグラン注3	注	
イミグラン点鼻液20	外	院外
イミダフェナシンOD錠0.1mg「JG」	内	院内
イミダプリル塩酸塩錠5mg「サワイ」	内	院内
イムネース注35	注	要時購入
イムノブラダー膀胱注用40mg	外	要時購入
イムノブラダー膀胱注用80mg	外	要時購入
イムラン錠50mg	内	
イメンドカプセル125mg	内	院外

販売名	投与経路	コメント
イメンドカプセル80mg	内	院外
イモバックスポリオ皮下注	注	要時購入
イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「SUN」	注	要時購入
イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「SUN」	注	要時購入
イリボー錠5 μ g	内	院外
イルベタン錠100mg	内	院外
イレッサ錠250	内	要時購入
インクレミンシロップ5%	内	
インサイドパップ70mg	外	院外
インジゴカルミン注20mg「AFP」	注	
インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	注	
インタール吸入液1%	外	
インチュニブ錠1mg	内	院外
インチュニブ錠3mg	内	院外
インテバンクリーム1%	外	院外
インデラル錠10mg	内	
インデラル注射液2mg	注	
イントラリポス輸液20%	注	
インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	注	要時購入
インライタ錠1mg	内	要時購入
インライタ錠5mg	内	要時購入
ヴィーンD輸液	注	
ウインタミン細粒(10%)	内	
ウブレチド錠5mg	内	
ウラリット-U配合散	内	院外
ウラリット配合錠	内	
ウリトスOD錠0.1mg	内	院外
ウルソデオキシコール酸錠100mg「JG」	内	院内
ウルソデオキシコール酸錠50mg「JG」	内	院内
ウルソ錠100mg	内	院外
ウルソ錠50mg	内	院外
ウルティブロ吸入用カプセル	外	院外
ウレパールクリーム10%	外	
ウレパールローション10%	外	
ウロカルン錠225mg	内	
ウログラフィン注60%	注	
ウロナーゼ静注用6万単位	注	
ウロミテキサン注400mg	注	
エイムゲン	注	要時購入品
エースコール錠2mg	内	院外
エカード配合錠HD	内	院外
エカード配合錠LD	内	院外
エキザルベ	外	院外
エキセメスタン錠25mg「NK」	内	院内
エクア錠50mg	内	
エクザール注射用10mg	注	要時購入
エクセグラン散20%	内	院外
エクセグラン錠100mg	内	
エクフィナ錠50mg	内	院外
エクメット配合錠HD	内	院外
エクメット配合錠LD	内	院外
エコリシン眼軟膏	外	
エサンブトール錠250mg	内	
エスクレ坐剤「250」	外	
エスクレ坐剤「500」	外	
エスゾピクロン錠1mg「アメル」	内	院内
エストラサイトカプセル156.7mg	内	要時購入
エスワンタイホウ配合OD錠T20	内	院内

販売名	投与経路	コメント
エスワンタイホウ配合OD錠T25	内	院内
エゼチミブ錠10mg「DSEP」	内	院内
エタラボン点滴静注液バッグ30mg「日医工」	注	
エチゾラム錠0.5mg「アメル」	内	院内
エックスフォーゼ配合OD錠	内	院外
エディロールカプセル0.5μg	内	院外
エディロールカプセル0.75μg	内	院外
エトキシスクレロール1%注射液	注	
エトポシド点滴静注100mg「タイヨー」	注	要時購入
エドルミズ錠50mg	内	処方医限定
エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」	内	院内
エネーボ配合経腸用液	内	
エネマスター注腸散	外	
エバスチンOD錠10mg「サワイ」	内	院内
エバステルOD錠10mg	内	院外
エパデールS600	内	院外
エパデールS900	内	院外
エビスタ錠60mg	内	院外
エピデュオゲル	外	院外
エビプロスタット配合錠DB	内	
エピペン注射液0.15mg	注	
エピペン注射液0.3mg	注	
エビリファイ散1%	内	院外
エビリファイ錠1mg	内	院内は患者限定
エピルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」	注	要時購入
エピレオプチマル散50%	内	
エフィエントOD錠20mg	内	院内
エフィエント錠3.75mg	内	
エフピーOD錠2.5	内	
エブランチルカプセル30mg	内	
エペリゾン塩酸塩錠50mg「日新」	内	院内
エベレンゾ錠100mg	内	院外
エベレンゾ錠20mg	内	院外
エベレンゾ錠50mg	内	院外
エポエチンアルファBS注1500シリンジ「JCR」	注	
エポエチンアルファBS注3000シリンジ「JCR」	注	
エボザックカプセル30mg	内	
エボジン皮下注シリンジ24000	注	
エムプリシティ点滴静注用300mg	注	要時購入
エムプリシティ点滴静注用400mg	注	要時購入
エムラクリーム	外	院内
エムラパッチ	外	院外
エラスチーム錠1800	内	院外
エリキューズ錠2.5mg	内	
エリキューズ錠5mg	内	
エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用	外	院外
エリスロシンドライシロップ10%	内	院外
エリスロシン錠200mg	内	
エリスロシン点滴静注用500mg	注	
エルカルチンFF錠100mg	内	院外
エルカルチンFF錠250mg	内	院外
エルカルチンFF静注1000mgシリンジ	注	
エルカルチンFF内用液10%	内	
エルシトニン注20Sディスポ	注	
エルシトニン注40単位	注	
エルデカルシトールカプセル0.5μg「日医工」	内	院内
エルデカルシトールカプセル0.75μg「日医工」	内	院内
エルネオパNF1号輸液	注	

販売名	投与経路	コメント
エルネオパNF1号輸液	注	
エルネオパNF2号輸液	注	
エルネオパNF2号輸液	注	
エレンタールP乳幼児用配合内用剤	内	院外
エレンタール配合内用剤	内	
エンシュア・H	内	
エンシュア・リキッド	内	院外
エンタイビオ点滴静注用300mg	注	要時購入
エンテカビル錠0.5mg「ファイザー」	内	院内
エンドキサン錠50mg	内	要時購入
エンブレル皮下注50mgペン1.0mL	注	院外
エンペシド錠100mg	外	
エンレスト錠100mg	内	
エンレスト錠200mg	内	院外
エンレスト錠50mg	内	院外
オイグルコン錠1.25mg	内	院外
オイグルコン錠2.5mg	内	院外
オイラックスクリーム10%	外	
オーグメンチン配合錠250RS	内	
オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」	注	要時購入
オキサリプラチン点滴静注液200mg「NK」	注	要時購入
オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」	注	要時購入
オキサロールローション25 μ g/g	外	
オキサロール軟膏25 μ g/g	外	
オキシコドン注射液10mg「第一三共」	注	
オキシコドン注射液50mg「第一三共」	注	
オキシコンチンTR錠20mg	内	
オキシコンチンTR錠40mg	内	
オキシコンチンTR錠5mg	内	
オキシドール消毒用液「マルイシ」	外	
オキノーム散10mg	内	
オキノーム散2.5mg	内	
オキノーム散20mg	内	
オキノーム散5mg	内	
オクトレオチド酢酸塩皮下注100 μ g「サンド」	注	
オステラック錠200	内	院外
オゼックス細粒小児用15%	内	
オゼックス錠150	内	院外
オセルタミビルDS3%「サワイ」	内	院内
オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	内	院内
オゼンピック皮下注0.25mgSD	注	院外
オゼンピック皮下注0.5mgSD	注	院外
オゼンピック皮下注1.0mgSD	注	院外
オダイン錠125mg	内	要時購入
オニバイド点滴静注43mg	注	要時購入 発注先:スズケン
オノアクト点滴静注用50mg	注	
オノンカプセル112.5mg	内	院外
オノンドライシロップ10%	内	院外
オパールモン錠5 μ g	内	院外
オビソート注射用0.1g	注	
オフエブカプセル100mg	内	要時購入
オフエブカプセル150mg	内	要時購入
オブジーボ点滴静注240mg	注	要時購入
オブスミット錠10mg	内	要時購入
オブソ内服液10mg	内	
オブソ内服液5mg	内	
オフタルムK配合錠	内	院外
オブチレイ320注シリンジ100mL	注	

販売名	投与経路	コメント
オムニパーク300注100mL	注	地下倉庫
オムニパーク300注50mL	注	地下倉庫
オムニパーク300注シリンジ150mL	注	
オムニパーク300注シリンジ50mL	注	
オメプラール錠10	内	院外
オメプラール錠20	内	院外
オメプラゾール注射用20mg「日医工」	注	
オラスポア小児用ドライシロップ10%	内	院外
オラセフ錠250mg	内	院外
オラペネム小児用細粒10%	内	院外
オランザピンOD錠5mg「JG」	内	院内
オリブ油	外	
オルガラン静注1250単位	注	
オルセノン軟膏0.25%	外	
オルダミン注射用1g	注	
オルベスコ100 μ gインヘラー56吸入用	外	
オルベスコ200 μ gインヘラー56吸入用	外	
オルベスコ50 μ gインヘラー112吸入用	外	
オルミエント錠2mg	内	院内
オルミエント錠4mg	内	院内
オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	内	院内
オルメサルタンOD錠40mg「DSEP」	内	院内
オルメテックOD錠20mg	内	院外
オルメテックOD錠40mg	内	院外
オレンシア点滴静注用250mg	注	要時購入
オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL	注	要時購入
オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「日医工」	内	院内
オンコビン注射用1mg	注	要時購入
オンブレス吸入用カプセル150 μ g	外	院外
カーボスター透析剤・L	注	
カーミパック生理食塩液L	注	1.3L
カイトリル注1mg	注	
カイプロリス点滴静注用10mg	注	要時購入
カイプロリス点滴静注用40mg	注	要時購入
ガザイバ点滴静注1000mg	注	要時購入
ガスコン錠40mg	内	院外
ガスコン錠80mg	内	院外
ガスターD錠10mg	内	院外
ガスターD錠20mg	内	院外
ガスター錠10mg	内	院外
ガスター錠20mg	内	院外
ガストローム顆粒66.7%	内	院外
ガストログラフィン経口・注腸用	内	
ガスマチン錠5mg	内	院外
ガスロンN・OD錠2mg	内	院外
ガスロンN・OD錠4mg	内	
カソデックス錠80mg	内	院外
カタリンK点眼用0.005%	外	院外
カチリ「ホエイ」	外	
カデックス外用散0.9%	外	院内
カデックス軟膏0.9%	外	
カデュエット配合錠4番	内	院外
カドサイラ点滴静注用100mg	注	要時購入
カドサイラ点滴静注用160mg	注	要時購入
ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL	注	
ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL	注	地下倉庫、放射線科
カナグル錠100mg	内	
カナマイシンカプセル250mg「明治」	内	

販売名	投与経路	コメント
カナリア配合錠	内	院外
カバサール錠0.25mg	内	
カバサール錠1.0mg	内	
ガバペン錠400mg	内	
カフェイン水和物原末「マルイシ」	内	院外
カプトリル錠12.5mg	内	院外
ガベキサートメシル酸塩静注用100mg「日医工」	注	
ガベキサートメシル酸塩静注用500mg「日医工」	注	
カペシタビン錠300mg「NK」	内	院内
カボメティクス錠20mg	内	院外
カボメティクス錠60mg	内	院外
カモスタットメシル酸塩錠100mg「JG」	内	院内
ガランタミンOD錠12mg「ニプロ」	内	院内
ガランタミンOD錠4mg「ニプロ」	内	院内
ガランタミンOD錠8mg「ニプロ」	内	院内
カリジノゲナーゼ錠25単位「アメル」	内	院内
カリメート経口液20%	内	院内はアップル風味
カリメート散	内	院外
カルセド注射用20mg	注	要時購入
カルセド注射用50mg	注	要時購入
カルチコール注射液8.5%10mL	注	
カルデナリンOD錠2mg	内	院外
カルデナリン錠2mg	内	院外
カルナクリン錠25	内	院外
カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」	内	院内
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医	注	
カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」	内	院内
カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」	内	院内
カルブロック錠16mg	内	院外
カルブロック錠8mg	内	院外
カルベジロール錠10mg「JG」	内	院内
カルベジロール錠2.5mg「JG」	内	院内
カルボカインアンプル注1%	注	
カルボシステインDS50%「タカタ」	内	院内
カルボシステイン錠250mg「JG」	内	院内
カルボプラチン点滴静注液150mg「サワイ」	注	要時購入
カルボプラチン点滴静注液450mg「サワイ」	注	要時購入
カルボプラチン点滴静注液50mg「サワイ」	注	要時購入
カルメロースナトリウム原末「マルイシ」	内	
カロナール細粒20%	内	
カロナール錠200	内	
カロナール錠500	内	
カンデサルタン錠4mg「あすか」	内	院内
カンデサルタン錠8mg「あすか」	内	院内
カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」	注	
キイトルーダ点滴静注100mg	注	要時購入
キシロカインゼリー2%	外	
キシロカインポンプスプレー8%	外	
キシロカイン液「4%」	外	
キシロカイン注シリンジ1%	注	
キシロカイン注ポリアンプ1%	注	
キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含	注	
キドミン輸液	注	
キニジン硫酸塩錠100mg「ファイザー」	内	院外
キネダック錠50mg	内	
キプレスOD錠10mg	内	院外
キプレスチュアブル錠5mg	内	院外
キプレス細粒4mg	内	院外

販売名	投与経路	コメント
ギャバロン錠10mg	内	
キューバル100エアゾール	外	院外
キューバル50エアゾール	外	院外
キュビシン静注用350mg	注	
キロサイド注20mg	注	要時購入
キロサイド注40mg	注	要時購入
キンダベート軟膏0.05%	外	院外
キンダリー透析剤AF4号	注	
クアトロバック皮下注シリンジ	注	要時購入
ゲーフィス錠5mg	内	院外
クエチアピン錠25mg「JG」	内	院内
クエン酸第一鉄Na錠50mg「JG」	内	院内
グラクティブ錠100mg	内	院外
グラクティブ錠25mg	内	
グラクティブ錠50mg	内	
グラケーカプセル15mg	内	
グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」	注	
グラニセトロン内服ゼリー2mg「ケミファ」	内	院内
クラバモックス小児用配合ドライシロップ	内	
クラビット錠500mg	内	院外
クラビット点眼液0.5%	外	院外
グラマリー錠25mg	内	
クラリスドライシロップ10%小児用	内	
クラリスロマイシン錠200mg「マイラン」	内	院内
クラリス錠200	内	院外
クラリス錠50小児用	内	
クラリチンドライシロップ1%	内	院外
クラリチンレディタブ錠10mg	内	院外
グランダキシン錠50	内	
クリアクター静注用80万	注	
グリセリン「ヨシダ」	外	
グリセリン浣腸液50%「ケンエー」	外	
グリセリン浣腸液50%「ケンエー」	外	
グリセリン浣腸液50%「ケンエー」	外	
グリチロン配合錠	内	
グリベック錠100mg	内	要時購入
グリマッケン注	注	
グリミクロンHA錠20mg	内	
グリミクロン錠40mg	内	
グリメサゾン軟膏	外	院外
グリメピリド錠1mg「Me」	内	院内
グリメピリド錠3mg「Me」	内	院内
クリンダマイシン注射液600mg「タイヨー」	注	
グルカゴンGノボ注射用1mg	注	
グルトパ注1200万	注	
グルトパ注2400万	注	
グルトパ注600万	注	
グルファスト錠10mg	内	院外
グルファスト錠5mg	内	院外
グルベス配合OD錠	内	院外
グレースビット錠50mg	内	院外
クレキサン皮下注キット2000IU	注	
クレストールOD錠2.5mg	内	院外
クレストール錠2.5mg	内	院外
クレストール錠5mg	内	院外
クレナフィン爪外用液10%	外	院外
クレメジンカプセル200mg	内	院外
クレメジン細粒分包2g	内	院外

販売名	投与経路	コメント
クレメジン速崩錠500mg	内	院外
クロピドグレル錠25mg「JG」	内	院内
クロピドグレル錠75mg「JG」	内	院内
クロマイ-P軟膏	外	
クロルヘキシジングルコン酸塩消毒液5%「日医工」	外	
クロロマイセチン錠250	内	
ケアラム錠25mg	内	
ケイキサレートドライシロップ76%	内	
ケイセントラ静注用1000	注	
ケイセントラ静注用500	注	
ケイツーN静注10mg	注	
ケイツーカプセル5mg	内	院外
ケイツーシロップ0.2%	内	
ゲーベンクリーム1%	外	
ケタスカプセル10mg	内	
ケタラール筋注用500mg	注	要時購入
ケタラール静注用200mg	注	
ケトコナゾールクリーム2%「JG」	外	院内
ケトプロフェンテープ20mg「テイコク」	外	院内
ケトプロフェンテープ40mg「テイコク」	外	院内
ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	注	
ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL	注	
ケフラル細粒小児用100mg	内	院外
ケフレックスカプセル250mg	内	
ケフレックスシロップ用細粒200	内	
ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」	注	要時購入
ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」	注	要時購入
ゲンタシンクリーム0.1%	外	院外
ゲンタシン軟膏0.1%	外	
ゲンタマイシン硫酸塩注射液40mg「日医工」	注	
コアテック注5mg	注	要時購入
コアベータ静注用12.5mg	注	地下倉庫
コートリル錠10mg	内	
コートロシンZ筋注0.5mg	注	要時購入
コートロシン注射用0.25mg	注	要時購入
コスパノン錠40mg	内	
コディオ配合錠EX	内	院外
コディオ配合錠MD	内	院外
コデインリン酸塩散1%「第一三共」	内	
コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」	内	
ゴナックス皮下注用120mg	注	要時購入
ゴナックス皮下注用240mg	注	要時購入
ゴナックス皮下注用80mg	注	要時購入
コニール錠2	内	院外
コニール錠4	内	院外
コバシル錠2mg	内	院外
コバシル錠4mg	内	院外
コムクロシャンブー0.05%	外	院外
コムタン錠100mg	内	
コメリアンコーワ錠100	内	院外
コララン錠2.5mg	内	
コララン錠5mg	内	院外
コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	内	
コレクチム軟膏0.25%	外	院外
コレクチム軟膏0.5%	外	院外
コレバイン錠500mg	内	院内要時購入
コロネル細粒83.3%	内	
コンサータ錠18mg	内	院外

販売名	投与経路	コメント
コンサータ錠27mg	内	院外
コンスタン0.4mg錠	内	
コントミン筋注25mg	注	
コンバントリンドライシロップ100mg	内	院外
コンプラビン配合錠	内	院外
ザーコリカプセル200mg	内	要時購入
ザーコリカプセル250mg	内	要時購入
ザーネ軟膏0.5%	外	
サーファクテン気管注入用120mg	外	
サアミオン錠5mg	内	院外
サイクロセリンカプセル250mg「明治」	内	要時購入
ザイザル錠5mg	内	院外
ザイティガ錠250mg	内	要時購入
サイプレジン1%点眼液	外	院外
ザイボックス錠600mg	内	院外
サイモグロブリン点滴静注用25mg	注	要時購入
サイラムザ点滴静注液100mg	注	要時購入
サイラムザ点滴静注液500mg	注	要時購入
サイレース錠1mg	内	
サイレース静注2mg	注	
ザイロリック錠100	内	院外
サインバルタカプセル20mg	内	
ザガーロカプセル0.5mg	内	院外 自由診療
ザクラス配合錠HD	内	院外
ザクラス配合錠LD	内	院外
ザジテンカプセル1mg	内	院外
ザジテンドライシロップ0.1%	内	
サトウザルベ軟膏20%	外	
ザノサー点滴静注用1g	注	要時購入 発注:メディセオ
サノレックス錠0.5mg	内	要時購入
ザバクサ配合点滴静注用	注	使用時許可制
サビーン点滴静注用500mg	注	要時購入
ザファテック錠100mg	内	院外
ザファテック錠50mg	内	院外
サブラッド血液ろ過用補充液BSG	注	
サブラッド血液ろ過用補充液BSG	注	
サムスカOD錠15mg	内	院外
サムスカOD錠7.5mg	内	
サムチレル内用懸濁液15%	内	要時購入
サラゾスルファピリジン錠500mg「JG」	内	院内
サラゾピリン錠500mg	内	院外
サリベートエアゾール	外	
サルタノールインヘラー100μg	外	
ザルティア錠5mg	内	院外
ザルトラップ点滴静注100mg	注	要時購入
ザルトラップ点滴静注200mg	注	要時購入
サルポグレラート塩酸塩錠100mg「JG」	内	院内
サレドカプセル100	内	要時購入
ザロンチンシロップ5%	内	院外
サンコバ点眼液0.02%	外	
サンディミュン点滴静注用250mg	注	要時購入
サンテゾーン点眼液(0.1%)	外	院外
サンピロ点眼液1%	外	院外
サンピロ点眼液2%	外	院外
サンラビン点滴静注用250mg	注	要時購入
サンリズムカプセル25mg	内	院外
サンリズムカプセル50mg	内	院外
サンリズム注射液50	注	

販売名	投与経路	コメント
ジアグノグリーン注射用25mg	注	
ジアスターゼ原末「マルイシ」	内	要時購入
ジアゼパム錠2「サワイ」	内	院内
シアリス錠10mg	内	院外 自由診療
ジーラスタ皮下注3.6mg	注	
ジェイゾロフト錠25mg	内	院外
ジェービックV	注	
ジェニナック錠200mg	内	院外
ジェブタナ点滴静注60mg	注	要時購入
ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CE」	外	
ジオトリフ錠30mg	内	要時購入
ジオトリフ錠40mg	内	要時購入
ジオン注生食液付	注	要時購入
ジオン注無痛化剤付	注	要時購入
ジカディア錠150mg	内	要時購入
シグマート錠5mg	内	院外
シクロスポリンカプセル10mg「BMD」	内	院内
シクロスポリンカプセル25mg「BMD」	内	院内
ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」	外	院内
ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」	外	院内
ジゴシン散0.1%	内	院外
ジゴシン錠0.25mg	内	院外
ジゴシン注0.25mg	注	
シスプラチン注10mg「日医工」	注	要時購入
シスプラチン注25mg「日医工」	注	要時購入
シスプラチン注50mg「日医工」	注	要時購入
ジスロマックカプセル小児用100mg	内	院外
ジスロマック細粒小児用10%	内	院外
ジスロマック錠250mg	内	院外
ジスロマック点滴静注用500mg	注	
シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU	内	
シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU	内	
シタラビン点滴静注液1g「テバ」	注	要時購入
シタラビン点滴静注液400mg「テバ」	注	要時購入
シナール配合錠	内	院外
シナール配合顆粒	内	
シナジス筋注液100mg	注	
シナジス筋注液50mg	注	
ジピリダモール散12.5%「JG」	内	院内
ジフォルタ注射液20mg	注	要時購入 発注先:スズケン
ジフルカンカプセル100mg	内	院外
ジフルプレドナート軟膏0.05%「イワキ」	外	院内
ジプレキサザイデイス錠5mg	内	院外
シプロキサシン錠100mg	内	院外
シプロフロキサシン錠100mg「SW」	内	院内、2021年5月出荷停止(再開目途なし)
シプロフロキサシン錠200mg「SW」	内	院内、2021年11月出荷停止(再開目途なし)
シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」	注	
シベノール錠50mg	内	
シベノール静注70mg	注	
シベレスタットNa点滴静注用100mg「テバ」	注	
シムビコートタービュヘイラー60吸入	外	院外
ジメチコン錠40mg「YD」	内	院内
ジメチコン内用液2%「ホリイ」	内	院内
ジャカビ錠5mg	内	要時購入
ジャディアンス錠10mg	内	
ジャディアンス錠25mg	内	院外
ジャドニユ顆粒分包360mg	内	
ジャドニユ顆粒分包90mg	内	

販売名	投与経路	コメント
ジャヌビア錠50mg	内	院外
シュアポスト錠0.25mg	内	院外
シュアポスト錠0.5mg	内	院外
ジルダザック軟膏3%	外	院外
ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	内	院内
ジルテック錠10	内	院外
ジルテック錠5	内	院外
シルニジピン錠10mg「AFP」	内	院内
シロスタゾールOD錠100mg「タカタ」	内	院内
シロスタゾールOD錠50mg「タカタ」	内	院内
シロドシンOD錠4mg「DSEP」	内	院内
シングレアOD錠10mg	内	院外
シングレアチュアブル錠5mg	内	院外
シングレア細粒4mg	内	院外
シングレア錠10mg	内	院外
シンビット静注用50mg	注	
シンポニー皮下注50mgオートインジェクター	注	
シンメトレル細粒10%	内	
シンメトレル錠50mg	内	院外
シンレスタール錠250mg	内	院外
スイニー錠100mg	内	院外
スインプロイク錠0.2mg	内	
スーグラ錠50mg	内	院外
スーテントカプセル12.5mg	内	要時購入
スオード錠100	内	院外
スキサメニウム注100「マルイシ」	注	
スクラルファート顆粒90%「日医工」	内	院内
スターシス錠30mg	内	院外
スターシス錠90mg	内	院外
スタデルム軟膏5%	外	
スタラシドカプセル50	内	要時購入
ステバーガ錠40mg	内	院外
ステーブラOD錠0.1mg	内	院外
ステラーラ点滴静注130mg	注	要時購入
ステラーラ皮下注45mgシリンジ	注	要時購入
ステロネマ注腸3mg	外	院外
ストミンA配合錠	内	院外
ストラテラカプセル10mg	内	院外
ストラテラカプセル25mg	内	院外
ストラテラカプセル5mg	内	院外
ストラテラ内用液0.4%	内	院外
ストロカイン錠5mg	内	
ストロメクトール錠3mg	内	要時購入
スピール膏M	外	
スピオルトレスピマツト60吸入	外	
スピラゾンローション0.3%	外	院内
スピラゾン軟膏0.3%	外	院内
スピリーバ2.5μgレスピマツト60吸入	外	
スピリーバ吸入用カプセル18μg	外	院外
スピロラクトン錠25mg「日医工」	内	院内
スピロペント錠10μg	内	院外
スプラタストシル酸塩カプセル100mg「サワイ」	内	院内
スプリセル錠20mg	内	院内 要時購入
スプリセル錠50mg	内	院内 要時購入
スプレキア点鼻液0.15%	外	
スベニールディスポ関節注25mg	注	共用等在庫
スペリア錠200	内	院外
スポンゼル	外	手術室在庫

販売名	投与経路	コメント
スマトリプタン錠50mg「マイラン」	内	院内
スミスリンローション5%	外	院外
スルガム錠100mg	内	院外
スルバシリン静注用0.75g	注	
スルバシリン静注用1.5g	注	
スルバシリン静注用3g	注	
スルピリド錠50mg「サワイ」	内	院内
セイブル錠50mg	内	院外
セタプリル錠25mg	内	院外
ゼチーア錠10mg	内	院外
セディール錠10mg	内	
セパミット-Rカプセル10	内	院外
セパミット細粒1%	内	
ゼビアックスローション2%	外	院外
ゼビアックス油性クリーム2%	外	院外
セファゾリンNa注射用0.5g「NP」	注	
セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「NP」	注	
セファゾリンナトリウム注射用2g「日医工」	注	
セファドール錠25mg	内	院外
セファランチン錠1mg	内	院外
ゼフィックス錠100	内	院外
セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」	注	
セフォタックス注射用0.5g	注	
セフォチアム静注用1gバッグ「日医工」	注	
セフジトレンピボキシル錠100mg「CH」	内	院内
セフゾンカプセル100mg	内	院外
セフゾン細粒小児用10%	内	院外
セフトジジム静注用1g「マイラン」	注	
セフトリアキソンNa静注用1g「サワイ」	注	
ゼフナートクリーム2%	外	
ゼフナート外用液2%	外	院外
セフメタゾールナトリウム静注用0.5g「日医工」	注	
セフメタゾールナトリウム静注用2g「日医工」	注	
セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ1g「NP」	注	
セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	外	手術室在庫
セララ錠100mg	内	院外
セララ錠25mg	内	院外
セララ錠50mg	内	院外
セルシン散1%	内	院外
セルシン注射液5mg	注	
セルセプトカプセル250	内	院外
セルタッチテープ70	外	院外
セルタッチパップ70	外	院外
セルトラリン錠25mg「サンド」	内	院内
セルニルトン錠	内	院外
ゼルフォーム	外	手術室在庫
ゼルヤンツ錠5mg	内	要時購入
セレキノン錠100mg	内	院外
セレコキシブ錠100mg「DSEP」	内	院内
セレコキシブ錠200mg「DSEP」	内	院内
セレコックス錠100mg	内	院外
セレコックス錠200mg	内	院外
セレジストOD錠5mg	内	院外
セレスタミン配合錠	内	
セレニカR錠200mg	内	
セレニカR顆粒40%	内	院外
セレネース細粒1%	内	院外
セレネース錠0.75mg	内	

販売名	投与経路	コメント
セレベント50ディスクス	外	
ゼローダ錠300	内	院外
セロクエル25mg錠	内	院外
セロクラール錠20mg	内	院外
セロケン錠20mg	内	
ゼンタコートカプセル3mg	内	
センノシド錠12mg「サンド」	内	院内
ゾーミッグRM錠2.5mg	内	院外
ゾスパタ錠40mg	内	要時購入
ソセゴン錠25mg	内	
ソセゴン注射液15mg	注	
ソセゴン注射液30mg	注	採用削除(期限切れ次第在庫処分)
ソタコール錠40mg	内	
ソナゾイド注射用16μL	注	要時購入 造影剤
ソバルディ錠400mg	内	要時購入
ゾビラックス眼軟膏3%	外	
ゾビラックス錠200	内	院外
ゾビラックス顆粒40%	内	院外
ソフラチュール貼付剤10cm	外	
ゾフルーザ錠10mg	内	
ゾラデックス3.6mgデポ	注	要時購入
ゾラデックスLA10.8mgデポ	注	要時購入
ソリクア配合注ソロスター	注	院外
ソリタ-T2号輸液	注	規格500mL
ソリタ-T4号輸液	注	規格500mL
ソリタ-T配合顆粒3号	内	
ソリタックス-H輸液	注	
ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「トーフ」	内	
ゾリンザカプセル100mg	内	要時購入
ソル・コーテフ静注用250mg	注	
ソル・コーテフ静注用500mg	注	
ソル・コーテフ注射用100mg	注	
ソル・メドロール静注用125mg	注	
ソル・メドロール静注用40mg	注	
ソル・メドロール静注用500mg	注	
ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	注	院外
ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「サンド」	内	
ゾレア皮下注150mgシリンジ	注	要時購入
ゾレア皮下注75mgシリンジ	注	要時購入
ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「NK」	注	
ソロン錠50	内	院外
ダーブロック錠1mg	内	院外
ダーブロック錠2mg	内	院外
ダーブロック錠4mg	内	院外
ダーブロック錠6mg	内	院外
ダイアート錠60mg	内	
ダイアアップ坐剤10	外	
ダイアアップ坐剤4	外	
ダイアアップ坐剤6	外	
ダイアモックス錠250mg	内	
ダイアモックス注射用500mg	注	
タイケルブ錠250mg	内	要時購入
ダイフェン配合錠	内	院内
ダウノマイシン静注用20mg	注	要時購入
タガメット錠200mg	内	院外
ダカルバジン注用100	注	要時購入
タグリッソ錠40mg	内	要時購入
タグリッソ錠80mg	内	要時購入

販売名	投与経路	コメント
タケキャブ錠10mg	内	
タケキャブ錠20mg	内	
タケプロンOD錠15	内	院外
タケプロンOD錠30	内	院外
タケルダ配合錠	内	
タコシール組織接着用シート	外	規格4.8×4.8cm 地下倉庫冷所
タコシール組織接着用シート	外	規格9.5×4.8cm 地下倉庫冷所
タシグナカプセル150mg	内	要時購入
タシグナカプセル200mg	内	要時購入
タゾピペ配合静注用2.25「ファイザー」	注	
タゾピペ配合点滴静注用バッグ4.5「ファイザー」	注	
タダラフィル錠5mgZA「日医工」	内	院内
タチオン錠100mg	内	
タナドーパ顆粒75%	内	
タナトリル錠5	内	院外
ダフクリア錠200mg	内	院内
タペンタ錠25mg	内	院外
タペンタ錠50mg	内	院外
タミフルカプセル75	内	院外
タミフルドライシロップ3%	内	院外
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「日医工」	内	院内
タモキシフェン錠20mg「サワイ」	内	院内 要時購入
ダラキューロ配合皮下注	注	要時購入
ダラザレックス点滴静注100mg	注	要時購入
ダラザレックス点滴静注400mg	注	要時購入
ダラシンTゲル1%	外	
ダラシнкаプセル150mg	内	
タリージェ錠10mg	内	
タリージェ錠15mg	内	院外
タリージェ錠2.5mg	内	
タリージェ錠5mg	内	院外
タリオンOD錠10mg	内	院外
タリビッド眼軟膏0.3%	外	
タリビッド耳科用液0.3%	外	
タルセバ錠100mg	内	要時購入
タルセバ錠150mg	内	要時購入
タルチレリンOD錠5mg「JG」	内	院内
ダルベポエチン アルファ注30μgシリンジ「KKF」	注	
ダルベポエチン アルファ注60μgシリンジ「KKF」	注	
ダントリウムカプセル25mg	内	
ダントリウム静注用20mg	注	
タンニン酸アルブミン「ファイザー」原末	内	
タンボコール錠50mg	内	
タンボコール静注50mg	注	要時購入
チアトнкаプセル10mg	内	
チトラミン液「フソー」-4%	注	
チモプトール点眼液0.25%	外	
チモプトール点眼液0.5%	外	
チャンピックス錠0.5mg	内	院外
チャンピックス錠1mg	内	院外
チョコラA錠1万単位	内	院外
チラーヂンS散0.01%	内	院外
チラーヂンS錠25μg	内	院外
チラーヂンS錠50μg	内	
ツインラインNF配合経腸用液	内	
ツムラ安中散エキス顆粒(医療用)	内	5
ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)	内	28
ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)	内	院外 003

販売名	投与経路	コメント
ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用)	内	院外 057
ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)	内	院外 137
ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)	内	24
ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)	内	1
ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒(医療用)	内	院外 002
ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)	内	院外 072
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)	内	107
ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)	内	院外 018
ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)	内	60
ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)	内	25
ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)	内	院外 050
ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)	内	17
ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)	内	31
ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用)	内	70
ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用)	内	院外 035
ツムラ治頭瘡一方エキス顆粒(医療用)	内	院外 059
ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	内	院外 012
ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)	内	院外 010
ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)	内	96
ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)	内	114
ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)	内	48
ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)	内	6
ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用)	内	51
ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)	内	院外 099
ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)	内	9
ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)	内	院外 109
ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)	内	19
ツムラ消風散エキス顆粒(医療用)	内	院外 022
ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)	内	院外 030
ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)	内	108
ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用)	内	院外 058
ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)	内	90
ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒(医療用)	内	院外 084
ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)	内	100
ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用)	内	院外 008
ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)	内	40
ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)	内	47
ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)	内	院外 061
ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)	内	院外 038
ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)	内	23
ツムラ二朮湯エキス顆粒(医療用)	内	院外 088
ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)	内	34
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	内	29
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)	内	7
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	内	16
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)	内	院外 037
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	内	14
ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)	内	41
ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	内	62
ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)	内	院外 020
ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)	内	院外 126
ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)	内	54
ツムラ立効散エキス顆粒(医療用)	内	院外 110
ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)	内	院外 039
ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	内	43
ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用)	内	院外 087
ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	内	68
ツムラ茯苓飲エキス顆粒(医療用)	内	69

販売名	投与経路	コメント
ツルバダ配合錠	内	院内
ツロブテロールテープ0.5mg「サワイ」	外	院内
ツロブテロールテープ1mg「サワイ」	外	院内
ツロブテロールテープ2mg「サワイ」	外	院内
ティーエスワン配合OD錠T20	内	院外
ティーエスワン配合OD錠T25	内	院外
ティーエスワン配合カプセルT20	内	院外
ティーエスワン配合カプセルT25	内	院外
ティーエスワン配合顆粒T20	内	院外
ティーエスワン配合顆粒T25	内	院外
ディオバン錠160mg	内	院外
ディオバン錠40mg	内	院外
ディオバン錠80mg	内	院外
テコプラニン点滴静注用200mg「サワイ」	注	
ディフェリンゲル0.1%	外	
ディレグラ配合錠	内	院外
デエビゴ錠10mg	内	院外
デエビゴ錠5mg	内	院外
テオドール錠100mg	内	院外
テオドール錠200mg	内	院外
テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	内	院内
テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」	内	院内
デカドロンエリキシル0.01%	内	
デカドロン錠0.5mg	内	
デカドロン錠4mg	内	
デキサート注射液3.3mg	注	
デキサート注射液6.6mg	注	
デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	外	
デキサンVG軟膏0.12%	外	
デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「NP」	内	院内
デクスメドミジン静注液200 μ g/50mLシリンジ「ニブ」	注	
テグレート細粒50%	内	
テグレート錠100mg	内	院外
テグレート錠200mg	内	院外
デザレックス錠5mg	内	院外
テストノンデポー筋注用125mg	注	
デスフェラル注射用500mg	注	要時購入
デスマプレシン・スプレー10協和	外	院外
デスマプレシン・スプレー2.5協和	外	
デスマプレシン点鼻液0.01%協和	外	院外
テセントリク点滴静注1200mg	注	要時購入
テセントリク点滴静注840mg	注	要時購入
テタノブリンIH静注1500単位	注	要時購入
テタノブリンIH静注250単位	注	
デトキソール静注液2g	注	要時購入
デルシトールカプセル4mg	内	院外
テネリアOD錠20mg	内	院外
テネリア錠20mg	内	院外
テノーミン錠25	内	
デノシン点滴静注用500mg	注	要時購入
デノタスチュアブル配合錠	内	
デパケンR錠100mg	内	
デパケンR錠200mg	内	院外
デパケンシロップ5%	内	院外
デパケン細粒40%	内	
デパケン錠100mg	内	院外
デパス錠0.5mg	内	院外
デベルザ錠20mg	内	院外

販売名	投与経路	コメント
デポ・メドロール水懸注40mg	注	要時購入
テモダールカプセル100mg	内	院外
テモダールカプセル20mg	内	院外
デュアック配合ゲル	外	院外
デュタステリドカプセル0.5mgAV「DSEP」	内	院内
デュピクセント皮下注300mgペン	注	要時購入
デュロテップMTパッチ12.6mg	外	院外
デュロテップMTパッチ16.8mg	外	院外
デュロテップMTパッチ2.1mg	外	院外
デュロテップMTパッチ4.2mg	外	院外
デュロテップMTパッチ8.4mg	外	院外
テラ・コートリル軟膏	外	院外
テラマイシン軟膏(ポリミキシンB含有)	外	院外
テリパラチドBS皮下注キット600 μ g「モチダ」	注	
テリボン皮下注28.2 μ gオートインジェクター	注	
テリルジー100エリブタ30吸入用	外	
テリルジー200エリブタ30吸入用	外	
テルネリン錠1mg	内	
テルビナフィン塩酸塩外用液1%「サワイ」	外	院内
テルビナフィン錠125mg「ファイザー」	内	院内
デルモベートスカルブローション0.05%	外	
デルモベート軟膏0.05%	外	
テレミンソフト坐薬10mg	外	院外
トアラセット配合錠「日医工」	内	院内
トウモロコシデンブ「ヨシダ」	内	
ドキサゾシン錠2mg「YD」	内	院内
ドキシソルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」	注	要時購入
ドキシソルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」	注	要時購入
ドグマチール細粒50%	内	
ドグマチール錠50mg	内	院外
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トー	内	院内
ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「EE」	注	要時購入
ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「EE」	注	要時購入
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「サンド」	内	院内
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「サンド」	内	院内
ドパコール配合錠L100	内	院内
ドパストン散98.5%	内	院外
ドパストン静注25mg	注	
トビエース錠4mg	内	
トピナ錠100mg	内	院外
トピナ錠50mg	内	
トプシム軟膏0.05%	外	院外
ドプスOD錠100mg	内	
ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」	注	
トブラシン注60mg	注	要時購入
トフラニール錠10mg	内	院外
トフラニール錠25mg	内	
ドプラム注射液400mg	注	
ドボネックス軟膏50 μ g/g	外	院外
ドボベツゲル	外	院外
ドボベツフォーム	外	院外
ドボベツ軟膏	外	院外
トミロン錠50	内	院外
ドラール錠15	内	
トラクリア錠62.5mg	内	要時購入
トラゼンタ錠5mg	内	
トラディアンス配合錠AP	内	院外
トラニラストカプセル100mg「タイヨー」	内	院内

販売名	投与経路	コメント
トラネキサム酸錠250mg「YD」	内	院内
トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」	注	
トラベルミン注	注	
トラベルミン配合錠	内	
トラマールOD錠25mg	内	
トラマール注100	注	
トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」	外	
トラムセット配合錠	内	院外
ランコロン錠7.5mg	内	
ランサミンカプセル250mg	内	院外
ランサミンシロップ5%	内	院外
ランサミン散50%	内	
ランデート錠50mg	内	院外
トリアゾラム錠0.25mg「日医工」	内	院内
トリクロリールシロップ10%	内	
トリクロルメチアジド錠2mg「日医工」	内	院内
トリセノックス注10mg	注	要時購入
トリテレン・カプセル50mg	内	
トリプタノール錠10	内	
トリプタノール錠25	内	
トリフリード輸液	注	
トリメプチンマレイン酸塩錠100mg「サワイ」	内	院内
ドルナー錠20 μ g	内	
トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	注	
トリアキシン点滴静注用100mg	注	要時購入
トリアキシン点滴静注用25mg	注	要時購入
トレーランG液75g	内	
トリーバ注フレックスタッチ	注	
トレドミン錠15mg	内	
ドレニゾンテープ4 μ g/cm ²	外	要時購入
トレリーフOD錠25mg	内	
ドロレプタン注射液25mg	注	
トロンビン経口・局所用液5千「F」	外	
ドンペリドン錠10mg「タイヨー」	内	院内
ナイキサン錠100mg	内	
ナイクリン注射液20mg	注	要時購入
ナウゼリンOD錠10	内	院外
ナウゼリンドライシロップ1%	内	
ナウゼリン坐剤10	外	
ナウゼリン坐剤30	外	
ナウゼリン坐剤60	外	
ナゾネックス点鼻液50 μ g56噴霧用	外	院外
ナディック錠30mg	内	院外
ナファモスタット注射用10mg「SW」	注	
ナファモスタット注射用50mg「SW」	注	
ナフトピジルOD錠50mg「JG」	内	院内
ナフトピジルOD錠75mg「JG」	内	院内
ナポールテープ15mg	外	院外
ナルサス錠24mg	内	
ナルサス錠2mg	内	
ナルサス錠6mg	内	
ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5 μ g「サワイ」	内	院内
ナルベイン注20mg	注	
ナルベイン注2mg	注	
ナルラピド錠1mg	内	
ナルラピド錠2mg	内	
ナルラピド錠4mg	内	
ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」	注	

販売名	投与経路	コメント
ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「サワイ」	注	
ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」	注	
ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」	内	院外
ニコランジル錠5mg「サワイ」	内	院内
ニコランジル点滴静注用2mg「サワイ」	注	
ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」	注	
ニゾラールクリーム2%	外	院外
ニゾラールローション2%	外	院外
ニトプロ持続静注液30mg	注	
ニトラゼパム錠5mg「JG」	内	院内
ニトロールRカプセル20mg	内	院外
ニトロール注5mg	注	
ニトログリセリン静注25mg/50mLシリンジ「TE」	注	
ニトロペン舌下錠0.3mg	内	
ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	内	院内
ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」	内	院内
ニフレック配合内用剤	内	院内
ニュープロパッチ13.5mg	外	院外
ニュープロパッチ18mg	外	院外
ニュープロパッチ2.25mg	外	院外
ニュープロパッチ4.5mg	外	
ニュープロパッチ9mg	外	院外
ニューモバックスNPシリンジ	注	要時購入
ニューロタン錠25mg	内	院外
ニューロタン錠50mg	内	院外
ニュベクオ錠300mg	内	院外
ニンラーロカプセル2.3mg	内	要時購入
ニンラーロカプセル3mg	内	要時購入
ニンラーロカプセル4mg	内	要時購入
ヌーカラ皮下注100mgペン	注	要時購入
ネイリンカプセル100mg	内	院外
ネオーラル10mgカプセル	内	院外
ネオーラル25mgカプセル	内	院外
ネオーラル内用液10%	内	要時購入
ネオキシテープ73.5mg	外	院外
ネオシネジンコーワ注1mg	注	
ネオビタカイン注シリンジ5mL	注	
ネオファーゲン静注20mL	注	
ネオフィリン原末	内	院外
ネオフィリン注250mg	注	
ネオメドロールEE軟膏	外	
ネオレスタミンコーワ散1%	内	院外
ネキシウムカプセル20mg	内	
ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg	内	院外
ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg	内	院外
ネクサバル錠200mg	内	要時購入
ネシーナ錠12.5mg	内	院外
ネシーナ錠25mg	内	
ネシーナ錠6.25mg	内	院外
ネスプ注射液120μgプラシリンジ	注	
ネルボン錠5mg	内	院外
ノイアート静注用1500単位	注	
ノイアート静注用500単位	注	要時購入
ノイキノン錠10mg	内	
ノイトロジン注100μg	注	
ノイトロジン注250μg	注	
ノイトロジン注50μg	注	
ノイロトロピン錠4単位	内	

販売名	投与経路	コメント
ノイトロピン注射液3.6単位	注	
ノーベルパール静注用250mg	注	
ノバスタンHI注10mg/2mL	注	
ノバミン錠5mg	内	
ノバントロン注10mg	注	要時購入
ノバントロン注20mg	注	要時購入
ノベルジン錠25mg	内	
ノベルジン錠50mg	内	院外
ノボセブンHI静注用1mgシリンジ	注	要時購入
ノボセブンHI静注用2mgシリンジ	注	要時購入
ノボラピッド30ミックス注フレックスペン	注	
ノボラピッド注100単位/mL	注	
ノボラピッド注イノレット	注	
ノボラピッド注フレックスタッチ	注	
ノボラピッド注ペンフィル	注	要時購入
ノボリン30R注フレックスペン	注	院外
ノボリンN注フレックスペン	注	
ノボリンR注フレックスペン	注	
ノルアドリナリン注1mg	注	
ノルspanテープ10mg	外	
ノルspanテープ20mg	外	院外
ノルspanテープ5mg	外	
ノルデイトロピン フレックスプロ注10mg	注	要時購入
ノルバスク錠2.5mg	内	院外
ノルバスク錠5mg	内	院外
ノルバデックス錠20mg	内	院外
パージェタ点滴静注420mg/14mL	注	要時購入
ハーセプチン注射用150	注	要時購入
ハーセプチン注射用60	注	要時購入
ハーフジゴキシンKY錠0.125	内	
ハーボニー配合錠	内	院外
パーロデル錠2.5mg	内	
バイアスピリン錠100mg	内	
ハイアミン液10%	外	
バイエッタ皮下注10 μ gペン300	注	院外
バイエッタ皮下注5 μ gペン300	注	院外
ハイカムチン注射用1.1mg	注	要時購入
ハイカリックRF輸液	注	
バイカロン錠25mg	内	院外
ハイジール消毒用液10%	外	
バイシリンG顆粒40万単位	内	院外
ハイゼット細粒20%	内	院外
ハイゼントラ20%皮下注1g/5mL	注	要時購入
ハイゼントラ20%皮下注2g/10mL	注	要時購入
ハイチオール錠80	内	院外
ハイドレアカプセル500mg	内	
バイナス錠75mg	内	院外
ハイポアルコール液2%「ヤクハン」	外	
ハイボン錠20mg	内	
パオスクレー内痔核内注射用250mg	注	要時購入
パキシル錠10mg	内	院外
バクシダール錠100mg	内	院外
バクスミー点鼻粉末剤3mg	外	院外
バクタ配合錠	内	院外
バクタ配合顆粒	内	
バクトラミン注	注	
バクトロバン鼻腔用軟膏2%	外	
パクリタキセル注射液100mg「サワイ」	注	要時購入

販売名	投与経路	コメント
パクリタキセル注射液150mg「サワイ」	注	要時購入
パクリタキセル注射液30mg「サワイ」	注	要時購入
パスタロンソフト軟膏20%	外	院外
バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」	内	院内
パセトシン細粒10%	内	
バソメット錠0.5mg	内	院外
パタノール点眼液0.1%	外	
ハッカ水「ヨシダ」	内	
ハッカ油「日医工」	内	要時購入
バップフォー錠10	内	院外
パナルジン細粒10%	内	院外
パナルジン錠100mg	内	院外
バナンドライシロップ5%	内	院外
バナシ錠100mg	内	院外
パバペリン塩酸塩注40mg「日医工」	注	
バファリン配合錠A81	内	
ハプトグロビン静注2000単位「JB」	注	
パム静注500mg	注	
ハラヴェン静注1mg	注	要時購入
バラクルード錠0.5mg	内	院外
バラシクロビル錠500mg「JG」	内	院内
パラミチンカプセル300mg	内	
バリエース発泡顆粒	内	
バリエット錠10mg	内	院外
バリエット錠20mg	内	院外
バリキサ錠450mg	内	要時購入
バリテスターA240散	内	
バリトゲンHD	内	
バルサルタン錠80mg「サンド」	内	院内
ハルシオン0.125mg錠	内	院外
ハルシオン0.25mg錠	内	院外
バルトレックス錠500	内	院外
ハルナールD錠0.2mg	内	院外
バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」	内	院内
パルミコート200 μ gタービュヘイラー56吸入	外	
パルミコート吸入液0.25mg	外	院外
パルモディア錠0.1mg	内	
ハルロピテープ16mg	外	院外
ハルロピテープ24mg	外	院外
ハルロピテープ32mg	外	院外
ハルロピテープ40mg	外	院外
ハルロピテープ8mg	外	院外
パレプラス輸液	注	
パロキセチン錠10mg「JG」	内	院内
ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」	注	
バンクレアチン「ファイザー」原末	内	
バンコマイシン塩酸塩散0.5g「ファイザー」	内	院内
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「MEEK」	注	
バンデル軟膏0.1%	外	院外
パントシン散20%	内	
パントシン錠100	内	院外
パントシン錠200	内	院外
パントシン注10%	注	
ハンブ注射用1000	注	
ビ・シフロール錠0.125mg	内	院外
ビ・シフロール錠0.5mg	内	院外
ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「わかもと」	外	院内
ヒアレイン点眼液0.1%	外	院外

販売名	投与経路	コメント
ビーフリード輸液	注	
ビーフリード輸液	注	
ビームゲン注0.25mL	注	要時購入
ビームゲン注0.5mL	注	要時購入
ピオグリタゾン錠15mg「武田テバ」	内	院内
ピオスリー配合OD錠	内	
ピオスリー配合散	内	院外
ピオスリー配合錠	内	院外
ピオチン・ドライシロップ0.1%「ホエイ」	内	院外
ピオチン散0.2%「ホエイ」	内	院外
ピオフェルミンR散	内	院外
ピオフェルミンR錠	内	院外
ピオフェルミン錠剤	内	院外
ピオフェルミン配合散	内	院外
ピカーボン輸液	注	
ヒカリレバン注	注	
ピカルタミドOD錠80mg「NK」	内	院内
ビクシリンカプセル250mg	内	院外
ビクシリンドライシロップ10%	内	院外
ビクシリン注射用0.5g	注	
ビクシリン注射用1g	注	
ビクトーザ皮下注18mg	注	院外
ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「CHOS」	内	院内
ビジクリア配合錠	内	
ビジパーク270注20mL	注	地下倉庫
ピシバニール注射用0.5KE	注	要時購入
ピシバニール注射用1KE	注	要時購入
ピシバニール注射用5KE	注	要時購入
ヒスロンH錠200mg	内	要時購入
ビソノテープ4mg	外	
ビソノテープ8mg	外	
ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「サワイ」	内	院内
ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「サワイ」	内	院内
ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「サワイ」	内	院内
ビソルボン吸入液0.2%	外	院外
ビソルボン錠4mg	内	院外
ビソルボン注4mg	注	
ビダーザ注射用100mg	注	要時購入
ピタバスタチンCa・OD錠1mg「ファイザー」	内	院内
ピタバスタチンCa・OD錠2mg「ファイザー」	内	院内
ビタミンC注「フソー」-500mg	注	
ビタメジン静注用	注	
ビタメジン配合カプセルB25	内	
ビダラビン軟膏3%「SW」	外	院内
ヒダントール錠25mg	内	院外
ヒトCRH静注用100μg「タナベ」	注	要時購入
ピドキサール錠20mg	内	
ピトレシン注射液20	注	
ヒドロクロロチアジド錠25mg「トーワ」	内	院内 発注先: 埼京東和
ピノルビン注射用10mg	注	要時購入
ピノルビン注射用30mg	注	要時購入
ビビアント錠20mg	内	院外
ヒビテン・グルコネート液20%	外	
ピペラシリンNa注射用2g「サワイ」	注	
ピペラシリンナトリウム注射用1g「日医工」	注	
ビマトプロスト点眼液0.03%「ニッター」	外	院内
ビムパットドライシロップ10%	内	院外

販売名	投与経路	コメント
ビムパット錠100mg	内	
ビムパット錠50mg	内	
ビムパット点滴静注100mg	注	
ピモベンダン錠1.25mg「TE」	内	院内
ヒューマリン3/7注100単位/mL	注	院外
ヒューマリンN注100単位/mL	注	
ヒューマログミックス25注ミリオペン	注	
ヒューマログミックス50注ミリオペン	注	
ヒューマログ注カート	注	院外
ヒューマログ注ミリオペン	注	
ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	注	
ピラノア錠20mg	内	院外
ピラマイド原末	内	
ピリスコピン点滴静注50	注	
ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「サワイ」	内	院内
ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「サワイ」	内	院内
ヒルドイドクリーム0.3%	外	院外
ヒルドイドソフト軟膏0.3%	外	
ヒルドイドフォーム0.3%	外	院外
ヒルドイドローション0.3%	外	
ヒルトニン0.5mg注射液	注	
ビルトリシド錠600mg	内	要時購入
ピレスパ錠200mg	内	要時購入
ピレノキシシ懸濁性点眼液0.005%「参天」	外	
ファスジル塩酸塩点滴静注液30mg「KCC」	注	
ファセンラ皮下注30mgシリンジ	注	要時購入
ファモチジンOD錠10mg「Me」	内	院内
ファモチジンOD錠20mg「Me」	内	院内
ファロムドライシロップ小児用10%	内	
ファロム錠200mg	内	
ファンギゾンシロップ100mg/mL	内	
フィアスプ注100単位/mL	注	院外
フィアスプ注フレックスタッチ	注	院外
フィアスプ注ペンフィル	注	院外
フィコンパ錠2mg	内	
フィコンパ錠4mg	内	院外
フィニバックス点滴静注用0.5g	注	
ブイフェンド200mg静注用	注	
ブイフェンド錠200mg	内	
ブイフェンド錠50mg	内	
フィブラストスプレー250	外	
フィブラストスプレー500	外	
フィブリノゲンHT静注用1g「JB」	注	要時購入
フィプロガミンP静注用	注	
フィルグラスチムBS注150 μ gシリンジ「モチダ」	注	
フィルグラスチムBS注300 μ gシリンジ「モチダ」	注	
フィルグラスチムBS注75 μ gシリンジ「モチダ」	注	
フェアストーン錠40	内	院外
フェアストーン錠60	内	院外
フェキソフェナジン塩酸塩DS5%「トーワ」	内	院内 採用規格:0.3g/P、0.6g/P 発注先: 埼京東和
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「ケミファ」	内	院内
フェジン静注40mg	注	
フェソロデックス筋注250mg	注	要時購入
フェノールスルホンフタレイン注0.6%「AFP」	注	要時購入
フェノバルエリキシル0.4%	内	
フェノバル散10%	内	
フェノバル錠30mg	内	

販売名	投与経路	コメント
フェノバール注射液100mg	注	
フェブリク錠10mg	内	
フェブリク錠20mg	内	院外
フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」	外	
フェルムカプセル100mg	内	院外
フェロベリン配合錠	内	
フェロミア錠50mg	内	院外
フェロミア顆粒8.3%	内	
フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	注	
フェンタニル注射液0.25mg「テルモ」	注	
フェントステープ0.5mg	外	
フェントステープ1mg	外	
フェントステープ2mg	外	
フェントステープ4mg	外	
フェントステープ6mg	外	院外
フェントステープ8mg	外	
フオイパン錠100mg	内	院外
フオサマック錠35mg	内	院外
フオシーガ錠10mg	内	
フオシーガ錠5mg	内	
フォリアミン散100mg/g	内	
フォリアミン錠	内	
フォリアミン注射液	注	
フォルテオ皮下注キット600μg	注	院外
ブコラム口腔用液2.5mg	外	院内 発注先:メディセオ
ブコラム口腔用液5mg	外	院内 発注先:メディセオ
フシジンレオ軟膏2%	外	院外
ブスコパン錠10mg	内	
ブスコパン注20mg	注	
ブデソニド吸入液0.25mg「武田テバ」	外	院内
ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」	外	院内
フトラフル坐剤750mg	外	院外
フラグミン静注5000単位/5mL	注	
プラケニル錠200mg	内	院外
プラザキサカプセル110mg	内	
プラザキサカプセル75mg	内	
フラジール内服錠250mg	内	
プラスチベース	外	要時購入
ブラダロン錠200mg	内	院外
プラバスタチンNa錠10mg「Me」	内	院内
フラビタン眼軟膏0.1%	外	
フラビタン注射液10mg	注	
フラビタン点眼液0.05%	外	
プラビックス錠25mg	内	院外
プラビックス錠75mg	内	院外
プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「アメル」	内	院内
ブラリア皮下注60mgシリンジ	注	
フランドルテープ40mg	外	
برانルカストカプセル112.5mg「サワイ」	内	院内
برانルカストドライシロップ10%「タイヨー」	内	院内
プリズバインド静注液2.5g	注	2V常時在庫 発注先:メディセオ
ブリディオ静注200mg	注	
フリバスOD錠50mg	内	院外
フリバスOD錠75mg	内	院外
プリミドン細粒99.5%「日医工」	内	院外

販売名	投与経路	コメント
プリモボラン錠5mg	内	
プリンペランシロップ0.1%	内	院外
プリンペラン錠5	内	院外
フルイトラン錠1mg	内	院外
フルイトラン錠2mg	内	院外
フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	注	要時購入 発注先: 埼京東和
フルカムカプセル27mg	内	院外
フルコナゾールカプセル100mg「F」	内	
プルゼニド錠12mg	内	院外
フルタイド100ディスクス	外	院外
フルタイド200ディスクス	外	院外
フルタイド50ディスクス	外	院外
フルダラ錠10mg	内	要時購入
フルダラ静注用50mg	注	要時購入
フルツロンカプセル100	内	院外
フルティフォーム125エアゾール120吸入用	外	
フルナーゼ点鼻液50 μ g28噴霧用	外	院外
フルバスタチン錠30mg「サワイ」	内	院内
ブルフェン錠100	内	院外
ブルフェン錠200	内	院外
フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「EMEC」	内	院内
フルマゼニル注射液0.5mg「F」	注	
フルマリンキット静注用1g	注	
フルメタ軟膏	外	院外
フルメロン点眼液0.02%	外	
フルメロン点眼液0.1%	外	
ブレオ注射用15mg	注	要時購入
プレガバリンOD錠25mg「JG」	内	院内
プレガバリンOD錠75mg「JG」	内	院内
プレタールOD錠100mg	内	院外
プレタールOD錠50mg	内	院外
ブレディニン錠50	内	院外
プレドニゾロン散「タケダ」1%	内	
プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	内	
プレドニン眼軟膏	外	
プレドニン錠5mg	内	
プレドネマ注腸20mg	外	院外
プレビブロック注100mg	注	要時購入
プレベナー13水性懸濁注	注	要時購入
プレミネント配合錠LD	内	
プロイメンド点滴静注用150mg	注	
プログラフカプセル0.5mg	内	
プログラフカプセル1mg	内	
プログラフ顆粒1mg	内	
プロジフ静注液200	注	
フロジン外用液5%	外	院外
プロスタール錠25	内	
プロスタルモン・F注射液1000	注	
プロスタンディン注射用20 μ g	注	
プロスタンディン点滴静注用500 μ g	注	
プロスタンディン軟膏0.003%	外	
フロセミド錠20mg「JG」	内	院内
フロセミド錠40mg「JG」	内	院内
フロセミド注射液20mg「日医工」	注	
プロタノールL注0.2mg	注	
プロタノールS錠15mg	内	院外
プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	注	

販売名	投与経路	コメント
プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	内	院内
プロテカジンOD錠10	内	
プロトピック軟膏0.03%小児用	外	
プロトピック軟膏0.1%	外	
プロパジール錠50mg	内	
プロピベリン塩酸塩錠10mg「JG」	内	院内
プロプレス錠4	内	院外
プロプレス錠8	内	院外
プロペシア錠1mg	内	自由診療
プロペト	外	
フロベン顆粒8%	内	
プロボコリン吸入粉末溶解用100mg	外	院内 気道過敏性検査用 要時購入 発注先:スズケン
プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」	注	
プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」	注	
プロマゼパム坐剤3mg「サンド」	外	院外
プロマゼパム細粒1%「サンド」	内	院外
プロマックD錠75	内	
プロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	外	院内
プロメライン軟膏5万単位/g	外	
フロモックス小児用細粒100mg	内	院外
フロモックス錠100mg	内	院外
フロリードDクリーム1%	外	院外
フロリードゲル経口用2%	内	
フロリネフ錠0.1mg	内	
ベイスンOD錠0.2	内	院外
ベイスンOD錠0.3	内	院外
ベージニオ錠100mg	内	院外
ベージニオ錠150mg	内	院外
ベージニオ錠50mg	内	院外
ベオーバ錠50mg	内	院外
ペキロンクリーム0.5%	外	
ベクティビックス点滴静注100mg	注	要時購入
ベクティビックス点滴静注400mg	注	要時購入
ベクルリー点滴静注用100mg	注	発注先:東邦
ベサコリン散5%	内	
ベザトールSR錠200mg	内	院外
ベサノイドカプセル10mg	内	要時購入
ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」	内	院内
ベシケアOD錠5mg	内	院外
ベスタチンカプセル30mg	内	院外
ヘスパンダー輸液	注	
ベスポンサ点滴静注用1mg	注	要時購入
ベセルナクリーム5%	外	院外
ベタナミン錠10mg	内	
ベタニス錠25mg	内	
ベタニス錠50mg	内	
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「TSU」	内	院内
ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%「トーフ」	外	院内 発注先:東和薬品
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」	外	院内
ペチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」	注	
ベナンバックス注用300mg	注	
ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」	内	院内
ベネクレクスタ錠100mg	内	要時購入
ベネクレクスタ錠10mg	内	要時購入
ベネクレクスタ錠50mg	内	要時購入

販売名	投与経路	コメント
ベネシッド錠250mg	内	院外
ベネット錠17.5mg	内	院外
ベネット錠2.5mg	内	院外
ベネット錠75mg	内	院外
ベネトリン吸入液0.5%	外	
ベノキシル点眼液0.4%	外	要時購入
ヘパアクト配合顆粒	内	院内
ヘパリンCa皮下注2万単位/0.8mL「サワイ」	注	
ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」10	注	
ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	注	院外自己注
ヘパリンナトリウム注1万単位/10mL「ニプロ」	注	
ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」	外	
ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」	外	
ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」	外	
ヘブスブリンIH静注1000単位	注	要時購入
ヘブスブリン筋注用200単位	注	要時購入
ヘプセラ錠10	内	院外
ペプリコール錠50mg	内	
ヘムライブラ皮下注105mg	注	要時購入 発注先:スズケン
ヘムライブラ皮下注150mg	注	要時購入 発注先:スズケン
ヘムライブラ皮下注30mg	注	要時購入 発注先:スズケン
ヘムライブラ皮下注60mg	注	要時購入 発注先:スズケン
ヘムライブラ皮下注90mg	注	要時購入 発注先:スズケン
ベムリディ錠25mg	内	院外
ヘモポリゾン軟膏	外	院内
ベラサスLA錠60 μ g	内	
ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」	内	院内
ペリアクチンシロップ0.04%	内	院外
ペリアクチン散1%	内	院外
ベリキューボ錠10mg	内	院外
ベリキューボ錠2.5mg	内	
ベリキューボ錠5mg	内	院外
ベリチーム配合顆粒	内	
ペリンドプリルエルブミン錠2mg「サワイ」	内	院内
ペリンドプリルエルブミン錠4mg「サワイ」	内	院内
ベルケイド注射用3mg	注	要時購入
ペルサンチン錠25mg	内	
ペルジピンLAカプセル40mg	内	院外
ベルソムラ錠15mg	内	
ベルソムラ錠20mg	内	
ヘルベッサRカプセル100mg	内	
ヘルベッサ錠30	内	
ヘルベッサ注射用250	注	
ペルマックス錠50 μ g	内	
ベンザリン細粒1%	内	院外
ペンタサ坐剤1g	外	院外
ペンタサ錠250mg	内	院外
ペンタサ錠500mg	内	院外
ペンタサ注腸1g	外	院外
ペンタサ顆粒94%	内	
ペンレステープ18mg	外	院内
ホウ酸原末「マルイシ」	外	

販売名	投与経路	コメント
ボースデル内用液10	内	
ホクナリンテープ0.5mg	外	院外
ホクナリンテープ1mg	外	院外
ホクナリンテープ2mg	外	院外
ホクナリンドライシロップ0.1%小児用	内	
ボグリボースOD錠0.2mg「武田テバ」	内	院内
ボグリボースOD錠0.3mg「武田テバ」	内	院内
ボシュリフ錠100mg	内	要時購入
ホストイン静注750mg	注	
ホスホマイシンナトリウム静注用1g「日医工」	注	
ホスミンドライシロップ400	内	院外
ホスミン錠500	内	院外
ボスミン注1mg	注	
ボチシート20%	外	要時購入
ポテリジオ点滴静注20mg	注	要時購入
ポトックス注用100単位	注	要時購入
ポトックス注用50単位	注	要時購入
ボナロン経口ゼリー35mg	内	
ボナロン錠35mg	内	院外
ボノサップバック400	内	院外
ボノピオンバック	内	院外
ポビドンヨード消毒用液10%「NP」	外	地下倉庫
ポプスカイン0.25%注シリンジ25mg/10mL	注	地下倉庫
ポプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL	注	地下倉庫
ポマリスタカプセル1mg	内	院内 要時購入
ポマリスタカプセル2mg	内	院内 要時購入
ポマリスタカプセル3mg	内	院内 要時購入
ポマリスタカプセル4mg	内	院内 要時購入
ポラキス錠3	内	院外
ボラザG坐剤	外	
ボラザG軟膏	外	
ポララミンシロップ0.04%	内	院外
ポララミンドライシロップ0.2%	内	
ポララミン錠2mg	内	
ポララミン注5mg	注	
ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三	内	院外
ポリドカスケロール1%注2mL	注	
ポリドカスケロール3%注2mL	注	要時購入
ホリナート錠25mg「タイホウ」	内	院内
ボルタレンゲル1%	外	
ボルタレンサポ25mg	外	院外
ボルタレンサポ50mg	外	院外
ボルタレンローション1%	外	
ボルタレン錠25mg	内	
ボルヒール組織接着用	外	手術室在庫
ボルヒール組織接着用	外	手術室在庫
ボルヒール組織接着用	外	手術室在庫
ボンゾール錠200mg	内	要時購入
ボンビバ静注1mgシリンジ	注	
マーカイン注0.25%	注	地下倉庫
マーカイン注0.5%	注	地下倉庫
マーカイン注脊麻用0.5%高比重	注	地下倉庫
マーカイン注脊麻用0.5%等比重	注	地下倉庫
マーズレンS配合顆粒	内	院外
マーデュオックス軟膏	外	院外
マーロックス懸濁用配合顆粒	内	
マイコスポールクリーム1%	外	院外
マイコスポール外用液1%	外	院外

販売名	投与経路	コメント
マイザー軟膏0.05%	外	院外
マイスタン細粒1%	内	
マイスタン錠5mg	内	
マイスリー錠10mg	内	院外
マイスリー錠5mg	内	院外
マイロターグ点滴静注用5mg	注	要時購入
マヴィレット配合錠	内	院外
マキサカルシトール静注透析用5 μ g「ニプロ」	注	
マグコロール散68%分包100g	内	旧称)マグコロールP
マグコロール散68%分包50g	内	旧称)マグコロールP
マグミット錠330mg	内	
マクロゴール400	外	
マクロゴール軟膏	外	
マスキンR・エタノール液(0.5w/v%)	外	地下倉庫
マドパー配合錠	内	
マブリン散1%	内	要時購入
マルタミン注射用	注	
マンニトールS注射液	注	
ミールビック	注	要時購入
ミオコールスプレー0.3mg	外	
ミオナール錠50mg	内	院外
ミカファンギンNa点滴静注用75mg「ニプロ」	注	
ミカムロ配合錠AP	内	院外
ミカルデイス錠20mg	内	院外
ミカルデイス錠40mg	内	院外
ミグシス錠5mg	内	
ミケラン錠5mg	内	院外
ミコブテインカプセル150mg	内	院外
ミゾリピン錠50mg「サワイ」	内	院内
ミダゾラム注10mg「サンド」	注	
ミダフレッサ静注0.1%	注	
ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU	内	
ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU	内	
ミドリンP点眼液	外	院外
ミニリンメルトOD錠120 μ g	内	院外
ミニリンメルトOD錠240 μ g	内	院外
ミニリンメルトOD錠25 μ g	内	院外 適用症限定
ミニリンメルトOD錠50 μ g	内	院外 適用症限定
ミニリンメルトOD錠60 μ g	内	
ミネプロ錠1.25mg	内	院外
ミネプロ錠2.5mg	内	
ミネリック-5配合点滴静注シリンジ	注	
ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」	内	院内
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	注	
ミノドロン酸錠50mg「日医工」	内	院内
ミノマイシンカプセル100mg	内	院外
ミノマイシン錠50mg	内	院外
ミノマイシン顆粒2%	内	
ミヤBM細粒	内	
ミヤBM錠	内	
ミラクリッド注射液5万単位	注	
ミラペックスLA錠0.375mg	内	院外
ミラペックスLA錠1.5mg	内	要時購入
ミリステープ5mg	外	
ミリプラ動注用70mg	注	要時購入
ミリプラ用懸濁用液4mL	注	要時購入
ミルセラ注シリンジ100 μ g	注	
ミルセラ注シリンジ25 μ g	注	

販売名	投与経路	コメント
ミルセラ注シリンジ50 μ g	注	
ミルタザピンOD錠15mg「DSEP」	内	院内
ミルラクト細粒50%	内	院外
ミンクリア内用散布液0.8%	内	院内 地下倉庫、内視鏡
ムコスタ錠100mg	内	院外
ムコスタ点眼液UD2%	外	院外
ムコソルバンL錠45mg	内	院外
ムコソルバン錠15mg	内	院外
ムコダインDS50%	内	院外
ムコダインシロップ5%	内	院外
ムコダイン錠250mg	内	院外
ムコダイン錠500mg	内	院外
ムルプレタ錠3mg	内	要時購入
ムンデシンカプセル100mg	内	院内 要時購入 発注先:スズケン
メイアクトMS小児用細粒10%	内	
メイアクトMS錠100mg	内	院外
メイラックス錠2mg	内	
メイロン静注7%	注	
メイロン静注7%	注	
メインテート錠0.625mg	内	院外
メインテート錠2.5mg	内	院外
メインテート錠5mg	内	院外
メキシチールカプセル100mg	内	
メキシチールカプセル50mg	内	
メコバラミン錠500 μ g「JG」	内	院内
メサデルムローション0.1%	外	院外
メサデルム軟膏0.1%	外	院外
メサラジン注腸1g「JG」	外	院内
メジコン散10%	内	院外
メジコン錠15mg	内	院外
メジコン配合シロップ	内	院外
メスチノン錠60mg	内	要時購入
メソトレキセート錠2.5mg	内	要時購入
メソトレキセート点滴静注液1000mg	注	要時購入
メソトレキセート点滴静注液200mg	注	要時購入
メタルカプターゼカプセル100mg	内	院外
メチエフ散10%	内	院外
メチコバル細粒0.1%	内	院外
メチコバル錠250 μ g	内	院外
メチコバル錠500 μ g	内	院外
メチコバル注射液500 μ g	注	
メチルエルゴメトリンマレイン酸塩注0.2mg「F」	注	要時購入
メトグルコ錠250mg	内	院外
メトグルコ錠500mg	内	院外
メクロプラミド注10mg「テバ」	注	
メトトレキサートカプセル2mg「サンド」	内	院内
メピロンカプセル250mg	内	要時購入
メホルミン塩酸塩錠250mgMT「ニプロ」	内	院内
メホルミン塩酸塩錠500mgMT「ニプロ」	内	院内
メトリジンD錠2mg	内	
メドロール錠2mg	内	院外
メドロール錠4mg	内	院外
メネシット配合錠100	内	院外
メバロチン錠10	内	院外
メプチンエア-10 μ g吸入100回	外	
メプチンキッドエア-5 μ g吸入100回	外	
メプチンシロップ5 μ g/mL	内	院外
メプチンドライシロップ0.005%	内	

販売名	投与経路	コメント
メプチンミニ錠25 μ g	内	
メプチン吸入液ユニット0.3mL	外	
メプチン錠50 μ g	内	院外
メモリーOD錠20mg	内	院外
メモリーOD錠5mg	内	院外
メモリー錠10mg	内	院外
メモリー錠20mg	内	院外
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「ケミファ」	内	院内
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「ケミファ」	内	院内
メラトベル顆粒小児用0.2%	内	院外
メリスロン錠6mg	内	院外
メルカゾール錠5mg	内	
メルカゾール注10mg	注	要時購入
メレックス錠0.5mg	内	院外
メロキシカム錠10mg「NPI」	内	院内
メロペネム点滴静注用0.25g「NP」	注	
メロペネム点滴静注用0.5g「NP」	注	
メロペネム点滴静注用1g「NP」	注	
モーバー錠100mg	内	院外
モービック錠10mg	内	院外
モーラステープ20mg	外	院外
モーラステープL40mg	外	院外
モーラスパップXR120mg	外	院外
モーラスパップXR240mg	外	院外
モサプリドクエン酸塩錠5mg「サンド」	内	院内
モニラック・シロップ65%	内	院外
モビコール配合内用剤LD	内	院外
モビプレップ配合内用剤	内	
モメタゾン点鼻液50 μ g「JG」56噴霧用	外	院内
モルヒネ塩酸塩注射液200mg「シオノギ」	注	
モンテルカストOD錠10mg「タカタ」	内	院内
モンテルカストチュアブル錠5mg「サワイ」	内	院内
モンテルカスト細粒4mg「ケミファ」	内	院内
ヤーボイ点滴静注液50mg	注	要時購入
ヤクバンテープ20mg	外	院外
ヤクバンテープ60mg	外	院外
ユーエフティE配合顆粒T100	内	
ユーエフティ配合カプセルT100	内	
ユーゼル錠25mg	内	院外
ユーパスタコーワ軟膏	外	院外
ユービット錠100mg	内	
ユーロジン2mg錠	内	
ユニシア配合錠HD	内	院外
ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g	注	要時購入
ユニフィルLA錠200mg	内	
ユベラNカプセル100mg	内	院外
ユベラ軟膏	外	院外
ユリーフOD錠2mg	内	院外
ユリーフOD錠4mg	内	院外
ユリーフ錠2mg	内	院外
ユリーフ錠4mg	内	院外
ユリノーム錠50mg	内	
ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	内	
ヨクイニンエキス錠「コタロー」	内	院外
ライゾデグ配合注フレックスタッチ	注	
ラキソベロン内用液0.75%	内	院外
ラクツロース・シロップ60%「コーワ」	内	院外
ラクツロースシロップ65%「タカタ」	内	院内

販売名	投与経路	コメント
ラコールNF配合経腸用液	内	
ラコールNF配合経腸用半固形剤	内	
ラシックス錠10mg	内	院外
ラシックス錠20mg	内	院外
ラシックス錠40mg	内	院外
ラジレス錠150mg	内	院外
ラステットSカプセル25mg	内	
ラスビック錠75mg	内	院外
ラスリテック点滴静注用1.5mg	注	要時購入
ラスリテック点滴静注用7.5mg	注	要時購入
ラックビー錠	内	
ラックビー微粒N	内	
ラノコナゾール軟膏1%「イワキ」	外	院内
ラピアクタ点滴静注液バイアル150mg	注	
ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg	注	
ラベプラゾールナトリウム錠10mg「日医工」	内	院内
ラボナール注射用0.5g	注	
ラボナ錠50mg	内	
ラミクタール錠100mg	内	院外
ラミクタール錠25mg	内	
ラミクタール錠小児用2mg	内	要時購入
ラミクタール錠小児用5mg	内	要時購入
ラミシールクリーム1%	外	院外
ラミシール外用液1%	外	院外
ラミシール錠125mg	内	院外
ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	内	院内
ランソプラゾールOD錠30mg「サワイ」	内	院内
ランタスXR注ソロスター	注	
ランタス注カート	注	院外
ランタス注ソロスター	注	院外
ランデル錠20	内	院外
ランマーク皮下注120mg	注	
リアルダ錠1200mg	内	
リーゼ錠10mg	内	院外
リーゼ錠5mg	内	院外
リーバクト配合顆粒	内	院外
リウマトレックスカプセル2mg	内	院外
リオナ錠250mg	内	院外
リオベル配合錠LD	内	院外
リカルボン錠1mg	内	院外
リカルボン錠50mg	内	院外
リキスミア皮下注300μg	注	院外
リクシアナOD錠30mg	内	
リクシアナOD錠60mg	内	
リクシアナ錠15mg	内	院外
リコモジュリン点滴静注用12800	注	
リザベンカプセル100mg	内	院外
リザベンドライシロップ5%	内	院外
リスパダール細粒1%	内	院外
リスパダール錠1mg	内	院外
リスベリドンOD錠1mg「ヨシトミ」	内	院内
リスベリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」	内	院内
リスミー錠1mg	内	
リズミック錠10mg	内	
リスモダンP静注50mg	注	
リスモダンR錠150mg	内	
リスモダンカプセル50mg	内	
リタリン錠10mg	内	院外

販売名	投与経路	コメント
リツキサン点滴静注100mg	注	要時購入
リツキサン点滴静注500mg	注	要時購入
リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	注	要時購入
リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	注	要時購入
リティンパ耳科用250 μ gセット	外	院内 要時購入 発注先:メディセオ
リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」	注	
リドカイン点滴静注液1%「タカタ」	注	
リドメックスコーワローション0.3%	外	院外のみ
リドメックスコーワ軟膏0.3%	外	院外のみ
リネゾリド錠600mg「サワイ」	内	院内 要時購入
リネゾリド点滴静注液600mg「明治」	注	「KCC」から一時切り替え
リパクレオン顆粒300mg分包	内	
リバスタッチパッチ13.5mg	外	院外のみ
リバスタッチパッチ18mg	外	院外のみ
リバスタッチパッチ4.5mg	外	院外のみ
リバスタッチパッチ9mg	外	院外のみ
リバステグミンテープ13.5mg「ニプロ」	外	院内
リバステグミンテープ18mg「ニプロ」	外	院内
リバステグミンテープ4.5mg「ニプロ」	外	院内
リバステグミンテープ9mg「ニプロ」	外	院内
リバロOD錠1mg	内	院外のみ
リバロOD錠2mg	内	院外のみ
リバロ錠1mg	内	院外のみ
リバロ錠2mg	内	院外のみ
リピオドール480注10mL	注	
リピディル錠53.3mg	内	院外のみ
リピディル錠80mg	内	院外のみ
リピトール錠10mg	内	院外のみ
リピトール錠5mg	内	院外のみ
リファジンカプセル150mg	内	院外
リファンピシンカプセル150mg「サンド」	内	院内
リフキシマ錠200mg	内	
リベルサス錠14mg	内	院外
リベルサス錠3mg	内	院外
リベルサス錠7mg	内	院外
リボトリール細粒0.1%	内	
リボトリール細粒0.5%	内	院外
リボトリール錠0.5mg	内	
リマチル錠100mg	内	
リマプロストアルファデクス錠5 μ g「サワイ」	内	院内
リメタゾン静注2.5mg	注	要時購入
リュープリンPRO注射用キット22.5mg	注	要時購入
リュープリンSR注射用キット11.25mg	注	要時購入
リュープリン注射用キット3.75mg	注	要時購入
リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「NP」	注	要時購入
リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」	注	要時購入
リリカOD錠25mg	内	院外のみ
リリカOD錠75mg	内	院外のみ
リリカカプセル25mg	内	院外
リリカカプセル75mg	内	院外
リルテック錠50	内	院外のみ
リレンザ	外	
リンゼス錠0.25mg	内	
リンデロン-VGクリーム0.12%	外	院外のみ
リンデロン-VGローション	外	院外のみ
リンデロン-VG軟膏0.12%	外	
リンデロン-Vクリーム0.12%	外	院外のみ
リンデロン-Vローション	外	

販売名	投与経路	コメント
リンデロン-V軟膏0.12%	外	院外のみ
リンデロン坐剤0.5mg	外	
リンデロン散0.1%	内	院外のみ
リンデロン錠0.5mg	内	院外のみ
リンデロン注4mg(0.4%)	注	
リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	外	
リン酸Na補正液0.5mmol/mL	注	
ルコナック爪外用液5%	外	院外のみ
ルジオミール錠10mg	内	
ルセフィ錠2.5mg	内	院外のみ
ルネスタ錠1mg	内	院外
ルパフィン錠10mg	内	院外のみ
ルボックス錠25	内	院外
ルボックス錠50	内	院外
ルリコンクリーム1%	外	院外のみ
ルリコン軟膏1%	外	院外のみ
ルリッド錠150	内	院外のみ
レキソタン錠2	内	
レキップCR錠2mg	内	院外
レキップ錠0.25mg	内	院外
レキップ錠1mg	内	院外
レキップ錠2mg	内	院外
レクサプロ錠10mg	内	
レクタブル2mg注腸フォーム14回	外	
レクチゾール錠25mg	内	要時購入
レグナイト錠300mg	内	院外
レザルタス配合錠HD	内	院外
レスタミンコーワクリーム1%	外	
レスプレン錠20mg	内	
レスミット錠5	内	
レスリン錠25	内	
レナデックス錠4mg	内	
レニベース錠5	内	院外
レパーサ皮下注140mgペン	注	要時購入
レパーサ皮下注420mgオートミニドージャー	注	要時購入
レパグリニド錠0.25mg「サワイ」	内	院内
レパグリニド錠0.5mg「サワイ」	内	院内
レバチオ錠20mg	内	要時購入
レバミピド錠100mg「オーツカ」	内	院内
レブラミドカプセル5mg	内	院内
レペタン坐剤0.2mg	外	院外
レペタン坐剤0.4mg	外	
レペタン注0.2mg	注	
レベトールカプセル200mg	内	要時購入
レベニンS配合散	内	院外
レベミル注イノレット	注	院外
レベミル注フレックスペン	注	院外
レボトミン顆粒10%	内	
レボフロキサシン錠500mg「サンド」	内	院内
レボフロキサシン点眼液0.5%「TS」	外	院内
レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DS」	注	
レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」	注	要時購入
レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	注	要時購入
レボレード錠12.5mg	内	要時購入
レボレード錠25mg	内	要時購入
レミケード点滴静注用100	注	要時購入
レミッチOD錠2.5μg	内	院外
レミニールOD錠12mg	内	院外

販売名	投与経路	コメント
レミニールOD錠4mg	内	院外
レミニールOD錠8mg	内	院外
レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	注	
レメロン錠15mg	内	院外
レルベア100エリプタ30吸入用	外	
レルベア200エリプタ30吸入用	外	
レンドルミンD錠0.25mg	内	院外
レンビマカプセル10mg	内	要時購入
レンビマカプセル4mg	内	要時購入
ロイケリン散10%	内	要時購入
ロイコプロール点滴静注用800万単位	注	要時購入
ロイコボリン錠5mg	内	
ロイコボリン注3mg	注	要時購入
ロイコン錠10mg	内	
ロイスタチン注8mg	注	要時購入
ロイナーゼ注用5000	注	要時購入
ローコール錠30mg	内	院外
ロートエキス散	内	院外
ロープレナ錠100mg	内	要時購入 発注先:スズケン
ロープレナ錠25mg	内	院外
ロカルトロールカプセル0.25	内	院外
ロキソニンゲル1%	外	院外
ロキソニンテープ100mg	外	院外
ロキソニンパップ100mg	外	院外
ロキソニン錠60mg	内	院外
ロキソプロフェンNaテープ100mg「EE」	外	院内
ロキソプロフェンNaパップ100mg「NP」	外	院内
ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	内	院内
ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」	注	
ロケルマ懸濁用散分包10g	内	院外
ロケルマ懸濁用散分包5g	内	
ロコアテープ	外	院外
ロコイドクリーム0.1%	外	院外
ロコイド軟膏0.1%	外	
ロコルナール錠100mg	内	院外
ロサルタンカリウム錠25mg「JG」	内	院内
ロスーゼット配合錠HD	内	院外
ロスーゼット配合錠LD	内	院外
ロスバスタチンOD錠2.5mg「日医工」	内	院内
ロゼウス静注液10mg	注	要時購入
ロゼウス静注液40mg	注	要時購入
ロゼックスゲル0.75%	外	
ロゼレム錠8mg	内	
ロタテック内用液	内	院内 要時購入
ロトリガ粒状カプセル2g	内	
ロナプリーブ注射液セット1332	注	
ロピオン静注50mg	注	
ロペミンカプセル1mg	内	
ロペミン小児用細粒0.05%	内	院外
ロミプレート皮下注250μg調製用	注	要時購入
ロラタジンOD錠10mg「ファイザー」	内	院内
ロルカム錠4mg	内	院外
ロングス錠10mg	内	院外
ロングス錠5mg	内	院外
ロンサーフ配合錠T15	内	要時購入
ロンサーフ配合錠T20	内	要時購入
ワーファリン錠0.5mg	内	院外
ワーファリン錠1mg	内	

販売名	投与経路	コメント
ワーファリン錠5mg	内	院外
ワistarール配合静注用1g	注	
ワistarール配合点滴静注用1gバッグ	注	
ワイパックス錠0.5	内	
ワゴスチグミン散(0.5%)	内	
ワゴスチグミン注0.5mg	注	要時購入
ワコビタール坐剤100	外	
ワコビタール坐剤15	外	
ワコビタール坐剤30	外	
ワコビタール坐剤50	外	
ワソラン錠40mg	内	院外
ワソラン静注5mg	注	
エフェドリン「ナガサ」注射液40mg	注	
亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」	外	院外
安息香酸ナトリウム	内	院外
安息香酸ナトリウムカフェイン「ケンエー」	内	院外
一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用	注	
液状フェノール「ニッコー」	外	
塩化Ca補正液1mEq/mL	注	
塩化ナトリウム「日医工」	外	
塩酸バンコマイシン散0.5g	内	院外
塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」	内	院内 要時購入
塩酸メピバカイン注シリンジ1%「NP」	注	地下倉庫
加香ヒマシ油	内	院外
乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)	注	要時購入
乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	注	要時購入、2021年4月出荷停止、2021年10月末から出荷再開
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	注	要時購入
乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」	注	要時購入
乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」	注	要時購入
眼科用ゼルフィルム	外	手術室在庫
希ヨードチンキ	外	院外
球形吸着炭カプセル200mg「マイラン」	内	院内 要時購入
球形吸着炭細粒分包2g「日医工」	内	院内
強力ポステリザン(軟膏)	外	院外
経口用トロンビン細粒1万単位	内	
献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「ベネシス」	注	
献血アルブミン25%静注5g/20mL「ベネシス」	注	要時購入
献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「ニチヤク」	注	
献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g/25mL	注	要時購入
献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL	注	
献血グロベニン-I静注用2500mg	注	要時購入
献血グロベニン-I静注用5000mg	注	要時購入
献血ノンスロン1500注射用	注	
献血ベニロン-I静注用1000mg	注	要時購入
献血ベニロン-I静注用2500mg	注	要時購入
献血ベニロン-I静注用5000mg	注	
光糖液10%	注	
光糖液5%	注	
次硝酸ビスマス「ニッコー」	内	
重カマ「ヨシダ」	内	
小児用バクシダール錠50mg	内	院外
小児用フルナーゼ点鼻液25μg/56噴霧用	外	院外
小児用ムコソルバンDS1.5%	内	院外
小児用ムコソルバンシロップ0.3%	内	院外
消毒用エタノール「マルイシ」	外	
硝酸銀「ファイザー」原末	外	
新レシカルボン坐剤	外	院内

販売名	投与経路	コメント
親水クリーム「ホエイ」	外	
診断用アレルギースクラッチエキス「トリイ」	注	
水溶性ヒドロコトシト注射液100mg	注	
水溶性プレドニン10mg	注	
水溶性プレドニン20mg	注	
生食液NS	注	規格20mL
生食注シリンジ「NP」	注	規格20mL
生食注シリンジ「NP」	注	規格10mL
生食溶解液キットH	注	
生理食塩液「ヒカリ」	注	規格100mL
生理食塩液「ヒカリ」	注	規格50mL
静注用フローラン1.5mg	注	要時購入
静注用マグネゾール20mL	注	
大塚食塩注10%	注	
大塚生食注	注	規格500mL
大塚生食注	注	規格1L
大塚生食注	注	規格250mL
大塚生食注2ポート100mL	注	
大塚糖液5%	注	
大塚糖液50%	注	
単シロップ	内	
炭酸ランタンOD錠250mg「JG」	内	院内
炭酸水素ナトリウム「ファイザー」原末	内	
注射用イホマイド1g	注	要時購入
注射用エンドキサン100mg	注	要時購入
注射用エンドキサン500mg	注	要時購入
注射用サイメリン50mg	注	要時購入
注射用フィルデシン1mg	注	要時購入
注射用フィルデシン3mg	注	要時購入
注射用ペニシリンGカリウム100万単位	注	
注射用メソトレキセート50mg	注	要時購入
注射用メソトレキセート5mg	注	要時購入
調剤用パンビタン末	内	
沈降炭酸カルシウム錠500mg「武田テバ」	内	院内
沈降破傷風トキシイド「生研」	注	
点滴静注用ホスカビル注24mg/mL	注	要時購入
動注用アイエーコール100mg	注	要時購入
日点アトロピン点眼液1%	外	
乳酸カルシウム水和物「ヨシダ」	内	
乳糖「ホエイ」	内	
白色ワセリン	外	院外
白糖	内	院外
無水エタノール注「フソー」	注	要時購入
薬用炭「日医工」	内	
幼児用PL配合顆粒	内	院外
硫酸Mg補正液1mEq/mL	注	
硫酸アトロピン「ホエイ」	内	院外のみ
硫酸カナマイシン注射液1000mg「明治」	注	要時購入
硫酸ストレプトマイシン注射液1g「明治」	注	
硫酸ポリミキシンB散50万単位「ファイザー」	外	要時購入
硫酸ポリミキシンB錠100万単位「ファイザー」	内	
硫酸マグネシウム	内	院外