

販売名	投与経路
【般】 アプレピタントカプセル125mg	内
【般】 アプレピタントカプセル80mg	内
【般】 アロプリノール錠100mg	内
【般】 エトドラク錠200mg	内
【般】 ガンマオリザノール細粒20%	内
【般】 ケトチフェンカプセル1mg	内
【般】 ソタロール塩酸塩錠40mg	内
【般】 トレミフェン錠40mg	内
【般】 ニトラゼパム錠5mg	内
【般】 パロキセチン錠10mg	内
【般】 ブセレリン酢酸塩点鼻液0.15%	外
【般】 ブロムヘキシソリン塩酸塩吸入液0.2%	外
【般】 ペリンドプリルエルブミン錠2mg	内
【般】 ペリンドプリルエルブミン錠4mg	内
【般】 メチルジゴキシン錠0.1mg	内
【般】 ロスバスタチン口腔内崩壊錠2.5mg	内
0.025W/V%チアミトール水	外
0.1W/V%チアミトール水	外
0.1w/v%マスキソリン水	外
10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	外
25mgアリナミンF糖衣錠	内
2mgセルシン錠	内
5%ヒビテン液	外
AZ点眼液0.02%	外
D-ソルビトール経口液75%「コーワ」	内
MSコンチン錠10mg	内
MSコンチン錠30mg	内
MSコンチン錠60mg	内
MS温シップ「タカミツ」	外
MS冷シップ「タカミツ」	外
PL配合顆粒	内
SG配合顆粒	内
SPトローチ0.25mg「明治」	外
アーチスト錠1.25mg	内
アーチスト錠10mg	内
アーチスト錠2.5mg	内
アーテン錠(2mg)	内
アーリーダ錠60mg	内

販売名	投与経路
アイクルシグ錠15mg	内
アイトロール錠20mg	内
アイピーディカプセル100	内
アイミクス配合錠HD	内
アクアチムクリーム1%	外
アクアチムローション1%	外
アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	注
アクトシン軟膏3%	外
アクトス錠15	内
アクトネル錠17.5mg	内
アクトネル錠75mg	内
アグリリンカプセル0.5mg	内
アクロマイシン軟膏3%	外
アコファイド錠100mg	内
アサコール錠400mg	内
アザルフィジンEN錠500mg	内
アジスロマイシン錠250mg「NP」	内
アジルサルタン錠20mg「JG」	内
アジルサルタン錠40mg「JG」	内
アジルバ錠20mg	内
アジルバ錠40mg	内
アジレクト錠0.5mg	内
アジレクト錠1mg	内
アスタット外用液1%	外
アスタット軟膏1%	外
アズノールST錠口腔用5mg	外
アズノールうがい液4%	外
アズノール軟膏0.033%	外
アスパラ-CA錠200	内
アスパラカリウム散50%	内
アスパラカリウム錠300mg	内
アスピリン「ヨシダ」	内
アスプール液(0.5%)	外
アスペノンカプセル10	内
アスベリンシロップ0.5%	内
アスベリン散10%	内
アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」	内
アセトアミノフェン「VTRS」原末	内

販売名	投与経路
アセノベル徐放錠500mg	内
アゼプチン錠1mg	内
アダラートCR錠20mg	内
アダラートCR錠40mg	内
アタラックス錠25mg	内
アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「CTNK」	注
アディノベイト静注用キット2000	注
アデホスコーフ顆粒10%	内
アデムパス錠0.5mg	内
アデムパス錠1.0mg	内
アデムパス錠2.5mg	内
アテレック錠10	内
アドエア100ディスクス60吸入用	外
アドエア250ディスクス60吸入用	外
アドエア500ディスクス60吸入用	外
アドエア50エアゾール120吸入用	外
アドシルカ錠20mg	内
アドソルビン原末	内
アドナ散10%	内
アドナ錠10mg	内
アドナ錠30mg	内
アドフィードパップ40mg	外
アナフラニール錠10mg	内
アニュイティ100μgエリプタ30吸入用	外
アニュイティ200μgエリプタ30吸入用	外
アノーロエリプタ30吸入用	外
アピドラ注ソロスター	注
アフィニトール錠5mg	内
アブストラル舌下錠100μg	内
アブストラル舌下錠200μg	内
アフタッチ口腔用貼付剤25μg	外
アボネックス筋注30μgペン	注
アポハイドローション20%	外
アボルブカプセル0.5mg	内
アマリール0.5mg錠	内
アマリール1mg錠	内
アマリール3mg錠	内
アミサリン錠125mg	内

販売名	投与経路
アミティーザカプセル24 $\mu$ g	内
アミノレバンEN配合散	内
アミュー配合顆粒	内
アムロジンOD錠2.5mg	内
アムロジンOD錠5mg	内
アメナリーフ錠200mg	内
アメパロモカプセル250mg	内
アモキサнкаプセル25mg	内
アラセナ-A軟膏3%	外
アラミスト点鼻液27.5 $\mu$ g56噴霧用	外
アリケイス吸入液590mg	外
アリセプトD錠3mg	内
アリセプトD錠5mg	内
アリミデックス錠1mg	内
アルケラン錠2mg	内
アルサルミン細粒90%	内
アルスロマチック関節手術用灌流液	外
アルダクトンA細粒10%	内
アルダクトンA錠25mg	内
アルドメット錠250	内
アルト原末	外
アルピニー坐剤100	外
アルピニー坐剤200	外
アルピニー坐剤50	外
アルファロールカプセル0.25 $\mu$ g	内
アルファロールカプセル0.5 $\mu$ g	内
アルファロールカプセル1 $\mu$ g	内
アルファロール散1 $\mu$ g/g	内
アルファロール内用液0.5 $\mu$ g/mL	内
アルメタ軟膏	外
アルロイドG内用液5%	内
アレグラ錠60mg	内
アレサガテープ4mg	外
アレサガテープ8mg	外
アレジオンLX点眼液0.1%	外
アレジオン眼瞼クリーム0.5%	外
アレジオン錠20	内
アレセンサカプセル150mg	内

販売名	投与経路
アレビアチン散10%	内
アレビアチン錠100mg	内
アレベール吸入用溶解液0.125%	外
アレロックOD錠5	内
アレロック錠5	内
アレロック顆粒0.5%	内
アローゼン顆粒	内
アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」	内
アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」	内
アロマシン錠25mg	内
アンカロン錠100	内
アンテベートローション0.05%	外
アンテベート軟膏0.05%	外
アンプラーグ錠100mg	内
アンペック坐剤10mg	外
アンペック坐剤20mg	外
イーケプラドライシロップ50%	内
イーケプラ錠250mg	内
イーケプラ錠500mg	内
イーフェンバツカル錠100μg	内
イーフェンバツカル錠400μg	内
イーフェンバツカル錠50μg	内
イオウ・カンフルローション「東豊」	外
イグザレルトOD錠10mg	内
イグザレルトOD錠15mg	内
イグザレルト錠10mg	内
イグザレルト錠15mg	内
イクスタンジ錠40mg	内
イクスタンジ錠80mg	内
イスコチン錠100mg	内
イスツリサ錠1mg	内
イソジンガーグル液7%	外
イソジンゲル10%	外
イソソルビド内服ゼリー70%分包20g「日医工」	内
イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」	内
イソバイドシロップ70%	内
イソバイドシロップ70%分包30mL	内
イドメシンコーワクリーム1%	外

販売名	投与経路
イトラコナゾール内用液1%「VTR S」	内
イトリゾールカプセル50	内
イナビル吸入粉末剤20mg	外
イノソリッド配合経腸用半固形剤	内
イノラス配合経腸用液	内
イブグリース皮下注250mgオートインジェクター	注
イブランス錠125mg	内
イブランス錠25mg	内
イミグランキット皮下注3mg	注
イミグラン錠50	内
イムノブラダー勝注用40mg	外
イムノブラダー勝注用80mg	外
イムブルビカカプセル140mg	内
イムラン錠50mg	内
イリボー錠5μg	内
イルベタン錠100mg	内
イレッサ錠250	内
インクレミンシロップ5%	内
インサイドパップ70mg	外
インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	注
インターール吸入液1%	外
インチュニブ錠1mg	内
インチュニブ錠3mg	内
インテバンクリーム1%	外
インデラル錠10mg	内
インライタ錠1mg	内
インライタ錠5mg	内
ヴァンフリタ錠17.7mg	内
ヴァンフリタ錠26.5mg	内
ウインタミン細粒(10%)	内
ウゴービ皮下注0.25mgペン 1.0MD	注
ウゴービ皮下注0.5mgペン 2.0MD	注
ウゴービ皮下注1.0mgペン 4.0MD	注
ウゴービ皮下注1.7mgペン 6.8MD	注
ウゴービ皮下注2.4mgペン 9.6MD	注
ウブレチド錠5mg	内
ウラリット-U配合散	内
ウラリット配合錠	内

販売名	投与経路
ウリトスOD錠0.1mg	内
ウルグートカプセル200mg	内
ウルソ錠100mg	内
ウルソ錠50mg	内
ウルティブロ吸入用カプセル	外
ウレパールクリーム10%	外
ウロカルン錠225mg	内
エースコール錠2mg	内
エカード配合錠HD	内
エカード配合錠LD	内
エキザルベ	外
エクア錠50mg	内
エクセグラン散20%	内
エクセグラン錠100mg	内
エクフィナ錠50mg	内
エクメット配合錠HD	内
エクメット配合錠LD	内
エクラープラスター20 $\mu$ g/cm <sup>2</sup>	外
エクロックゲル5%	外
エコリシン眼軟膏	外
エサンブトール錠250mg	内
エスクレ坐剤「250」	外
エスクレ坐剤「500」	外
エストラサイトカプセル156.7mg	内
エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」	注
エックスフォージ配合OD錠	内
エックスフォージ配合錠	内
エディロールカプセル0.5 $\mu$ g	内
エディロールカプセル0.75 $\mu$ g	内
エドルミズ錠50mg	内
エヌジェンラ皮下注24mgペン	注
エヌジェンラ皮下注60mgペン	注
エネーゴ配合経腸用液	内
エバステルOD錠10mg	内
エパデールS600	内
エパデールS900	内
エビスタ錠60mg	内
エピデュオゲル	外

販売名	投与経路
エビプロスタット配合錠DB	内
エピペン注射液0.15mg	注
エピペン注射液0.3mg	注
エビリファイ散1%	内
エビリファイ錠1mg	内
エピレオプチマル散50%	内
エフィエント錠3.75mg	内
エフィナコナゾール爪外用液10%「科研」	外
エフピーOD錠2.5	内
エブランチルカプセル15mg	内
エプレレノン錠25mg「杏林」	内
エベレンゾ錠100mg	内
エベレンゾ錠20mg	内
エベレンゾ錠50mg	内
エボザックカプセル30mg	内
エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター	注
エムラパッチ	外
エラスチーム錠1800	内
エリキューズ錠2.5mg	内
エリキューズ錠5mg	内
エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用	外
エリスロシンドライシロップ10%	内
エリスロシン錠200mg	内
エルカルチンFF錠100mg	内
エルカルチンFF錠250mg	内
エルカルチンFF内用液10%	内
エレンタールP乳幼児用配合内用剤	内
エレンタール配合内用剤	内
エンシュア・H	内
エンシュア・リキッド	内
エンテカビル錠0.5mg「VTRS」	内
エンドキサン錠50mg	内
エンレスト錠100mg	内
エンレスト錠200mg	内
エンレスト錠50mg	内
オイグルコン錠1.25mg	内
オイグルコン錠2.5mg	内
オイラックスクリーム10%	外

販売名	投与経路
オーグメンチン配合錠250RS	内
オキサロールローション25 $\mu$ g/g	外
オキサロール軟膏25 $\mu$ g/g	外
オキシコンチンTR錠20mg	内
オキシコンチンTR錠40mg	内
オキシコンチンTR錠5mg	内
オキシドール「ケンエー」	外
オキノーム散10mg	内
オキノーム散2.5mg	内
オキノーム散20mg	内
オキノーム散5mg	内
オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg	注
オゼックス細粒小児用15%	内
オゼンピック皮下注2mg	注
オダイン錠125mg	内
オテズラ錠10mg	内
オテズラ錠20mg	内
オテズラ錠30mg	内
オノンカプセル112.5mg	内
オノンドライシロップ10%	内
オパールモン錠5 $\mu$ g	内
オフェブカプセル100mg	内
オフェブカプセル150mg	内
オプスミット錠10mg	内
オプソ内服液10mg	内
オプソ内服液5mg	内
オフタルムK配合錠	内
オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」	内
オメプラー錠10	内
オメプラー錠20	内
オリブ油	外
オルベスコ100 $\mu$ gインヘラー56吸入用	外
オルベスコ200 $\mu$ gインヘラー56吸入用	外
オルベスコ50 $\mu$ gインヘラー112吸入用	外
オルミエント錠1mg	内
オルミエント錠2mg	内
オルミエント錠4mg	内
オルメテックOD錠20mg	内

販売名	投与経路
オルメテックOD錠40mg	内
オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL	注
オンジェンティス錠25mg	内
オンブレス吸入用カプセル150μg	外
ガスコン錠40mg	内
ガスコン錠80mg	内
ガスターD錠10mg	内
ガスターD錠20mg	内
ガスター錠10mg	内
ガスター錠20mg	内
ガストログラフィン経口・注腸用	内
ガスマチン錠5mg	内
ガスロンN・OD錠2mg	内
ガスロンN・OD錠4mg	内
カソデックス錠80mg	内
カタリンK点眼用0.005%	外
カチリ「ホエイ」	外
カデックス軟膏0.9%	外
カデュエット配合錠4番	内
カナグル錠100mg	内
カナリア配合OD錠	内
カバサール錠0.25mg	内
カバサール錠1.0mg	内
ガバペン錠400mg	内
カフェイン水和物原末「マルイシ」	内
カプトリル錠12.5mg	内
カボメティクス錠20mg	内
カボメティクス錠60mg	内
カリメート経口液20%	内
カリメート散	内
カルグート錠5	内
カルケンス錠100mg	内
カルデナリンOD錠2mg	内
カルデナリン錠2mg	内
カルナクリン錠25	内
カルブロック錠16mg	内
カルブロック錠8mg	内
カルベジロール錠10mg「DSEP」	内

販売名	投与経路
カルベジロール錠2.5mg「DSEP」	内
カルメロースナトリウム原末「マルイシ」	内
カログラ錠120mg	内
カロナール細粒20%	内
カロナール錠200	内
カロナール錠500	内
キシロカインゼリー2%	外
キシロカインポンプスプレー8%	外
キシロカイン液「4%」	外
キニジン硫酸塩錠100mg「VTRS」	内
キネダック錠50mg	内
キプレスOD錠10mg	内
キプレスチュアブル錠5mg	内
キプレス細粒4mg	内
キプレス錠10mg	内
ギャバロン錠10mg	内
キューバール100エアゾール	外
キューバール50エアゾール	外
ゲーフィス錠5mg	内
グラクティブ錠100mg	内
グラクティブ錠25mg	内
グラクティブ錠50mg	内
グラケーカプセル15mg	内
クラシエ半夏厚朴湯エキス錠	内
クラバモックス小児用配合ドライシロップ	内
クラビット錠500mg	内
クラビット点眼液0.5%	外
グラマリール錠25mg	内
クラリスドライシロップ10%小児用	内
クラリスロマイシン錠200mg「大正」	内
クラリス錠200	内
クラリス錠50小児用	内
クラリチンドライシロップ1%	内
クラリチンレディタブ錠10mg	内
グランダキシン錠50	内
グリセリン「ヨシダ」	外
グリセリン浣腸液50%「ケンエー」	外
グリセリン浣腸液50%「ケンエー」	外

販売名	投与経路
グリセリン浣腸液50%「ケンエー」	外
グリチロン配合錠	内
グリベック錠100mg	内
グリミクロンHA錠20mg	内
グリミクロン錠40mg	内
グリメサゾン軟膏	外
グルカゴンGノボ注射用1mg	注
グルファスト錠10mg	内
グルファスト錠5mg	内
グルベス配合OD錠	内
グルベス配合錠	内
グレースビット錠50mg	内
クレストール錠2.5mg	内
クレストール錠5mg	内
クレナフィン爪外用液10%	外
クレメジン細粒分包2g	内
クレメジン速崩錠500mg	内
グロウジェクト皮下注12mg	注
グロウジェクト皮下注6mg	注
クロロマイセチン錠250	内
ケアラム錠25mg	内
ケイキサレートドライシロップ7.6%	内
ケイツーカプセル5mg	内
ケイツーシロップ0.2%	内
ゲーベンクリーム1%	外
ケタスカプセル10mg	内
ケフラール細粒小児用100mg	内
ケフレックスカプセル250mg	内
ケフレックスシロップ用細粒200	内
ケレンディア錠10mg	内
ケレンディア錠20mg	内
ゲンタシンクリーム0.1%	外
ゲンタシン軟膏0.1%	外
コートリル錠10mg	内
コスパノン錠40mg	内
コディオ配合錠EX	内
コディオ配合錠MD	内
コテインリン酸塩散1%「第一三共」	内

販売名	投与経路
コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」	内
コニール錠2	内
コニール錠4	内
コムクロシャンプー0.05%	外
コムタン錠100mg	内
コメリアンコーワ錠100	内
コララン錠2.5mg	内
コララン錠5mg	内
コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	内
コレクチム軟膏0.25%	外
コレクチム軟膏0.5%	外
コレチメント錠9mg	内
コレバイン錠500mg	内
コンサータ錠18mg	内
コンサータ錠27mg	内
コンスタン0.4mg錠	内
コントミン糖衣錠12.5mg	内
コントミン糖衣錠25mg	内
コントミン糖衣錠50mg	内
コンバントリンドライシロップ100mg	内
コンプラビン配合錠	内
ザーコリカプセル200mg	内
ザーコリカプセル250mg	内
ザーネ軟膏0.5%	外
サアミオン錠5mg	内
サイクロセリンカプセル250mg「明治」	内
ザイザル錠5mg	内
ザイティガ錠250mg	内
サイトテック錠100	内
サイトテック錠200	内
サイプレジン1%点眼液	外
ザイボックス錠600mg	内
サイレース錠1mg	内
サインバルタカプセル20mg	内
ザガーロカプセル0.1mg	内
ザクラス配合錠HD	内
ザクラス配合錠LD	内
ザジテンドライシロップ0.1%	内

販売名	投与経路
サノレックス錠0.5mg	内
ザファテック錠100mg	内
ザファテック錠50mg	内
サムスカOD錠15mg	内
サムスカOD錠7.5mg	内
サムチレール内用懸濁液15%	内
サラジェン錠5mg	内
サラゾピリン錠500mg	内
サリベートエアゾール	外
サルタノールインヘラー100μg	外
ザルティア錠2.5mg	内
ザルティア錠5mg	内
サレドカプセル100	内
サンコバ点眼液0.02%	外
サンテゾーン点眼液(0.1%)	外
サンピロ点眼液1%	外
サンピロ点眼液2%	外
サンリズムカプセル25mg	内
サンリズムカプセル50mg	内
ジアスターゼ原末「マルイシ」	内
シアリス錠10mg	内
ジェイゾロフト錠25mg	内
ジェセリ錠40mg	内
ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」	外
ジオトリフ錠30mg	内
ジオトリフ錠40mg	内
ジカディア錠150mg	内
ジクトルテープ75mg	外
シグマート錠5mg	内
ジゴシン散0.1%	内
ジゴシン錠0.25mg	内
ジスロマックカプセル小児用100mg	内
ジスロマック細粒小児用10%	内
ジスロマック錠250mg	内
ジセレカ錠100mg	内
シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU	内
シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU	内
シナール配合錠	内

販売名	投与経路
シナール配合顆粒	内
ジフルカンカプセル100mg	内
ジプレキサザイデイス錠5mg	内
シプロキサシ錠100mg	内
シベクトロ錠200mg	内
シベノール錠50mg	内
シムビコートタービュヘイラー60吸入	外
ジャカビ錠5mg	内
ジャディアンス錠10mg	内
ジャディアンス錠25mg	内
ジャドニュ顆粒分包360mg	内
ジャドニュ顆粒分包90mg	内
ジャヌビア錠50mg	内
ジルダザック軟膏3%	外
ジルテック錠10	内
ジルテック錠5	内
シングレアOD錠10mg	内
シングレアチュアブル錠5mg	内
シングレア細粒4mg	内
シングレア錠10mg	内
シンポニー皮下注50mgオートインジェクター	注
シンメトレル錠50mg	内
シンレスタール錠250mg	内
スイニー錠100mg	内
スインプロイク錠0.2mg	内
スーグラ錠50mg	内
スーテントカプセル12.5mg	内
スタデルム軟膏5%	外
スタラシドカプセル50	内
スタレボ配合錠L100	内
スチバーガ錠40mg	内
ステーブラOD錠0.1mg	内
ステーブラ錠0.1mg	内
ステロネマ注腸3mg	外
ストミンA配合錠	内
ストラテラカプセル10mg	内
ストラテラカプセル25mg	内
ストラテラカプセル5mg	内

販売名	投与経路
ストラテラ内用液0.4%	内
ストロカイン錠5mg	内
ストロメクトール錠3mg	内
スピール膏M	外
スピオルトレスピマット60吸入	外
スピジア点鼻液10mg	外
スピジア点鼻液5mg	外
スピジア点鼻液7.5mg	外
スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入	外
スピリーバ吸入用カプセル18μg	外
スピロペント錠10μg	内
スプリセル錠20mg	内
スプリセル錠50mg	内
スペリア錠200	内
スマトリプタン錠50mg「VTR S」	内
スミスリンローション5%	外
セイブル錠50mg	内
セタプリル錠25mg	内
ゼチーア錠10mg	内
セディール錠10mg	内
セパミット細粒1%	内
ゼビアックスローション2%	外
ゼビアックス油性クリーム2%	外
セファドール錠25mg	内
セファランチン錠1mg	内
ゼフィックス錠100	内
セフゾンカプセル100mg	内
セフゾン細粒小児用10%	内
ゼフナートクリーム2%	外
ゼフナート外用液2%	外
セムブリックス錠20mg	内
セムブリックス錠40mg	内
セララ錠100mg	内
セララ錠25mg	内
セララ錠50mg	内
セルシン散1%	内
セルセプトカプセル250	内
セルタッチテープ70	外

販売名	投与経路
セルタッチパップ70	外
セルニルトン錠	内
セルベックスカプセル50mg	内
セルベックス細粒10%	内
ゼルヤンツ錠5mg	内
セレコックス錠100mg	内
セレコックス錠200mg	内
セレジストOD錠5mg	内
セレストミン配合錠	内
セレニカR錠200mg	内
セレニカR顆粒40%	内
セレネース細粒1%	内
セレネース錠0.75mg	内
セレネース錠1.5mg	内
セレネース錠1mg	内
セレネース錠3mg	内
セレベント50ディスクス	外
ゼローダ錠300	内
セロクエル25mg錠	内
セロケン錠20mg	内
ゼンタコートカプセル3mg	内
ゾーミッグRM錠2.5mg	内
ソグルーヤ皮下注10mg	注
ソグルーヤ皮下注15mg	注
ゾコーバ錠125mg	内
ゾスパタ錠40mg	内
ソセゴン錠25mg	内
ゾニサミドOD錠25mgTRE「SMPP」	内
ゾニサミド錠100mg「アメル」	内
ゾビラックス眼軟膏3%	外
ゾビラックス錠200	内
ゾビラックス顆粒40%	内
ソフラチュール貼付剤10cm	外
ゾフルーザ錠10mg	内
ゾフルーザ錠20mg	内
ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シュアパル	注
ソマトロピンBS皮下注5mg「サンド」シュアパル	注
ソリクア配合注ソロスター	注

販売名	投与経路
ソリタ-T配合顆粒3号	内
ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「トーワ」	内
ゾリンザカプセル100mg	内
ゾルトファイ配合注 フレックスタッチ	注
ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「サンド」	内
ダーブロック錠1mg	内
ダーブロック錠2mg	内
ダーブロック錠4mg	内
ダーブロック錠6mg	内
ダイアート錠60mg	内
ダイアコート軟膏0.05%	外
ダイアップ坐剤10	外
ダイアップ坐剤4	外
ダイアップ坐剤6	外
ダイアモックス錠250mg	内
タイケルブ錠250mg	内
タウリン散98%「大正」	内
タガメット錠200mg	内
タグリッソ錠40mg	内
タグリッソ錠80mg	内
タケキャブ錠10mg	内
タケキャブ錠20mg	内
タケプロンOD錠15	内
タケプロンOD錠30	内
タケルダ配合錠	内
タシグナカプセル150mg	内
タシグナカプセル200mg	内
タチオン錠100mg	内
タナトリル錠5	内
タバリス錠100mg	内
タバリス錠150mg	内
タミフルカプセル75	内
タミフルドライシロップ3%	内
ダラシンTゲル1%	外
ダラシンカプセル150mg	内
タリージェOD錠10mg	内
タリージェOD錠15mg	内
タリージェOD錠2.5mg	内

販売名	投与経路
タリージェOD錠5mg	内
タリージェ錠10mg	内
タリージェ錠15mg	内
タリージェ錠2.5mg	内
タリージェ錠5mg	内
タリオンOD錠10mg	内
タリビッド眼軟膏0.3%	外
タリビッド耳科用液0.3%	外
タルセバ錠100mg	内
タルセバ錠150mg	内
ダントリウムカプセル25mg	内
タンニン酸アルブミン「VTR S」原末	内
タンボコール錠50mg	内
チアトンカプセル10mg	内
チアトンカプセル5mg	内
チモプトール点眼液0.25%	外
チモプトール点眼液0.5%	外
チャンピックス錠0.5mg	内
チャンピックス錠1mg	内
チョコラA錠1万単位	内
チラーヂンS散0.01%	内
チラーヂンS錠25μg	内
チラーヂンS錠50μg	内
ツイミーグ錠500mg	内
ツインラインNF配合経腸用液	内
ツートラム錠100mg	内
ツートラム錠150mg	内
ツートラム錠25mg	内
ツートラム錠50mg	内
ツムラ安中散エキス顆粒（医療用）	内
ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒（医療用）	内
ツムラ乙字湯エキス顆粒（医療用）	内
ツムラ温清飲エキス顆粒（医療用）	内
ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒（医療用）	内
ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用）	内
ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用）	内
ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒（医療用）	内
ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒（医療用）	内

販売名	投与経路
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用）	内
ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒（医療用）	内
ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒（医療用）	内
ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒（医療用）	内
ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒（医療用）	内
ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用）	内
ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒（医療用）	内
ツムラ香蘇散エキス顆粒（医療用）	内
ツムラ四逆散エキス顆粒（医療用）	内
ツムラ四物湯エキス顆粒（医療用）	内
ツムラ治頭瘡一方エキス顆粒（医療用）	内
ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用）	内
ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒（医療用）	内
ツムラ柴朴湯エキス顆粒（医療用）	内
ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用）	内
ツムラ十全大補湯エキス顆粒（医療用）	内
ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒（医療用）	内
ツムラ潤腸湯エキス顆粒（医療用）	内
ツムラ小建中湯エキス顆粒（医療用）	内
ツムラ小柴胡湯エキス顆粒（医療用）	内
ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒（医療用）	内
ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用）	内
ツムラ消風散エキス顆粒（医療用）	内
ツムラ真武湯エキス顆粒（医療用）	内
ツムラ人参養栄湯エキス顆粒（医療用）	内
ツムラ清上防風湯エキス顆粒（医療用）	内
ツムラ清肺湯エキス顆粒（医療用）	内
ツムラ疎経活血湯エキス顆粒（医療用）	内
ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒（医療用）	内
ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）	内
ツムラ大柴胡湯エキス顆粒（医療用）	内
ツムラ猪苓湯エキス顆粒（医療用）	内
ツムラ釣藤散エキス顆粒（医療用）	内
ツムラ桃核承気湯エキス顆粒（医療用）	内
ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒（医療用）	内
ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒（医療用）	内
ツムラ二朮湯エキス顆粒（医療用）	内
ツムラ排膿散及湯エキス顆粒（医療用）	内

販売名	投与経路
ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒（医療用）	内
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用）	内
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用）	内
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）	内
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用）	内
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用）	内
ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用）	内
ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用）	内
ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒（医療用）	内
ツムラ麻子仁丸エキス顆粒（医療用）	内
ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用）	内
ツムラ立効散エキス顆粒（医療用）	内
ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒（医療用）	内
ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用）	内
ツムラ六味丸エキス顆粒（医療用）	内
ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用）	内
ツムラ茯苓飲エキス顆粒（医療用）	内
ディアコミットドライシロップ分包250mg	内
ティーエスワン配合OD錠T20	内
ティーエスワン配合OD錠T25	内
ティーエスワン配合カプセルT20	内
ティーエスワン配合カプセルT25	内
ティーエスワン配合顆粒T20	内
ティーエスワン配合顆粒T25	内
ディオバン錠160mg	内
ディオバン錠40mg	内
ディオバン錠80mg	内
ディレグラ配合錠	内
デエビゴ錠10mg	内
デエビゴ錠2.5mg	内
デエビゴ錠5mg	内
テオドール錠100mg	内
テオドール錠200mg	内
デカドロン錠0.5mg	内
デカドロン錠4mg	内
デキサメタゾンエリキシル0.01%「日新」	内
デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	外
デキサンVG軟膏0.12%	外

販売名	投与経路
テクフィデラカプセル120mg	内
テクフィデラカプセル240mg	内
テグレトール細粒50%	内
テグレトール錠100mg	内
テグレトール錠200mg	内
デザレックス錠5mg	内
デスモプレシン・スプレー10協和	外
デスモプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」	外
テゼスパイア皮下注210mgペン	注
テネリアOD錠20mg	内
テネリア錠20mg	内
テノーミン錠25	内
デノタスチュアブル配合錠	内
デパケンR錠100mg	内
デパケンR錠200mg	内
デパケンシロップ5%	内
デパケン細粒40%	内
デパケン錠100mg	内
デパス錠0.5mg	内
デフェラシロクス顆粒分包360mg「サワイ」	内
デフェラシロクス顆粒分包90mg「サワイ」	内
テプミトコ錠250mg	内
デベルザ錠20mg	内
テモダールカプセル100mg	内
テモダールカプセル20mg	内
デュアック配合ゲル	外
デュピクセント皮下注200mgペン	注
デュピクセント皮下注300mgペン	注
デュロテップMTパッチ12.6mg	外
デュロテップMTパッチ16.8mg	外
デュロテップMTパッチ2.1mg	外
デュロテップMTパッチ4.2mg	外
デュロテップMTパッチ8.4mg	外
テラ・コートリル軟膏	外
テラマイシン軟膏（ポリミキシンB含有）	外
テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」	注
テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター	注
テリルジー100エリプタ30吸入用	外

販売名	投与経路
テリルジー200エリプタ30吸入用	外
テルネリン錠1mg	内
テルビナフィン錠125mg「VTRS」	内
テレミンソフト坐薬10mg	外
トウモロコシデンプン「ヨシダ」	内
ドグマチール細粒50%	内
ドグマチール錠50mg	内
ドパストン散98.5%	内
トビエース錠4mg	内
トピナ錠100mg	内
トピナ錠50mg	内
トプシム軟膏0.05%	外
ドプスOD錠100mg	内
トフラニール錠10mg	内
トフラニール錠25mg	内
ドボネックス軟膏50 $\mu$ g/g	外
ドボベットゲル	外
ドボベットフォーム	外
ドボベット軟膏	外
ドラール錠15	内
トラクリア錠62.5mg	内
トラゼンタ錠5mg	内
トラディアンズ配合錠AP	内
トラベルミン配合錠	内
トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」	外
トラムセット配合錠	内
トランサミンカプセル250mg	内
トランサミンシロップ5%	内
トランサミン散50%	内
トランデート錠50mg	内
トリクロリールシロップ10%	内
トリプタノール錠10	内
トリプタノール錠25	内
ドルナー錠20 $\mu$ g	内
トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	注
トレーランG液75g	内
トリーバ注 フレックスタッチ	注
トレドミン錠12.5mg	内

販売名	投与経路
トレドミン錠15mg	内
トレドミン錠25mg	内
トレドミン錠50mg	内
トレリーフOD錠25mg	内
トロンビン液モチダ ソフトボトル5千	外
ナイキサン錠100mg	内
ナウゼリンOD錠10	内
ナウゼリンドライシロップ1%	内
ナウゼリン坐剤10	外
ナウゼリン坐剤30	外
ナウゼリン坐剤60	外
ナウゼリン錠10	内
ナゾネックス点鼻液50μg 56噴霧用	外
ナディック錠30mg	内
ナテグリニド錠30mg 「日医工」	内
ナテグリニド錠90mg 「日医工」	内
ナノゾラ皮下注30mg オートインジェクター	注
ナポールテープ15mg	外
ナルサス錠24mg	内
ナルサス錠2mg	内
ナルサス錠6mg	内
ナルラピド錠1mg	内
ナルラピド錠2mg	内
ナルラピド錠4mg	内
ニコチネルTTS10	外
ニコチネルTTS20	外
ニコチネルTTS30	外
ニコチン酸アミド散10% 「ゾンネ」	内
ニゾラルクリーム2%	外
ニゾラルローション2%	外
ニトロールRカプセル20mg	内
ニトロペン舌下錠0.3mg	内
ニュープロパッチ13.5mg	外
ニュープロパッチ18mg	外
ニュープロパッチ2.25mg	外
ニュープロパッチ4.5mg	外
ニュープロパッチ9mg	外
ニューロタン錠25mg	内

販売名	投与経路
ニューロタン錠50mg	内
ニューベクオ錠300mg	内
ニンラー口カプセル2.3mg	内
ニンラー口カプセル3mg	内
ニンラー口カプセル4mg	内
ネイリンカプセル100mg	内
ネオーラル10mgカプセル	内
ネオーラル25mgカプセル	内
ネオーラル内用液10%	内
ネオキシテープ73.5mg	外
ネオフィリン原末	内
ネオメドロールEE軟膏	外
ネオレスタミンコーワ散1%	内
ネキシウムカプセル20mg	内
ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg	内
ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg	内
ネクサバール錠200mg	内
ネシーナ錠12.5mg	内
ネシーナ錠25mg	内
ネシーナ錠6.25mg	内
ネフィー点鼻液1mg	外
ネフィー点鼻液2mg	外
ノイキノン錠10mg	内
ノイロトロピン錠4単位	内
ノウリアスト錠20mg	内
ノバミン錠5mg	内
ノベルジン錠25mg	内
ノベルジン錠50mg	内
ノボラピッド注フレックスペン	注
ノボリン30R注フレックスペン	注
ノボリンN注フレックスペン	注
ノボリンR注フレックスペン	注
ノルスパンテープ10mg	外
ノルスパンテープ20mg	外
ノルスパンテープ5mg	外
ノルディトロピンフレックスプロ注10mg	注
ノルバスク錠2.5mg	内
ノルバスク錠5mg	内

販売名	投与経路
ノルバデックス錠20mg	内
ハーフジゴキシンKY錠0.125	内
ハーボニー配合錠	内
パーロデル錠2.5mg	内
バイアスピリン錠100mg	内
ハイアミン液10%	外
バイカロン錠25mg	内
ハイジール消毒用液10%	外
ハイチオール錠80	内
ハイドレアカプセル500mg	内
ハイポアルコール液2%「ヤクハン」	外
ハイボン錠20mg	内
ハイヤスタ錠10mg	内
パキロビッドパック	内
パキロビッドパック300	内
パキロビッドパック600	内
バクスミー点鼻粉末剤3mg	外
バクタ配合錠	内
バクタ配合顆粒	内
バクトロバン鼻腔用軟膏2%	外
パスタロンソフト軟膏20%	外
バソメット錠0.5mg	内
パタノール点眼液0.1%	外
ハッカ水「ヨシダ」	内
ハッカ油「日医工」	内
バップフォー錠10	内
パナルジン細粒10%	内
パナルジン錠100mg	内
バラクルード錠0.5mg	内
パラミチンカプセル300mg	内
バリエース発泡顆粒	内
パリエット錠10mg	内
パリエット錠20mg	内
バリキサ錠450mg	内
バリテスターA240散	内
バリトゲン-デラックス	内
バリトゲンHD	内
ハルシオン0.125mg錠	内

販売名	投与経路
ハルシオン0. 25mg錠	内
バルトレックス錠500	内
ハルナールD錠0. 2mg	内
パルミコート200 $\mu$ gタービュヘイラー56吸入	外
パルミコート吸入液0. 25mg	外
パルミコート吸入液0. 5mg	外
パルモディアXR錠0. 2mg	内
パルモディアXR錠0. 4mg	内
ハルロピテープ16mg	外
ハルロピテープ24mg	外
ハルロピテープ32mg	外
ハルロピテープ40mg	外
ハルロピテープ8mg	外
パンクレアチン「VTRS」原末	内
パンデル軟膏0. 1%	外
パントシン散20%	内
パントシン錠100	内
パントシン錠200	内
ビ・シフロール錠0. 125mg	内
ビ・シフロール錠0. 5mg	内
ヒアレイン点眼液0. 1%	外
ビオスリー配合OD錠	内
ビオスリー配合散	内
ビオスリー配合錠	内
ビオチン・ドライシロップ0. 1%「ホエイ」	内
ビオチン散0. 2%「フソー」	内
ビオフェルミンR散	内
ビオフェルミンR錠	内
ビオフェルミン錠剤	内
ビオフェルミン配合散	内
ビクトーザ皮下注18mg	注
ビジクリア配合錠	内
ヒスロンH錠200mg	内
ビソノテープ2mg	外
ビソノテープ4mg	外
ビソノテープ8mg	外
ビタメジン配合カプセルB25	内
ヒダントールF配合錠	内

販売名	投与経路
ヒダントール錠 2.5 mg	内
ピドキサール錠 20 mg	内
ビバンセカプセル 20 mg	内
ビバンセカプセル 30 mg	内
ビビアント錠 20 mg	内
ヒビテン・グルコネート液 20%	外
ビブラマイシン錠 100 mg	内
ビムパットドライシロップ 10%	内
ビムパット錠 100 mg	内
ビムパット錠 50 mg	内
ピメノールカプセル 50 mg	内
ヒューマリンN注 100 単位/mL	注
ヒューマリンR注 100 単位/mL	注
ヒューマログミックス 2.5 注 ミリオペン	注
ヒューマログミックス 5.0 注 ミリオペン	注
ヒューマログ注 100 単位/mL	注
ヒューマログ注カート	注
ヒューマログ注 ミリオペン	注
ヒューマログ注 ミリオペンHD	注
ビラノアOD錠 20 mg	内
ビラノアOD錠 20 mg	内
ビラノア錠 20 mg	内
ビラフトビカプセル 7.5 mg	内
ピラマイド原末	内
ヒルドイドクリーム 0.3%	外
ヒルドイドソフト軟膏 0.3%	外
ヒルドイドフォーム 0.3%	外
ヒルドイドローション 0.3%	外
ビルトリシド錠 600 mg	内
ビレーズトリエアロスフィア 120 吸入	外
ピレスパ錠 200 mg	内
ピレチア錠 (2.5 mg)	内
ピレノキシン懸濁性点眼液 0.005% 「参天」	外
ファセンラ皮下注 30 mg ペン	注
ファロムドライシロップ小児用 10%	内
ファロム錠 200 mg	内
ファンギゾンシロップ 100 mg/mL	内
フィアスプ注 100 単位/mL	注

販売名	投与経路
フィアスプ注 フレックスタッチ	注
フィアスプ注 ペンフィル	注
フィコンバ錠 2 m g	内
フィコンバ錠 4 m g	内
ブイタマークリーム 1 %	外
ブイフェンド錠 2 0 0 m g	内
ブイフェンド錠 5 0 m g	内
フィブラストスプレー 2 5 0	外
フィブラストスプレー 5 0 0	外
フェアストーン錠 4 0	内
フェノバルエリキシル 0. 4 %	内
フェノバル散 1 0 %	内
フェノバル錠 3 0 m g	内
フェブキソスタット錠 1 0 m g 「D S E P」	内
フェブリク錠 1 0 m g	内
フェブリク錠 2 0 m g	内
フェマーラ錠 2. 5 m g	内
フェルビナクスチック軟膏 3 % 「三笠」	外
フェロベリン配合錠	内
フェロミア錠 5 0 m g	内
フェロミア顆粒 8. 3 %	内
フェントステープ 0. 5 m g	外
フェントステープ 1 m g	外
フェントステープ 2 m g	外
フェントステープ 4 m g	外
フェントステープ 6 m g	外
フェントステープ 8 m g	外
フオイパン錠 1 0 0 m g	内
フォサマック錠 3 5 m g	内
フォシーガ錠 1 0 m g	内
フォシーガ錠 5 m g	内
フォリアミン散 1 0 0 m g / g	内
フォリアミン錠	内
フォルテオ皮下注キット 6 0 0 μ g	注
ブコラム口腔用液 1 0 m g	外
ブコラム口腔用液 2. 5 m g	外
ブコラム口腔用液 5 m g	外
ブコラム口腔用液 7. 5 m g	外

販売名	投与経路
フシジンレオ軟膏2%	外
ブスコパン錠10mg	内
プラケニル錠200mg	内
プラザキサカプセル110mg	内
プラザキサカプセル75mg	内
フラジール内服錠250mg	内
プラスチック	外
ブラダロン錠200mg	内
プラビックス錠25mg	内
プラビックス錠75mg	内
フランドルテープ40mg	外
ブリィビアクト錠25mg	内
ブリィビアクト錠50mg	内
フリバスOD錠50mg	内
フリバスOD錠75mg	内
プリミドン細粒99.5%「日医工」	内
プリミドン錠250mg「日医工」	内
プリモボラン錠5mg	内
フリュザクラカプセル1mg	内
フリュザクラカプセル5mg	内
プリンペランシロップ0.1%	内
プリンペラン錠5	内
フルイトラン錠1mg	内
フルイトラン錠2mg	内
フルコナゾールカプセル100mg「F」	内
プルゼニド錠12mg	内
フルタイド100ディスクス	外
フルタイド200ディスクス	外
フルタイド50ディスクス	外
フルダラ錠10mg	内
フルティフォーム125エアゾール120吸入用	外
ブルフェン錠100	内
ブルフェン錠200	内
フルメタローション	外
フルメタ軟膏	外
フルメトロン点眼液0.02%	外
フルメトロン点眼液0.1%	外
プレタールOD錠100mg	内

販売名	投与経路
プレタールOD錠50mg	内
ブレディニン錠50	内
プレドニゾロン散「タケダ」1%	内
プレドニゾロン錠1mg (旭化成)	内
プレドニン眼軟膏	外
プレドニン錠5mg	内
プロ・バンサイン錠15mg	内
プログラフカプセル0.5mg	内
プログラフカプセル1mg	内
プログラフ顆粒1mg	内
フロジン外用液5%	外
プロスター錠25	内
プロスタンディン軟膏0.003%	外
プロテカジンOD錠10	内
プロテカジン錠10	内
プロトピック軟膏0.03%小児用	外
プロトピック軟膏0.1%	外
プロノン錠150mg	内
プロパジール錠50mg	内
ブロプレス錠4	内
ブロプレス錠8	内
プロペシア錠0.2mg	内
プロペシア錠1mg	内
プロペト	外
ブロマゼパム坐剤3mg「サンド」	外
プロマックD錠75	内
ブロメライン軟膏5万単位/g	外
フロリードDクリーム1%	外
フロリードゲル経口用2%	内
フロリネフ錠0.1mg	内
ベイスンOD錠0.2	内
ベイスンOD錠0.3	内
ベージニオ錠100mg	内
ベージニオ錠150mg	内
ベージニオ錠50mg	内
ベオーバ錠50mg	内
ペキロンクリーム0.5%	外
ベサコリン散5%	内

販売名	投与経路
ベザトールSR錠200mg	内
ベサノイドカプセル10mg	内
ベシケアOD錠5mg	内
ベスタチンカプセル30mg	内
ベセルナクリーム5%	外
ベタナミン錠10mg	内
ベタニス錠25mg	内
ベタニス錠50mg	内
ベネクレクスタ錠100mg	内
ベネクレクスタ錠10mg	内
ベネクレクスタ錠50mg	内
ベネット錠17.5mg	内
ベネット錠2.5mg	内
ベネット錠75mg	内
ベネトリン吸入液0.5%	外
ベノキシール点眼液0.4%	外
へパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	注
へパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」	外
へパリン類似物質ローション0.3%「日医工」	外
へパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」	外
へパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「ニットー」	外
ベピオウォッシュジェル5%	外
ベピオローション2.5%	外
へプセラ錠10	内
ベプリコール錠50mg	内
へムライブラ皮下注105mg	注
へムライブラ皮下注150mg	注
へムライブラ皮下注30mg	注
へムライブラ皮下注60mg	注
へムライブラ皮下注90mg	注
ベムリディ錠25mg	内
ベラサスLA錠60μg	内
ペリアクチンシロップ0.04%	内
ペリアクチン散1%	内
ベリキューボ錠10mg	内
ベリキューボ錠2.5mg	内
ベリキューボ錠5mg	内
ベリチーム配合顆粒	内

販売名	投与経路
ペルサンチン錠 2.5 mg	内
ペルジピンL A カプセル 40 mg	内
ベルスピテイ錠 2 mg	内
ベルソムラ錠 1.5 mg	内
ベルソムラ錠 2.0 mg	内
ヘルベッサーR カプセル 100 mg	内
ヘルベッサー錠 30	内
ペルマックス錠 250 µg	内
ペルマックス錠 50 µg	内
ベンザリン細粒 1%	内
ペントサ坐剤 1 g	外
ペントサ錠 250 mg	内
ペントサ錠 500 mg	内
ペントサ注腸 1 g	外
ペントサ顆粒 9.4%	内
ベンリスタ皮下注 200 mg オートインジェクター	注
ハウ酸原末「マルイシ」	外
ボースデル内用液 10	内
ホクナリンテープ 0.5 mg	外
ホクナリンテープ 1 mg	外
ホクナリンテープ 2 mg	外
ホクナリンドライシロップ 0.1% 小児用	内
ボシュリフ錠 100 mg	内
ホスミシンドライシロップ 400	内
ホスミシン錠 500	内
ボセンタン錠 62.5 mg 「VTR S」	内
ポチシート 20%	外
ボナロン経口ゼリー 3.5 mg	内
ボナロン錠 3.5 mg	内
ボノサップバック 400	内
ボノピオンバック	内
ポビドンヨード消毒用液 10% 「NP」	外
ポピヨドンゲル 10%	外
ポラキス錠 1	内
ポラキス錠 3	内
ボラザG坐剤	外
ボラザG軟膏	外
ポララミンシロップ 0.04%	内

販売名	投与経路
ポララミンドライシロップ0. 2%	内
ポララミン錠2 m g	内
ポリコナゾール錠2 0 0 m g 「D S E P」	内
ポリコナゾール錠5 0 m g 「D S E P」	内
ポリスチレンスルホン酸C a 経口ゼリー2 0 % 分包2 5 g 「三和」	内
ポリフル細粒8 3. 3%	内
ボルタレンゲル1%	外
ボルタレンサポ2 5 m g	外
ボルタレンサポ5 0 m g	外
ボルタレン錠2 5 m g	内
ボンゾール錠2 0 0 m g	内
マーズレンS 配合顆粒	内
マーデュオックス軟膏	外
マイザー軟膏0. 0 5%	外
マイスタン細粒1%	内
マイスタン錠5 m g	内
マイスリー錠1 0 m g	内
マイスリー錠5 m g	内
マヴィレット配合錠	内
マグコロール散6 8 % 分包1 0 0 g	内
マグコロール散6 8 % 分包5 0 g	内
マグミット錠2 5 0 m g	内
マグミット錠3 3 0 m g	内
マクロゴール4 0 0	外
マクロゴール軟膏	外
マスキンR・エタノール液(0. 5 w / v %)	外
マドパー配合錠L 1 0 0	内
マドパー配合錠L 5 0	内
マブリン散1%	内
マンジャロ皮下注1 0 m g アテオス	注
マンジャロ皮下注1 2. 5 m g アテオス	注
マンジャロ皮下注1 5 m g アテオス	注
マンジャロ皮下注2. 5 m g アテオス	注
マンジャロ皮下注5 m g アテオス	注
マンジャロ皮下注7. 5 m g アテオス	注
ミオコールスプレー0. 3 m g	外
ミオナール錠5 0 m g	内
ミカムロ配合錠A P	内

販売名	投与経路
ミカルデイス錠20mg	内
ミカルデイス錠40mg	内
ミグシス錠5mg	内
ミケラン錠5mg	内
ミコブティンカプセル150mg	内
ミティキュアダニ舌下錠10, 000JAU	内
ミティキュアダニ舌下錠3, 300JAU	内
ミドリンP点眼液	外
ミニトロテープ27mg	外
ミニリンメルトOD錠120μg	内
ミニリンメルトOD錠240μg	内
ミニリンメルトOD錠25μg	内
ミニリンメルトOD錠50μg	内
ミニリンメルトOD錠60μg	内
ミネブロOD錠1.25mg	内
ミネブロOD錠2.5mg	内
ミネブロ錠1.25mg	内
ミネブロ錠2.5mg	内
ミノマイシンカプセル100mg	内
ミノマイシン錠50mg	内
ミノマイシン顆粒2%	内
ミヤBM細粒	内
ミヤBM錠	内
ミラペックスLA錠0.375mg	内
ミラペックスLA錠1.5mg	内
ムコスタ錠100mg	内
ムコスタ点眼液UD2%	外
ムコソルバンL錠45mg	内
ムコソルバン錠15mg	内
ムコダインDS50%	内
ムコダインシロップ5%	内
ムコダイン錠250mg	内
ムコダイン錠500mg	内
ムルプレタ錠3mg	内
メイアクトMS小児用細粒10%	内
メイアクトMS錠100mg	内
メイラックス細粒1%	内
メイラックス錠1mg	内

販売名	投与経路
メイラックス錠 2 m g	内
メインテート錠 0. 6 2 5 m g	内
メインテート錠 2. 5 m g	内
メインテート錠 5 m g	内
メキシチールカプセル 5 0 m g	内
メクトビ錠 1 5 m g	内
メサデルムローション 0. 1 %	外
メサデルム軟膏 0. 1 %	外
メジコン散 1 0 %	内
メジコン錠 1 5 m g	内
メジコン配合シロップ	内
メスチノン錠 6 0 m g	内
メソトレキセート錠 2. 5 m g	内
メタルカプターゼカプセル 1 0 0 m g	内
メチエフ散 1 0 %	内
メチコバル細粒 0. 1 %	内
メチコバル錠 2 5 0 μ g	内
メチコバル錠 5 0 0 μ g	内
メトグルコ錠 2 5 0 m g	内
メトグルコ錠 5 0 0 m g	内
メトジェクト皮下注 1 0 m g ペン 0. 2 0 m L	注
メトジェクト皮下注 1 2. 5 m g ペン 0. 2 5 m L	注
メトジェクト皮下注 1 5 m g ペン 0. 3 0 m L	注
メトジェクト皮下注 7. 5 m g ペン 0. 1 5 m L	注
メトピロンカプセル 2 5 0 m g	内
メトリジンD錠 2 m g	内
メトリジン錠 2 m g	内
メドロール錠 2 m g	内
メドロール錠 4 m g	内
メネシット配合錠 1 0 0	内
メバロチン錠 1 0	内
メプチンエアー 1 0 μ g 吸入 1 0 0 回	外
メプチンキッドエアー 5 μ g 吸入 1 0 0 回	外
メプチンシロップ 5 μ g / m L	内
メプチンドライシロップ 0. 0 0 5 %	内
メプチンミニ錠 2 5 μ g	内
メプチン吸入液ユニット 0. 3 m L	外
メプチン錠 5 0 μ g	内

販売名	投与経路
メマリーOD錠20mg	内
メマリーOD錠5mg	内
メマリー錠20mg	内
メラトベル錠小児用1mg	内
メラトベル顆粒小児用0.2%	内
メリスロン錠6mg	内
メルカゾール錠5mg	内
モイゼルト軟膏0.3%	外
モイゼルト軟膏1%	外
モーバー錠100mg	内
モービック錠10mg	内
モーラステープ20mg	外
モーラステープL40mg	外
モーラスパップXR120mg	外
モーラスパップXR240mg	外
モニラック・シロップ6.5%	内
モビコール配合内用剤LD	内
モビプレップ配合内用剤	内
モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」	内
ヤクバンテープ20mg	外
ヤクバンテープ60mg	外
ユーエフティE配合顆粒T100	内
ユーエフティ配合カプセルT100	内
ユーゼル錠25mg	内
ユーパスタ軟膏	外
ユービット錠100mg	内
ユーロジン2mg錠	内
ユニシア配合錠HD	内
ユベラNカプセル100mg	内
ユベラ軟膏	外
ユリーフOD錠2mg	内
ユリーフOD錠4mg	内
ユリス錠0.5mg	内
ユリス錠1mg	内
ユリス錠2mg	内
ユリノーム錠50mg	内
ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	内
ヨクイニンエキス錠「コタロー」	内

販売名	投与経路
ラキソベロン錠 2. 5 m g	内
ラキソベロン内用液 0. 7 5 %	内
ラクツロース・シロップ 6 0 % 「コーワ」	内
ラグノス N F 経口ゼリー 分 包 1 2 g	内
ラゲブリオ錠 4 0 0 m g	内
ラコール N F 配合経腸用液	内
ラシックス錠 1 0 m g	内
ラシックス錠 2 0 m g	内
ラシックス錠 4 0 m g	内
ラジレス錠 1 5 0 m g	内
ラストット S カプセル 2 5 m g	内
ラスビック錠 7 5 m g	内
ラックビー錠	内
ラックビー微粒 N	内
ラボナ錠 5 0 m g	内
ラミクタール錠 1 0 0 m g	内
ラミクタール錠 2 5 m g	内
ラミクタール錠 小児用 2 m g	内
ラミクタール錠 小児用 5 m g	内
ラミシールクリーム 1 %	外
ラミシール外用液 1 %	外
ラミシール錠 1 2 5 m g	内
ランタス X R 注 ソロスター	注
ランタス注カート	注
ランタス注 ソロスター	注
ランデル錠 2 0	内
リアルダ錠 1 2 0 0 m g	内
リーゼ錠 1 0 m g	内
リーゼ錠 5 m g	内
リーバクト 配合顆粒	内
リウマトレックス カプセル 2 m g	内
リオナ錠 2 5 0 m g	内
リオベル 配合錠 L D	内
リカルボン錠 1 m g	内
リカルボン錠 5 0 m g	内
リクシアナ O D 錠 3 0 m g	内
リクシアナ O D 錠 6 0 m g	内
リクシアナ錠 1 5 m g	内

販売名	投与経路
リクシアナ錠30mg	内
リクシアナ錠60mg	内
リザベンカプセル100mg	内
リザベンドライシロップ5%	内
リスパダール細粒1%	内
リスパダール錠1mg	内
リスミー錠1mg	内
リズミック錠10mg	内
リスモダンR錠150mg	内
リスモダンカプセル50mg	内
リタリン錠10mg	内
リドメックスコーワローション0.3%	外
リドメックスコーワ軟膏0.3%	外
リパクレオン顆粒300mg分包	内
リバスタッチパッチ13.5mg	外
リバスタッチパッチ18mg	外
リバスタッチパッチ4.5mg	外
リバスタッチパッチ9mg	外
リバゼブ配合錠HD	内
リバゼブ配合錠LD	内
リバロOD錠1mg	内
リバロOD錠2mg	内
リバロ錠1mg	内
リバロ錠2mg	内
リピディル錠53.3mg	内
リピディル錠80mg	内
リピトール錠10mg	内
リピトール錠5mg	内
リファジンカプセル150mg	内
リフキシマ錠200mg	内
リフヌア錠45mg	内
リベルサス錠14mg	内
リベルサス錠3mg	内
リベルサス錠7mg	内
リボスチン点眼液0.025%	外
リボトリール細粒0.1%	内
リボトリール細粒0.5%	内
リボトリール錠0.5mg	内

販売名	投与経路
リマチル錠100mg	内
リムパーザ錠100mg	内
リムパーザ錠150mg	内
リリカOD錠25mg	内
リリカOD錠75mg	内
リリカカプセル25mg	内
リリカカプセル75mg	内
リルテック錠50	内
リレンザ	外
リンヴォック錠15mg	内
リンヴォック錠30mg	内
リンヴォック錠45mg	内
リンゼス錠0.25mg	内
リンデロン-VGクリーム0.12%	外
リンデロン-VGローション	外
リンデロン-VG軟膏0.12%	外
リンデロン-Vクリーム0.12%	外
リンデロン-Vローション	外
リンデロン-V軟膏0.12%	外
リンデロン坐剤0.5mg	外
リンデロン散0.1%	内
リンデロン錠0.5mg	内
リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	外
ルコナック爪外用液5%	外
ルジオミール錠10mg	内
ルセフィ錠2.5mg	内
ルネスタ錠1mg	内
ルパフィン錠10mg	内
ルボックス錠25	内
ルボックス錠50	内
ルマケラス錠120mg	内
ルムジェブ注100単位/mL	注
ルムジェブ注ミリオペン	注
ルムジェブ注ミリオペンHD	注
ルリコンクリーム1%	外
ルリコン液1%	外
ルリコン軟膏1%	外
レイボー錠50mg	内

販売名	投与経路
レキソタン錠2	内
レキップC R錠2 m g	内
レキップ錠0. 2 5 m g	内
レキップ錠1 m g	内
レキップ錠2 m g	内
レクサプロ錠1 0 m g	内
レクタブル2 m g 注腸フォーム1 4 回	外
レクチゾール錠2 5 m g	内
レグナイト錠3 0 0 m g	内
レザルタス配合錠H D	内
レスタミンコーワクリーム1 %	外
レスプレレン錠2 0 m g	内
レスミット錠5	内
レスリン錠2 5	内
レナデックス錠4 m g	内
レニベース錠5	内
レパーサ皮下注1 4 0 m g ペン	注
レバチオ錠2 0 m g	内
レペタン坐剤0. 2 m g	外
レペタン坐剤0. 4 m g	外
レベチラセタム錠5 0 0 m g 「サワイ」	内
レベトールカプセル2 0 0 m g	内
レベニンS 配合散	内
レベミル注 フレックスペン	注
レボトミン顆粒1 0 %	内
レボレード錠1 2. 5 m g	内
レボレード錠2 5 m g	内
レミッチO D錠2. 5 $\mu$ g	内
レミニールO D錠1 2 m g	内
レミニールO D錠4 m g	内
レミニールO D錠8 m g	内
レメロン錠1 5 m g	内
レルベア1 0 0 エリプタ3 0 吸入用	外
レルベア2 0 0 エリプタ3 0 吸入用	外
レンドルミンD錠0. 2 5 m g	内
レンビマカプセル1 0 m g	内
レンビマカプセル4 m g	内
ロイケリン散1 0 %	内

販売名	投与経路
ロイコボリン錠 5 m g	内
ロイコン錠 1 0 m g	内
ローコール錠 3 0 m g	内
ロートエキス散	内
ローブレナ錠 1 0 0 m g	内
ローブレナ錠 2 5 m g	内
ロカルトロールカプセル 0. 2 5	内
ロキソニンゲル 1 %	外
ロキソニンテープ 1 0 0 m g	外
ロキソニンパップ 1 0 0 m g	外
ロキソニン錠 6 0 m g	内
ロキソプロフェンナトリウムテープ 1 0 0 m g 「日医工」	外
ロケルマ懸濁用散分包 1 0 g	内
ロケルマ懸濁用散分包 5 g	内
ロコアテープ	外
ロコイドクリーム 0. 1 %	外
ロコイド軟膏 0. 1 %	外
ロコルナール錠 1 0 0 m g	内
ロソーゼット配合錠 H D	内
ロソーゼット配合錠 L D	内
ロゼックスゲル 0. 7 5 %	外
ロゼレム錠 8 m g	内
ロトリガ粒状カプセル 2 g	内
ロナセンテープ 2 0 m g	外
ロペミンカプセル 1 m g	内
ロペミン小児用細粒 0. 0 5 %	内
ロラタジン O D 錠 1 0 m g 「V T R S」	内
ロルカム錠 4 m g	内
ロングス錠 1 0 m g	内
ロングス錠 5 m g	内
ロンサーフ配合錠 T 1 5	内
ロンサーフ配合錠 T 2 0	内
ワーファリン錠 0. 5 m g	内
ワーファリン錠 1 m g	内
ワーファリン錠 5 m g	内
ワイドシリン細粒 2 0 %	内
ワイパックス錠 0. 5	内
ワゴスチグミン散 (0. 5 %)	内

販売名	投与経路
ワコビタール坐剤100	外
ワコビタール坐剤50	外
ワソラン錠40mg	内
ワントラム錠100mg	内
亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」	外
亜鉛華軟膏「ヨシダ」	外
安息香酸ナトリウム	内
安息香酸ナトリウムカフェイン「ケンエー」	内
液状フェノール「ニッコー」	外
塩化ナトリウム「日医工」	外
塩酸バンコマイシン散0.5g	内
加香ヒマシ油	内
強力ポステリザン(軟膏)	外
経口用トロンピン細粒1万単位	内
重カマ「ヨシダ」	内
小児用ムコソルバンDS1.5%	内
小児用ムコソルバンシロップ0.3%	内
小児用レルベア50エリプタ30吸入用	外
消毒用エタノール「マルイシ」	外
硝酸銀「VTRS」原末	外
親水クリーム「ホエイ」	外
酢酸亜鉛錠25mg「サワイ」	内
単シロップ	内
炭酸ランタンOD錠250mg「FCI」	内
炭酸水素ナトリウム「VTRS」原末	内
調剤用パンビタン末	内
沈降炭酸カルシウム錠500mg「NIG」	内
日点アトロピン点眼液1%	外
乳酸カルシウム水和物「ヨシダ」	内
乳糖「ホエイ」	内
白色ワセリン	外
白糖	内
薬用炭「日医工」	内
幼児用PL配合顆粒	内
硫酸アトロピン「ホエイ」	内
硫酸ポリミキシンB散50万単位「ファイザー」	外
硫酸ポリミキシンB錠100万単位「ファイザー」	内
硫酸マグネシウム	内